



■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル		年 式	純正タイヤ サイズ	純正ホイール サイズ	P.C.D.・H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型 式	推奨 タイヤサイズ
1シリーズ	F40	2019(H31/R1)～	205/55R16 225/45R17 225/40R18	16×7.0 (47) 17×7.5 (54) 18×8.0 (57)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	118i スタンダード 118i プレイ 118i Mスポーツ (ノーマルブレーキ) 118d プレイ 118d Mスポーツ (ノーマルブレーキ)	3BA-7K15 型式注意 3BA-7K15 型式注意 3BA-7K15 型式注意 3DA-7M20 型式注意 3DA-7M20 型式注意	205/55R16
									225/45R17
									225/40R18
			225/40R18	18×8.0 (54)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	118i Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 118d Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) M135i xドライブ (Mスポーツブレーキ標準装着)	3BA-7K15 型式注意 3DA-7M20 型式注意 3BA-7L20	225/40R18
1シリーズ	F20	2011(H23) ～2019(H31/R1)	205/55R16 225/45R17 F) 225/40R18 R) 245/35R18	16×7.0 (40) 17×7.5 (43) F) 18×7.5 (45) R) 18×8.0 (52)	120-5H φ72.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	116i (ノーマルブレーキ / 4気筒) 118i (ノーマルブレーキ / 4気筒) 118i (ノーマルブレーキ / 3気筒) 118d (ノーマルブレーキ) 120i (ノーマルブレーキ)	DBA-1A16 型式注意 DBA-1A16 型式注意 DBA-1R15 型式注意 LDA-1S20, LDA-JC20 型式注意 DBA-1A16, DBA-1S20G 型式注意	205/55R16
									205/50R17 225/45R17
							118i Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 118d Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 120i Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) M135i M140i	DBA-1A16, DBA-1R15 型式注意 LDA-1S20, LDA-JC20 型式注意 DBA-1A16, DBA-1S20G 型式注意 DBA-1B30 DBA-1S30	205/50R17 225/45R17
2シリーズ クーペ	G42	2022(R4)～	225/50R17 F) 225/45R18 R) 255/40R18 F) 225/40R19 R) 255/35R19	17×7.5 F) 18×7.5 R) 18×8.5 F) 19×8.0 (27) R) 19×8.5 (40)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	220i クーペ 220i クーペ Mスポーツ (ノーマルブレーキ) 220i クーペ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) M240i xDrive 未確認	3BA-12CM20 3BA-12CM20 3BA-12CM20 3BA-52CM30	225/50R17
									225/45R18
									225/40R19
2シリーズ クーペ / カブリオレ	F22 F23	2014(H26) ～2021(R3)	225/45R17 F) 225/45R17 R) 245/40R17	17×7.5 (43) F) 17×7.5 (43) R) 17×8.0 (53)	120-5H φ72.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	220i クーペ (ノーマルブレーキ) 220i カブリオレ (ノーマルブレーキ)	DBA-1J20, DBA-2F20 型式注意 DBA-1J20, DBA-2F20 型式注意	205/55R16
									205/50R17 225/45R17
							220i クーペ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 220i カブリオレ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ)	DBA-1J20, DBA-2F20 型式注意 DBA-1J20, DBA-2F20 型式注意	205/50R17 225/45R17
			F) 225/40R18 R) 245/35R18	F) 18×7.5 (45) R) 18×8.0 (52)		M235i クーペ M240i クーペ	DBA-1J30 ABA-2G30G, ABA-2G30		

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのU(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式 早見表	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

「ウエイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウトウエイトは「スローク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。



切削仕様 の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。



ランフラットタイヤ対応 の表記について

「ランフラットタイヤ対応」表記のホイールは、内圧を0kpaに設定したランフラットタイヤ(純正同サイズ)を装着し、「90度衝撃試験」に合格した製品です。(ティン・エー・エス独自試験)



純正キャップ 指定品番対応 表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。
※指定の純正センターキャップに限りです。

BORBET
LEICHTMETALLRÄDER

type V

ミストラル
アンスラサイトマット

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

純正ボルト

16×7.0 (52)
V2860 ¥38,000
ウエイト位置注意

type Z

純正キャップ
指定品番対応

ダークグレーマット

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

純正ボルト

17×7.0 (54)
V7921 ¥45,000

type Y

チタンマット

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

純正ボルト

16×7.0 (40)
Y2709 ¥38,000

PREMIUM FF1

ディープブラックマット

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

純正ボルト

17×7.5 (43)
Y2755 ¥47,000

smartline

365 サンロコゴ

純正キャップ
指定品番対応

シルバー

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

純正ボルト

16×7.0 (50)
S67050RBS ¥35,000
ウエイト位置注意

365 サンロコゴ

純正キャップ
指定品番対応

ブラック

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

純正ボルト

17×7.0 (52)
S77052RBS ¥41,000

切削仕様 365 サンロコゴ

純正キャップ
指定品番対応

ガンメタリックポリッシュ

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

純正ボルト

18×8.0 (54)
S88054RBB ¥52,000

AGA

Nexta

ネクスタ
シルバー

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

純正ボルト

16×7.0 (50)
S67050RBGP ¥39,000
ウエイト位置注意

純正ボルト

18×8.0 (54)
S88054RBB ¥52,000
ウエイト位置注意

アバルト
ABARTH

アルファロメオ
ALFA ROMEO

アウディ
AUDI

BMW
BMW

シトロエン
CITROËN

DS
DS

フィアット
FIAT

フォード
FORD

ジャガー
JAGUAR

ジープ
JEEP

ランドローバー
LAND ROVER

マセラティ
MASERATI

メルセデス
ベンツ
MERCEDES-BENZ

ミニ
MINI

プジョー
PEUGEOT

ポルシェ
PORSCHE

ルノー
RENAULT

スマート
SMART

テスラ
TESLA

フォルクス
ワーゲン
VOLKSWAGEN

ボルボ
VOLVO

045 TAS CORPORATION IMPORT CAR WHEEL CATALOGUE 2022-2023

TAS CORPORATION IMPORT CAR WHEEL CATALOGUE 2022-2023 046

BMW #02

● BMW

Borbet & other wheels matching list

■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考としています)

モデル		年 式	純正タイヤ サイズ	純正ホイール サイズ	P.C.D.・H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型 式
2シリーズ グランクーペ	F44	2020(R2)～	205/55R16 225/40R18	16×7.0 (46) 18×8.0 (57)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	218i スタンダード 218i プレイ 218i Mスポーツ (ノーマルブレーキ) 218d プレイエディションジョイ+ 218d Mスポーツエディションジョイ+ (ノーマルブレーキ)	3BA-7K15 型式注意 3BA-7K15 型式注意 3BA-7K15 型式注意 3DA-7M20 型式注意 3DA-7M20 型式注意
			225/40R18	18×8.0 (54)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	218i Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 218d Mスポーツエディションジョイ+ (Mスポーツブレーキ) M235i xドライブ (Mスポーツブレーキ標準装着)	3BA-7K15 型式注意 3DA-7M20 型式注意 3BA-7L20
2 シリーズ アクティブツアラー	F45	2014(H26)～	205/60R16 205/55R17 225/45R18	16×7.0 (52) 17×7.5 (54) 18×8.0 (57)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	218i 218d 218d xドライブ	DBA-2A15 DBA-6S15 LDA-2C20 LDA-2C20
						218i 218i ラグジュアリー 218d ラグジュアリー 218d xドライブ 218d xドライブ ラグジュアリー 225i xドライブ 225xe	3BA-6S15W 3BA-6S15W 3DA-6T20 3DA-6T20 3DA-6T20 DBA-2A20 DLA-2C15	
2 シリーズ グランツアラー	F46	2015(H27)～	205/60R16 205/55R17 225/45R18	16×7.0 (52) 17×7.5 (54) 18×8.0 (57)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	218i 218i 218i 218d ※必ず車両型式を確認してください。 218d xドライブ ※必ず車両型式を確認してください。	DBA-2D15 DBA-6V15 3BA-6V15W LDA-2E20 LDA-2E20
						218d 218d xドライブ 220i 220i	3DA-6W20 3DA-6W20 DBA-2D20 DBA-6V20	

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLI (ロードインデックス) は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL (エクストラロード) 規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式 早見表	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

「ウェイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェールのクリアランスが少ないため、アウトウェイトは「スローク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。

ランフラットタイヤ対応の表記について

「ランフラットタイヤ対応」表記のホイールは、内圧を0kpaに設定したランフラットタイヤ (純正同サイズ) を装着し、「90度衝撃試験」に合格した製品です。(ディー・エー・エス独自試験)

純正キャップ指定品番対応 表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。
※指定の純正センターキャップに限りです。

BORBET LEICHTMETALLRÄDER		smartline			
type V	365 サンロクゴ	365 サンロクゴ	切削仕様 365 サンロクゴ		
ミストラル アンスラサイトマッド	シルバー	ブラック	ガンメタリックポリッシュ		
ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格		
純正ボルト	純正ボルト ランフラットタイヤ対応	純正ボルト ランフラットタイヤ対応	純正ボルト ランフラットタイヤ対応		
16×7.0 (52) V2860 ¥38,000 ウェイト位置注意	16×7.0 (50) S67050RBS ¥35,000 ウェイト位置注意	16×7.0 (50) S67050RBGP ¥39,000 ウェイト位置注意			
純正ボルト	純正ボルト ランフラットタイヤ対応	純正ボルト ランフラットタイヤ対応	純正ボルト ランフラットタイヤ対応		
17×7.0 (54) V7921 ¥45,000	17×7.0 (52) S77052RBS ¥41,000	17×7.0 (52) S77052RBGP ¥46,000			
		純正ボルト ランフラットタイヤ対応	純正ボルト ランフラットタイヤ対応		
		18×8.0 (54) S88054RBB ¥52,000			
		純正ボルト ランフラットタイヤ対応	純正ボルト ランフラットタイヤ対応		
		18×8.0 (54) S88054RBB ¥52,000 ウェイト位置注意			
	純正ボルト	純正ボルト ランフラットタイヤ対応	純正ボルト ランフラットタイヤ対応		
	16×7.0 (52) V2860 ¥38,000 ウェイト位置注意	16×7.0 (50) S67050RBS ¥35,000 ウェイト位置注意	16×7.0 (50) S67050RBGP ¥39,000 ウェイト位置注意		
	純正ボルト ランフラットタイヤ対応	純正ボルト ランフラットタイヤ対応	純正ボルト ランフラットタイヤ対応		
	17×7.0 (47) V6341 ¥45,000	17×7.0 (52) S77052RBS ¥41,000	17×7.0 (52) S77052RBGP ¥46,000		
		純正ボルト ランフラットタイヤ対応	純正ボルト ランフラットタイヤ対応		
		18×8.0 (54) S88054RBB ¥52,000			
	純正ボルト ランフラットタイヤ対応	純正ボルト ランフラットタイヤ対応	純正ボルト ランフラットタイヤ対応		
	17×7.0 (47) V6341 ¥45,000 ウェイト位置注意	17×7.0 (52) S77052RBS ¥41,000 ウェイト位置注意	17×7.0 (52) S77052RBGP ¥46,000 ウェイト位置注意		
		純正ボルト ランフラットタイヤ対応	純正ボルト ランフラットタイヤ対応		
		18×8.0 (54) S88054RBB ¥52,000			
	純正ボルト ランフラットタイヤ対応	純正ボルト ランフラットタイヤ対応	純正ボルト ランフラットタイヤ対応		
	17×7.0 (47) V6341 ¥45,000 ウェイト位置注意	17×7.0 (52) S77052RBS ¥41,000 ウェイト位置注意	17×7.0 (52) S77052RBGP ¥46,000 ウェイト位置注意		
		純正ボルト ランフラットタイヤ対応	純正ボルト ランフラットタイヤ対応		
		18×8.0 (54) S88054RBB ¥52,000			
	純正ボルト ランフラットタイヤ対応	純正ボルト ランフラットタイヤ対応	純正ボルト ランフラットタイヤ対応		
	17×7.0 (47) V6341 ¥45,000 ウェイト位置注意	17×7.0 (52) S77052RBS ¥41,000 ウェイト位置注意	17×7.0 (52) S77052RBGP ¥46,000 ウェイト位置注意		
		純正ボルト ランフラットタイヤ対応	純正ボルト ランフラットタイヤ対応		
		18×8.0 (54) S88054RBB ¥52,000			



■純正データ（このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています）

モデル		年 式	純正タイヤ サイズ	純正ホイール サイズ	P.C.D.・H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型 式	掲載 タイヤサイズ		ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格
3シリーズ セダン / ツーリング	F30 F31	2012 (H24) ～2019 (H31/R1)	205/60R16 225/50R17 225/45R18 F) 225/45R18 R) 255/40R18	16×7.0 (31) 17×7.0 (37) 18×8.0 (34) F) 18×8.0 (36) R) 18×8.5 (47)	120-5H φ72.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	318i 320i 320i xドライブ 320d ブルーパフォーマンス 330e 318i ツーリング 320i ツーリング 320i xドライブ ツーリング 320d ブルーパフォーマンス ツーリング	DBA-8E15 型式注意 DBA-3B20, DBA-8A20 型式注意 DBA-3B20, DBA-8A20 型式注意 LDA-3D20, LDA-8C20 型式注意 DLA-8E20 型式注意 DBA-8E15 型式注意 DBA-3B20, DBA-8A20 型式注意 DBA-3B20, DBA-8A20 型式注意 LDA-3D20, LDA-8C20 型式注意	205/60R16	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 16×7.0 (31) Y2700 ￥38,000	
									225/50R17	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 17×7.5 (37) Y2746 ￥47,000	
									225/45R18	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 18×8.0 (34) Y2783 ￥56,000 純正16・17インチ車 車検非対応	
			F) 225/45R18 R) 255/40R18 F) 225/40R19 R) 255/35R19 F) 225/35R20 R) 255/30R20	F) 18×8.0 (36) R) 18×8.5 (47) F) 19×8.0 (36) R) 19×8.5 (47) F) 20×8.0 (36) R) 20×8.5 (47)	120-5H φ72.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	318i Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 320i Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 320i xドライブ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 320d ブルーパフォーマンス Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 330e Mスポーツ (Mスポーツブレーキ)	DBA-8E15 型式注意 DBA-3B20, DBA-8A20 型式注意 DBA-3B20, DBA-8A20 型式注意 LDA-3D20, LDA-8C20 型式注意 DLA-8E20 型式注意	225/50R17	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 17×7.5 (37) Y2746 ￥47,000	17インチを装着する際、車両によってはリアキャリパーブレーキパットの 摩耗センサーホースを逃がす必要があります。
							318i ツーリング Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 320i ツーリング Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 320i xドライブ ツーリング Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 320d ブルーパフォーマンス ツーリング Mスポーツ (Mスポーツブレーキ)	DBA-8E15 型式注意 DBA-3B20 型式注意 DBA-3B20, DBA-8A20 型式注意 LDA-3D20, LDA-8C20 型式注意			
							328i 330i 340i アクティブハイブリッド 3	DBA-3A20 型式注意 DBA-8A20 型式注意 DBA-8B30 型式注意 DAA-3F30 型式注意 DBA-3A20 型式注意 DBA-8A20 型式注意 DBA-3A30 型式注意 DBA-8B30 型式注意	225/45R18	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 18×8.0 (34) Y2783 ￥56,000	
							328i Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 330i Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 340i Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) アクティブハイブリッド 3 Mスポーツ (Mスポーツブレーキ)	DBA-3A20 型式注意 DBA-8A20 型式注意 DBA-8B30 型式注意 DAA-3F30 型式注意	225/45R18	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 18×8.0 (34) Y2783 ￥56,000	
							328i ツーリング Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 330i ツーリング Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 335i ツーリング Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 340i ツーリング Mスポーツ (Mスポーツブレーキ)	DBA-3A20 型式注意 DBA-8A20 型式注意 DBA-3A30 型式注意 DBA-8B30 型式注意			
		3シリーズ グランツーリスモ	F34	2013 (H25) ～2019 (H31/R1)	225/55R17 225/50R18 F) 225/45R18 R) 255/40R18 F) 225/40R19 R) 255/35R19 F) 225/35R20 R) 255/30R20	17×8.0 (34) 18×8.0 (34) F) 18×8.0 (36) R) 18×8.5 (47) F) 19×8.0 (36) R) 19×8.5 (47) F) 20×8.0 (36) R) 20×8.5 (47)	120-5H φ72.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	320i グランツーリスモ 320i グランツーリスモ (2017-) 320d グランツーリスモ (2017-) 320d xドライブ グランツーリスモ (2017-)	DBA-3X20 型式注意 DBA-8X20 型式注意 LDA-8T20 型式注意 LDA-8T20 型式注意	225/60R16
225/55R17	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 17×7.5 (37) Y2746 ￥47,000										
225/50R18	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 18×8.0 (34) Y2783 ￥56,000 純正17インチ車 車検非対応										
F) 225/45R18 R) 255/40R18 F) 225/40R19 R) 255/35R19 F) 225/35R20 R) 255/30R20	F) 18×8.0 (36) R) 18×8.5 (47) F) 19×8.0 (36) R) 19×8.5 (47) F) 20×8.0 (36) R) 20×8.5 (47)				120-5H φ72.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	320i グランツーリスモ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ)	DBA-3X20 型式注意 DBA-8X20 型式注意	225/55R17	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 17×7.5 (37) Y2746 ￥47,000	17インチを装着する際、車両によってはリアキャリパーブレーキパットの 摩耗センサーホースを逃がす必要があります。
							320d グランツーリスモ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 320d xドライブ グランツーリスモ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ)	LDA-8T20 型式注意 LDA-8T20 型式注意			
							328i グランツーリスモ 335i グランツーリスモ	DBA-3X28 型式注意 DBA-3X30 型式注意	225/50R18	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 18×8.0 (34) Y2783 ￥56,000 純正17インチ車 車検非対応	
							328i グランツーリスモ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 335i グランツーリスモ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ)	DBA-3X28 型式注意 DBA-3X30 型式注意	225/50R18	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 18×8.0 (34) Y2783 ￥56,000	

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。


車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLI（ロードインデックス）は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL（エクストラロード）規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式 早見表	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

「ウェイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェールのクリアランスが少ないため、アウトウェイトは「スローク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。



3シリーズ (F30) の18インチ以上が標準装着されているリム幅8.0Jの車両には、フロントとリヤのフェンダーにモールが装着されています。(斜線部分)
純正サイズより外側に突出するサイズを装着しますと、はみ出す恐れがありますので、十分ご注意ください。
なお、このモールが装着されていない16・17インチ標準車は、8.0Jのホイールを装着するとタイヤがはみ出す恐れがあります。

ランフラットタイヤ対応 の表記について

「ランフラットタイヤ対応」表記のホイールは、内圧を0kpaに設定したランフラットタイヤ（純正同サイズ）を装着し、「90度衝撃試験」に合格した製品です。（ティエ・エー・エス独自試験）



BMW #05

● BMW

Borbet & other wheels matching list

■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年 式	純正タイヤ サイズ	純正ホイール サイズ	P.C.D.-H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型 式	掲載ホイール 推奨 タイヤサイズ
4シリーズ クーペ / カブリオレ	G22 G23	225/50R17 F) 225/45R18 R) 255/40R18	17×7.5 (30) F) 18×7.5 (25) R) 18×8.5 (40)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	420i 420i Mスポーツ(ノーマルブレーキ)	3BA-12AP20 型式注意 3BA-12AP20 型式注意	205/60R16
						420i カブリオレ スタンダード 420i カブリオレ Mスポーツ(ノーマルブレーキ)	3BA-12AP20 型式注意 3BA-12AP20 型式注意	225/50R17
								225/45R18
								225/40R19
		F) 225/40R19 R) 255/35R19	F) 19×8.0 (27) R) 19×8.5 (40)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	420i Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 420i カブリオレ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ)	3BA-12AP20 型式注意 3BA-12AP20 型式注意	225/45R18
								225/40R19
								225/45R18
								225/40R19
		F) 225/40R19 R) 255/35R19	F) 19×8.0 R) 19×8.5	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 60度 テーパー座	M440i xドライブ M440i xドライブ カブリオレ	3BA-12AR30 3BA-12AP30	225/45R18
								225/40R19
								225/45R18
								245/45R18
4シリーズ グランクーペ	G26	225/55R17 245/45R18 F) 245/40R19 R) 255/40R19 F) 245/35R20 R) 255/35R20	17×7.5 18×8.5 F) 19×8.5 R) 19×9.0 F) 20×8.5 (35) R) 20×9.0 (42)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 60度 テーパー座	420i グランクーペ スタンダード 420i グランクーペ Mスポーツ 420i グランクーペ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) M440i xドライブ グランクーペ	3BA-12AV20 3BA-12AV20 3BA-12AV20 3BA-12AW30	

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意
○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのU(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式 早見表	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

「ウエイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウトウエイトは「ススポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様 の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。

ランフラットタイヤ対応 の表記について

「ランフラットタイヤ対応」表記のホイールは、内圧を0kpaに設定したランフラットタイヤ(純正同サイズ)を装着し、「90度衝撃試験」に合格した製品です。(ティーン・エー・エス独自試験)

BORBET
LEICHTMETALLRÄDER

上記設定以外のBORBET「PREMIUM」シリーズはP175-186に搭載しておりますのでご参照ください。

純正キャップ指定品番対応 表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。
※指定の純正センターキャップに限りです。

BORBET
LEICHTMETALLRÄDER

type Z

純正キャップ指定品番対応

ダークグレーマット

PREMIUM FF1

ディープブラックマット

PREMIUM BLX

ブリリアントシルバー

smartline

365 サンロケゴ

純正キャップ指定品番対応

シルバー

切削仕様

365 サンロケゴ

純正キャップ指定品番対応

ガンメタリックポリッシュ

TECMAG

Type 207R

シルバー

AGA

Nexta

純正キャップ指定品番対応

シルバー

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格



■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル		年 式	純正タイヤ サイズ	純正ホイール サイズ	P.C.D.・H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型 式	掲載ホイール 推奨 タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格
4シリーズ クーペ / カブリオレ	F32 F33	2013 (H25) ～2020 (R2)	225/50R17 225/45R18 F) 225/45R18 R) 225/40R18 R) 225/40R19 R) 225/35R19	17×7.5 (37) 18×8.0 (34) F) 18×8.5 (47) F) 19×8.0 (36) R) 19×8.5 (47)	120-5H φ72.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	420i クーペ	DBA-3N20 型式注意 DBA-4N20 型式注意	205/60R16	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 16×7.0 (31) Y2700 ¥38,000
									225/50R17	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 17×7.5 (37) Y2746 ¥47,000
									225/45R18	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 18×8.0 (34) Y2783 ¥56,000
							420i クーペ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ)	DBA-3N20 型式注意 DBA-4N20 型式注意 DBA-3N28 型式注意 DBA-4N20 型式注意 DBA-3R30 型式注意 DBA-4P30 型式注意	225/50R17	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 17×7.5 (37) Y2746 ¥47,000
							428i クーペ 430i クーペ 435i クーペ 440i クーペ	DBA-3R30 型式注意 DBA-4P30 型式注意	225/45R18	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 18×8.0 (34) Y2783 ¥56,000
							435i カブリオレ 440i カブリオレ		225/45R18	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 18×8.0 (34) Y2783 ¥56,000
							428i クーペ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 430i クーペ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 435i クーペ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 440i クーペ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ)	DBA-3N28 型式注意 DBA-4N20 型式注意 DBA-3R30 型式注意 DBA-4P30 型式注意	225/45R18	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 18×8.0 (34) Y2783 ¥56,000
							435i カブリオレ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 440i カブリオレ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ)	DBA-3R30 型式注意 DBA-4P30 型式注意		
									205/60R16	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 16×7.0 (31) Y2700 ¥38,000
							420i グランクーペ 420i xドライブ グランクーペ	DBA-4A20 型式注意 DBA-4D20 型式注意 DBA-4A20 型式注意 DBA-4D20 型式注意	225/50R17	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 17×7.5 (37) Y2746 ¥47,000
4シリーズ グランクーペ	F36	2013 (H25) ～2021 (R3)	225/50R17 225/45R18 F) 225/45R18 R) 225/40R18 F) 225/40R19 R) 225/35R19	17×7.5 (37) 18×8.0 (34) F) 18×8.5 (47) F) 19×8.0 (36) R) 19×8.5 (47)	120-5H φ72.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	420i グランクーペ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 420i xドライブ グランクーペ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ)	DBA-4A20 型式注意 DBA-4D20 型式注意 DBA-4A20 型式注意 DBA-4D20 型式注意	225/50R17	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 17×7.5 (37) Y2746 ¥47,000
							428i グランクーペ 430i グランクーペ 435i グランクーペ 440i グランクーペ	DBA-4A28 型式注意 DBA-4D20 型式注意 DBA-4B30 型式注意 DBA-4E30 型式注意	225/45R18	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 18×8.0 (34) Y2783 ¥56,000
							428i グランクーペ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 430i グランクーペ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 435i グランクーペ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 440i グランクーペ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ)	DBA-4A28 型式注意 DBA-4D20 型式注意 DBA-4B30 型式注意 DBA-4E30 型式注意	225/45R18	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 18×8.0 (34) Y2783 ¥56,000

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLI(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式 早見表	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

「ウェイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェールのクリアランスが少ないため、アウトウェイトは「スローク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。



ランフラットタイヤ対応 の表記について

「ランフラットタイヤ対応」表記のホイールは、内圧を0kpaに設定したランフラットタイヤ(純正同サイズ)を装着し、「90度衝撃試験」に合格した製品です。(ティール・エール・エス独自試験)





■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしてます)

モデル		年 式	純正タイヤ サイズ	純正ホイール サイズ	P.C.D.-H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型 式
5シリーズ セダン / ツーリング	G30 G31	2017(H29)～	225/55R17 245/45R18 F) 245/40R19 R) 275/35R19 F) 245/40R19 R) 275/35R19	17×7.5 (27) 18×8.0 (30) F) 19×8.0 (30) R) 19×9.0 (44) F) 19×8.5 (33) R) 19×9.0 (44)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	523i 523i Mスポーツ 523i Mスピリット 523d 523d Mスポーツ 523i ツーリング 523i ツーリング Mスポーツ 523i ツーリング 523i ツーリング Mスポーツ 523d ツーリング 523d ツーリング Mスポーツ 注: 同型式で装着の可否が異なる場合があります。 必ず年式・型式・グレードをご確認ください。	DBA-JA20, 3BA-JR20S 型式注意 DBA-JA20, 3BA-JR20S 型式注意 3BA-JR20S 型式注意 LDA-JC20 LDA-JC20 DBA-JL20 型式注意 DBA-JL10 DBA-JL20 型式注意 DBA-JL10 3BA-JT20T 型式注意 3BA-JT20T 型式注意 LDA-JM20 LDA-JM20
							530i 530i Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 530i ラグジュアリー 530i Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 530e iパフォーマンス 530e iパフォーマンス Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 530e Mスポーツ 523d xドライブ Mスピリット 540i, 540i xドライブ 523d xドライブ, 523d xドライブ ラグジュアリー 523d xドライブ Mスポーツ 530i ラグジュアリー, 530i Mスポーツ 530e ラグジュアリー, 530e Mスポーツ 530i ツーリング 530i ツーリング Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 540i xドライブ ツーリング 523d xドライブ ツーリング Mスピリット 523d xドライブ ツーリング 523d xドライブ ツーリング ラグジュアリー 523d xドライブ ツーリング Mスポーツ 530i ツーリング Mスポーツ	DBA-JA20 型式注意 DBA-JA20 型式注意 ABA-JR20 ABA-JR20 CLA-JA20P CLA-JA20P CLA-JA20P 3DA-JF20 DBA-JB30 型式注意 3DA-JF20 3DA-JF20 3DA-JF20 3BA-JR20S 型式注意 3LA-JA20PH DBA-JL20, ABA-JT20 DBA-JL20, ABA-JT20 DBA-JM30 型式注意 3DA-JP20 3DA-JP20 3DA-JP20 3DA-JP20 3BA-JT20T 型式注意
							540i Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 540i xドライブ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 540i xドライブ ツーリング M550i xドライブ 未確認	DBA-JB30 型式注意 DBA-JB30, 3BA-J530 型式注意 DBA-JM30, 3BA-JT30 型式注意 3BA-J544
5シリーズ セダン / ツーリング (含むMスポーツ)	F10 F11	2010(H22) ～2016(H28)	225/55R17 245/45R18 F) 245/45R18 R) 275/40R18	17×8.0 (30) 18×8.0 (30) F) 18×8.0 (30) R) 18×9.0 (44)	120-5H φ72.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	523i 528i 523d ブルーパフォーマンス 535i アクティブハイブリッド 5 550i 装着不可 523i ツーリング 528i ツーリング 523d ツーリング ブルーパフォーマンス 535i ツーリング 535i xドライブ ツーリング 550i ツーリング 装着不可	DBA-FP25, DBA-XG20 DBA-FR30, DBA-XG28 LDA-FW20 CBA-FR35, DBA-FR35 DAA-FZ35 ABA-FR44, CBA-KN44 DBA-MT25, DBA-XL20 DBA-MU30, DBA-XL28 LDA-MX20 DBA-MU35 DBA-MU35 ABA-MU44, CBA-HR44
5シリーズ グランツーリスモ	F07	2009(H21) ～2016(H28)	245/50R18 F) 245/45R19 R) 275/40R19	18×8.0 (30) F) 19×8.5 (25) R) 19×9.5 (39)	120-5H φ72.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	528i グランツーリスモ 535i グランツーリスモ 550i グランツーリスモ 装着不可 550i xドライブ グランツーリスモ 装着不可	DBA-SZ20 CBA-SN30 DBA-SN30 ABA-SN44, CBA-SN44 ABA-SP44
6シリーズ	F12 F13 F06	2011(H23) ～2019(H31/R1)	245/45R18 F) 245/40R19 R) 275/35R19	18×8.0 (30) F) 19×8.5 (33) R) 19×9.0 (44)	120-5H φ72.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	640i クーベ 650i クーベ 640i カブリオレ 650i カブリオレ 640i グランクーベ 650i グランクーベ	DBA-LW30C ABA-LX44C, CBA-YM44C DBA-LW30 ABA-LZ44, CBA-YP44 DBA-6A30 CBA-6B44

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのU(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式 早見表	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

「ウエイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウトウェイトは「スロークラッチ側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様 の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト(CASS試験合格品)ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。



ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格
純正ボルト 18×8.0 (30) Z7196 ¥56,000	純正ボルト 18×8.0 (35) FF12239 ¥56,000	純正ボルト 18×7.5 (25) S87525RBS ¥51,000	純正ボルト 18×7.5 (25) S87525RBGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5 (30) NT77530R/6 ¥48,600	純正ボルト 17×7.5 (27) S77527RBS ¥41,500 ウエイト位置注意
					純正ボルト 17×7.5 (27) S77527RBGP ¥46,500 ウエイト位置注意
					純正ボルト 17×7.5 (30) NT77530R/6 ¥48,600 ウエイト位置注意
純正ボルト 19×8.0 (30) Z7455 ¥81,000	純正ボルト 18×8.0 (35) FF12239 ¥56,000	純正ボルト 18×7.5 (25) S87525RBS ¥51,000	純正ボルト 18×7.5 (25) S87525RBGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5 (25) NT87525R/6 ¥59,000	純正ボルト 19×8.5 (32) S98532RBS ¥73,000
					純正ボルト 19×8.5 (32) S98532RBGP ¥80,000
					純正ボルト 19×8.5 (32) S98532RBS ¥73,000
純正ボルト 19×8.0 (30) Z7455 ¥81,000	純正ボルト 18×8.0 (35) FF12239 ¥56,000	純正ボルト 18×7.5 (25) S87525RBS ¥51,000	純正ボルト 18×7.5 (25) S87525RBGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5 (25) NT87525R/6 ¥59,000	純正ボルト 19×8.5 (32) S98532RBS ¥73,000
					純正ボルト 19×8.5 (32) S98532RBGP ¥80,000
					純正ボルト 19×8.5 (32) S98532RBS ¥73,000
純正ボルト 18×8.0 (30) Y2780 ¥56,000	純正ボルト 18×8.0 (35) FF12239 ¥56,000	純正ボルト 18×7.5 (25) S87525RBS ¥51,000	純正ボルト 18×7.5 (25) S87525RBGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5 (25) NT87525R/6 ¥59,000	純正ボルト 19×8.5 (32) S98532RBS ¥73,000
					純正ボルト 19×8.5 (32) S98532RBGP ¥80,000
					純正ボルト 19×8.5 (32) S98532RBS ¥73,000
純正ボルト 18×8.0 (30) Y2780 ¥56,000	純正ボルト 18×8.0 (35) FF12239 ¥56,000	純正ボルト 18×7.5 (25) S87525RBS ¥51,000	純正ボルト 18×7.5 (25) S87525RBGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5 (25) NT87525R/6 ¥59,000	純正ボルト 19×8.5 (32) S98532RBS ¥73,000
					純正ボルト 19×8.5 (32) S98532RBGP ¥80,000
					純正ボルト 19×8.5 (32) S98532RBS ¥73,000
純正ボルト 18×8.0 (30) Y2780 ¥56,000	純正ボルト 18×8.0 (35) FF12239 ¥56,000	純正ボルト 18×7.5 (25) S87525RBS ¥51,000	純正ボルト 18×7.5 (25) S87525RBGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5 (25) NT87525R/6 ¥59,000	純正ボルト 19×8.5 (32) S98532RBS ¥73,000
					純正ボルト 19×8.5 (32) S98532RBGP ¥80,000
					純正ボルト 19×8.5 (32) S98532RBS ¥73,000

ランフラットタイヤ対応 の表記について

「ランフラットタイヤ対応」表記のホイールは、内圧を0kpaに設定したランフラットタイヤ(純正同サイズ)を装着し、190度衝撃試験に合格した製品です。(ディー・エー・エス独自試験)

純正キャップ 指定品番対応 の表記について

上記設定以外のBORBET「PREMIUM」シリーズはP175-186に搭載しておりますのでご参照ください。

純正キャップ 指定品番対応 の表記について

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。
※指定の純正センターキャップに限りです。



■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル		年 式	純正タイヤ サイズ	純正ホイール サイズ	P.C.D.-H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型 式	掲載 推奨 タイヤサイズ
6シリーズ グランツーリスモ	G32	2017(H29) ～2021(R3)	F) 245/45R19 R) 275/40R19 F) 245/40R20 R) 275/35R20	F) 19×8.5 (25) R) 19×9.5 (39) F) 20×8.5 (25) R) 20×10 (41)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	623d グランツーリスモ ラグジュアリー 623d グランツーリスモ Mスポーツ	3DA-JX20 3DA-JX20	245/45R19
							630i グランツーリスモ 630i グランツーリスモ ラグジュアリー 630i グランツーリスモ Mスポーツ 640i xドライブ グランツーリスモ Mスポーツ	DBA-JX20S ABA-JX20S ABA-JX20S DBA-JV30A	
7シリーズ	G11 G12	2019(H31/R1)～	245/50R18 F) 245/45R19 R) 275/40R19 F) 245/40R20 R) 275/35R20	18×8.0 (30) F) 19×8.5 (25) R) 19×9.5 (39) F) 20×8.5 (25) R) 20×10 (41)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	740i 740d xドライブ 745e 18インチ 装着不可 750i xドライブ 未確認	3BA-7R30 3DA-7530 3LA-7D30 3BA-7R44	245/50R18
							740Li 740Ld xドライブ 745Le xドライブ 18インチ 装着不可 750Li xドライブ 未確認 M760Li xドライブ 装着不可	3BA-7T30 3DA-7V30 3LA-7W30 3BA-7U44 3BA-7U66	245/45R19
		2015(H27) ～2019(H31/R1)	245/50R18 F) 245/45R19 R) 275/40R19 F) 245/40R20 R) 275/35R20	18×8.0 (30) F) 19×8.5 (25) R) 19×9.5 (39) F) 20×8.5 (25) R) 20×10 (41)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	740e iパフォーマンス 740i	DLA-7D20 DBA-7A30	245/50R18
							740d xドライブ 740Li 740Ld xドライブ 750i 750Li M760Li xドライブ 装着不可	LDA-7C30 DBA-7E30 LDA-7G30 CBA-7A44 CBA-7F44 CBA-7H66	245/45R19
								740i	ABA-KA30, DBA-YA30
		7シリーズ	F01 F02	2009(H21) ～2015(H27)	245/50R18 F) 245/45R19 R) 275/40R19 F) 245/40R20 R) 275/35R20	18×8.0 (30) F) 19×8.5 (25) R) 19×9.5 (39) F) 20×8.5 (25) R) 20×10 (41)	120-5H φ72.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	740i 740Li 装着不可 750i 装着不可 750Li 装着不可 アクティブハイブリッド 7 (前期V8モデル) 装着不可 アクティブハイブリッド 7L (前期V8モデル) 装着不可 アクティブハイブリッド 7 (後期直6モデル) 装着不可 アクティブハイブリッド 7L (後期直6モデル) 装着不可 760Li 装着不可
840i クーペ 840i クーペ (Mスポーツブレーキ) 840d xドライブ クーペ 840d xドライブ クーペ (Mスポーツブレーキ) M850i xドライブ クーペ (Mスポーツブレーキ)	3BA-AE30 3BA-AE30 3DA-BC30 3DA-BC30 3BA-BC44								
8シリーズ カブリオレ クーペ グランクーペ	G14 G15 G16	2018(H30)～	F) 245/45R18 R) 275/40R19 F) 245/40R19 R) 275/35R20 F) 245/35R20 R) 275/30R20	F) 18×8.0 (30) R) 18×9.0 (41) F) 19×8.0 (26) R) 19×9.0 (41) F) 20×8.0 (26) R) 20×9.0 (41)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	840i カブリオレ 840i カブリオレ (Mスポーツブレーキ) 840d xドライブ カブリオレ 840d xドライブ カブリオレ (Mスポーツブレーキ) M850i xドライブ カブリオレ (Mスポーツブレーキ)	3BA-AE30 3BA-AE30 3DA-BC30 3DA-BC30 3BA-BC44	245/40R19
							840i グランクーペ 840i グランクーペ (Mスポーツブレーキ) 840d xドライブ グランクーペ 840d xドライブ グランクーペ (Mスポーツブレーキ) M850i xドライブ グランクーペ (Mスポーツブレーキ) 2022～モデルは純正でTPMSが装着されています	3BA-GV30 3BA-GV30 3DA-GW30 3DA-GW30 3BA-GV44	

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLI (ロードインデックス) は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL (エクストラロード) 規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式 早見表	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

「ウェイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェールのクリアランスが少ないため、アウターウェイトは「スボーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。



切削仕様 の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。



ランフラットタイヤ対応 の表記について

「ランフラットタイヤ対応」表記のホイールは、内圧を0kpaに設定したランフラットタイヤ (純正同サイズ) を装着し、「90度衝撃試験」に合格した製品です。(ティール・エール・エス独自試験)



純正キャップ指定品番対応 表記のホイールについて

上記設定以外のBORBET「PREMIUM」シリーズはP175-186に装着しておりますのでご参照ください。



ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。※指定の純正センターキャップに限りです。

BORBET LEICHTMETALLRADDER			smartline	
type Z	type Y	PREMIUM BLX	365 サンロケゴ	切削仕様 365 サンロケゴ
純正キャップ 指定品番対応			純正キャップ 指定品番対応	純正キャップ 指定品番対応
ダークグレー・マット	チタン・マット	ブリリアントシルバー	シルバー	ガンメタリック・ポリッシュ
ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格
純正ボルト			純正ボルト ランフラットタイヤ対応	純正ボルト ランフラットタイヤ対応
19×8.0 (30) Z7455 ¥81,000			19×8.5 (32) S98532RBS ¥73,000	19×8.5 (32) S98532RBGP ¥80,000
純正ボルト			純正ボルト ランフラットタイヤ対応	純正ボルト ランフラットタイヤ対応
18×8.0 (30) Z7196 ¥56,000			19×8.5 (32) S98532RBS ¥73,000	19×8.5 (32) S98532RBGP ¥80,000
純正ボルト			純正ボルト ランフラットタイヤ対応	純正ボルト ランフラットタイヤ対応
19×8.0 (30) Z7455 ¥81,000			19×8.5 (32) BLX1909 ¥81,000	19×8.5 (32) S98532RBS ¥73,000
純正ボルト			付属ボルト ハブリング	付属ボルト ハブリング
18×8.0 (30) Z7196 ¥56,000			18×8.5 (30) BLX1895 ¥67,000	
純正ボルト			付属ボルト ハブリング	純正ボルト ランフラットタイヤ対応
19×8.0 (30) Z7455 ¥81,000			19×8.5 (30) BLX1909 ¥81,000	19×8.5 (32) S98532RBGP ¥80,000
純正ボルト			純正ボルト ランフラットタイヤ対応	純正ボルト ランフラットタイヤ対応
19×8.0 (30) Z7455 ¥81,000			19×8.5 (32) S98532RBS ¥73,000	19×8.5 (32) S98532RBGP ¥80,000
純正ボルト			純正ボルト ランフラットタイヤ対応	純正ボルト ランフラットタイヤ対応
18×8.0 (30) Y2780 ¥56,000				
純正ボルト			純正ボルト ランフラットタイヤ対応	純正ボルト ランフラットタイヤ対応
19×8.5 (32) S98532RBS ¥73,000			19×8.5 (32) S98532RBGP ¥80,000	

アバルト

アルファロメオ

アウディ

BMW

シトロエン

DS

フィアット

フォード

ジャガー

ジープ

ランドローバー

マセラティ

メルセデス

ミニ

プジョー

ポルシェ

ルノー

スマート

テスラ

フォルクスワーゲン

ボルボ

アバルト

アルファロメオ

アウディ

BMW

シトロエン

DS

フィアット

フォード

ジャガー

ジープ

ランドローバー

マセラティ

メルセデス

ミニ

プジョー

ポルシェ

ルノー

スマート

テスラ

フォルクスワーゲン

ボルボ

BMW

#09

Borbet & other wheels matching list

■ 純正データ

(このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年 式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.・Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型 式	掲載ホイール推奨 タイヤサイズ	
X1	F48	2015 (H27)～	225/55R17 225/50R18	17×7.5 (52) 18×7.5 (51)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	sドライブ 18i xドライブ 18d	DBA-HS15, ABA-JG15, 3BA-AA15 LDA-HT20, 3DA-AD20	225/60R16
									225/55R17
									225/50R18
			xドライブ 20i xドライブ 25i	DBA-HS20, ABA-JG20A, 3BA-AB20 DBA-HS20, CBA-JG20, 3BA-AB20	225/55R17				225/55R17
									225/50R18
X1	E84	2010 (H22)～2015 (H27)	225/50R17 F) 225/45R18 R) 255/40R18	17×7.5 (34) F) 18×8.0 (34) R) 18×9.0 (41)	120-5H φ72.6	ボルト M12×P1.5 60度 テーパー座	sドライブ 18i sドライブ 20i	ABA-VL18, CBA-VL18 ABA-VL20 DBA-VM20 ABA-VL25 DBA-VM20	225/50R17
							xドライブ 20i xドライブ 25i xドライブ 28i		225/45R18
X2	F39	2018 (H30)～	225/55R17 225/45R19	17×7.5 (52) 19×8.0 (47)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	sドライブ 18i, sドライブ 18i MスポーツX xドライブ 18d, xドライブ 18d MスポーツX	DBA-YH15, 3BA-YH15 LDA-YK20, 3DA-YK20	225/60R16
									225/55R17
									225/50R18
			xドライブ 20i, xドライブ 20i MスポーツX xドライブ 20d MスポーツX	ABA-YH20, 3BA-YH20 3DA-YL20	225/55R17				225/55R17
									225/50R18
			225/40R20	20×8.0 (50)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	M35i (Mスポーツブレーキ標準装着)	3BA-YN20	225/50R18

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのU (ロードインデックス) は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL (エクストラロード) 規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
早見表	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

「ウエイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウトウェイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様 の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。

ランフラットタイヤ対応 の表記について

「ランフラットタイヤ対応」表記のホイールは、内圧を0kpaに設定したランフラットタイヤ (純正同サイズ) を装着し、「90度衝撃試験」に合格した製品です。(ディー・エー・エス独自試験)

純正キャップ 指定品番対応 の表記について

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。※指定の純正センターキャップに限りません。

smartline

type V

type Z

切削仕様 PREMIUM Z

type F

type Y

365 サンロケコ

365 サンロケコ

type V

type Z

切削仕様 PREMIUM Z

type F

type Y

365 サンロケコ

365 サンロケコ

smartline

type V

type Z

切削仕様 PREMIUM Z

type F

type Y

365 サンロケコ

365 サンロケコ

type V

type Z

切削仕様 PREMIUM Z

type F

type Y

365 サンロケコ

365 サンロケコ

061

TAS CORPORATION IMPORT CAR WHEEL CATALOGUE 2022-2023

TAS CORPORATION IMPORT CAR WHEEL CATALOGUE 2022-2023

062

BMW

#10

● BMW

Borbet & other wheels matching list

■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル		年 式	純正タイヤ サイズ	純正ホイール サイズ	P.C.D.-H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型 式
X3	G01	2017 (H29)～	225/60R18 245/50R19 F) 245/45R20 R) 275/40R20 F) 245/40R21 R) 275/35R21	18×7.0 (22) 19×7.5 (32) F) 20×8.0 (27) R) 20×9.5 (43) F) 21×8.5 (30) R) 21×9.5 (43)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーバー座	xドライブ 20i スタンダード xドライブ 20i xライン xドライブ 20i Mスポーツ xドライブ 20d スタンダード xドライブ 20d xライン xドライブ 20d Mスポーツ	DBA-TR20, 3BA-TY20 DBA-TR20, 3BA-TY20 DBA-TR20, 3BA-TY20 LDA-TX20, 3DA-UZ20 LDA-TX20, 3DA-UZ20 LDA-TX20, 3DA-UZ20
							xドライブ 30e xライン xドライブ 30e Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) M40d M40i	3LA-TS20 3LA-TS20 LDA-TX30, 3CA-UZ7230 3BA-TY30
X3	F25	2011 (H23) ～2017 (H29)	225/60R17 245/50R18 F) 245/45R19 R) 275/40R19	17×7.5 (32) 18×8.0 (43) F) 19×8.5 (38) R) 19×9.5 (48)	120-5H φ72.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーバー座	xドライブ 20i xドライブ 28i xドライブ 20d ブルーパフォーマンス xドライブ 35i	DBA-WX20 CBA-WX30, DBA-WX20 LDA-WY20 DBA-WX35
X4	G02	2018 (H30)～	225/60R18 245/50R19 F) 245/45R20 R) 275/40R20 F) 245/40R21 R) 275/35R21	18×7.0 (22) 19×7.5 (32) F) 20×8.0 (27) R) 20×9.5 (43) F) 21×8.5 (30) R) 21×9.5 (43)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーバー座	xドライブ 20d xドライブ 20d Mスポーツ xドライブ 30i xドライブ 30i Mスポーツ M40i	3DA-VJ20 3DA-VJ20 CBA-UJ20, 3BA-2V20 CBA-UJ20, 3BA-2V20 CBA-UJ30, 3BA-2V30
X4	F26	2014 (H26) ～2018 (H30)	F) 245/45R19 R) 275/40R19 F) 245/40R20 R) 275/35R20	F) 19×8.5 (38) R) 19×9.5 (48) F) 20×8.5 (38) R) 20×10 (51)	120-5H φ72.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーバー座	xドライブ 28i xドライブ 35i M40i 装着不可	DBA-XW20 DBA-XW35 DBA-XW35M
X5	G05	2019 (H31/R1)～	265/50R19 F) 275/45R20 R) 305/40R20 F) 275/40R21 R) 315/35R21 F) 275/35R22 R) 315/30R22	19×9.0 (38) F) 20×9.0 (35) R) 21×10.5 (40) F) 21×9.5 (37) R) 21×10.5 (43) F) 22×9.5 (37) R) 22×10.5 (43)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーバー座 分割	xドライブ 35d xドライブ 35d Mスポーツ xドライブ 45e, xドライブ 45e Mスポーツ xドライブ 35d, xドライブ 35d Mスポーツ xドライブ 35d アダプティブエアサスペンション xドライブ 35d Mスポーツ アダプティブエアサスペンション M50i M50i アダプティブエアサスペンション	3DA-CV30S 3DA-CV30S, 3DA-CV30A 3LA-TA30 3CA-JU8230S 3CA-JU8230A 3CA-JU8230A 3BA-JU44S 3BA-JU44A
X6	G06	2020 (R2)～	265/50R19 F) 275/45R20 R) 305/40R20 F) 275/40R21 R) 305/35R21	19×9.0 (38) F) 20×9.0 (35) R) 20×10.5 (40) F) 21×9.5 (37) R) 21×10.5 (43)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーバー座 分割	xドライブ 35d xドライブ 35d Mスポーツ M50i 未確認	7DA-GT30, 3CA-GT8230S 7DA-GT30, 3CA-GT8230S 3BA-CY44
X7	G07	2019 (H31/R1)～	275/50R20 285/45R21 F) 275/40R22 R) 315/35R22	20×8.5 (35) 21×9.5 (36) F) 22×9.5 (32) R) 22×10.5 (43)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーバー座 分割	xドライブ 35d xドライブ 40d, xドライブ 40d デザインピュアエクセレンス xドライブ 40d Mスポーツ M50i	3DA-CW30 3CA-TB4230 3CA-TB4230 3BA-CX44

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのU(ロードインデックス)は純正と同等以上にてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式 早見表	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5
-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------	------------	------------	------------	------------

「ウエイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウトウエイトは「スロークラッチ側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。



切削仕様 の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト(CASS試験合格品)ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。



ランフラットタイヤ対応 の表記について

「ランフラットタイヤ対応」表記のホイールは、内圧を0kpaに設定したランフラットタイヤ(純正同サイズ)を装着し、「90度衝撃試験」に合格した製品です。(ティール・エール・エス独自試験)



上記設定以外のBORBET「PREMIUM」シリーズはP175-186に掲載しておりますのでご参照ください。



純正キャップ指定品番対応 表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。※指定の純正センターキャップに限りです。

BORBET
LEICHTMETALLRÄDER

type Z

純正キャップ
指定品番対応

ダークグレーマット

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

type Y

チタンマット

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

PREMIUM FF1

ディーブブラックマット

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

PREMIUM BLX

ブリリアントシルバー

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

smartline

365 サンロケゴ

純正キャップ
指定品番対応

シルバー

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

365

切削仕様

純正キャップ
指定品番対応

ガンメタリックポリッシュ

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

AGA

Nexta

純正キャップ
指定品番対応

シルバー

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

アバルト
ABARTH

アルファロメオ
ALFA ROMEO

アウディ
AUDI

BMW
BMW

シトロエン
CITROËN

DS
DS

フィアット
FIAT

フォード
FORD

ジャガー
JAGUAR

ジープ
JEEP

ランドローバー
LAND ROVER

マセラティ
MASERATI

メルセデス
ベンツ
MERCEDES-BENZ

ミニ
MINI

プジョー
PEUGEOT

ポルシェ
PORSCHE

ルノー
RENAULT

スマート
SMART

テスラ
TESLA

フォルクス
ワーゲン
VOLKSWAGEN

ボルボ
VOLVO

BMW #11

● BMW

Borbet & other wheels matching list

■ 純正データ

(このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしてます)

モデル	年 式	純正タイヤ サイズ	純正ホイール サイズ	P.C.D.-H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型 式	掲載ホイール 推奨 タイヤサイズ					
Z4	G29	2019(H31/R1)～	F) 225/50R17 R) 255/45R17 F) 225/45R18 R) 255/40R18 F) 255/35R19 R) 275/35R19	F) 17×7.5(24) R) 17×8.5(26) F) 18×8.0(20) R) 18×9.0(28) F) 19×9.0(32) R) 19×10.0(40)	112-5H φ66.6	M14×P1.25 60度 テーパー座	sドライブ 20i スタンダード sドライブ 20i スポーツ sドライブ 20i Mスポーツ M40i Mスポーツ PREMIUM FF1 装着不可 ※Mスポーツブレーキ装着車はPREMIUM FF1 装着不可	3BA-HF20 3BA-HF20 3BA-HF20 3BA-HF30, 3BA-HF30T	225/50R17 225/45R18 255/35R19				
								純正ボルト 18×8.0(30) Z7196 ¥56,000	付属ボルト 18×8.0(35) FF12239 ¥56,000	付属ボルト 18×8.5(30) BLX1895 ¥67,000	純正ボルト 18×7.5(25) S87525RBS ¥51,000	純正ボルト 18×7.5(25) S87525RBGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5(25) NT87525R/6 ¥59,000
								付属ボルト 19×8.5(30) BLX1909 ¥81,000	純正ボルト 19×8.5(32) S98532RBS ¥73,000	純正ボルト 19×8.5(32) S98532RBGP ¥80,000			
Z4	E89	2009(H21) ～2016(H28)	225/45R17 F) 225/45R17 R) 255/40R17	17×8.0(29) F) 17×8.0(29) R) 17×8.5(40)	120-5H φ72.6	ボルト M12×P1.5 60度 テーパー座	sドライブ 20i sドライブ 23i sドライブ 35i sドライブ 35is 装着不可	DBA-LL20 ABA-LM25 ABA-LM30 ABA-LM35	225/45R17				
i4	G26	2022(R4)～	225/55R17 F) 245/45R18 R) 255/45R18 F) 245/40R19 R) 255/40R19	17×7.5 18×8.5 18×9.0 19×8.5(35) 19×9.0(42)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	eDrive40 スタンダード eDrive40 Mスポーツ(ノーマルブレーキ) eDrive40 Mスポーツ(Mスポーツブレーキ) 未確認 M50(Mスポーツブレーキブルー) 未確認 M50(Mスポーツブレーキレッド) 未確認	ZAA-72AW44 ZAA-72AW44 ZAA-72AW44 ZAA-32AW89 ZAA-32AW89	225/55R17 245/45R18				
											純正ボルト 17×7.5(27) S77527RBS ¥41,500 ウエイト位置注意	純正ボルト 17×7.5(27) S77527RBGP ¥46,500 ウエイト位置注意	
ix3	G08	2021(R3)～	F) 245/45R20 R) 275/40R20	F) 20×8.0(26) R) 20×9.5(43)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	Mスポーツ	ZAA-42DU44	225/60R18 245/50R19				
										純正ボルト 18×7.5(25) S87525RBS ¥51,000	純正ボルト 18×7.5(25) S87525RBGP ¥57,000		
ix	I20	2022(R4)～	255/50R21 275/40R22	21×9.0 22×9.5(37)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座 分割	xDrive40 xDrive40 アダプティブエアサス xDrive50 M60 未確認	ZAA-12CF89S ZAA-12CF89A ZAA-22CF89A ZAA-31CF93A	255/65R18 255/60R19				
										純正ボルト 19×8.5(32) S98532RBS ¥73,000	純正ボルト 19×8.5(32) S98532RBGP ¥80,000		
M5	F90	2018(H30)～	F) 275/35R20 R) 285/35R20	20×9.5(28) R) 20×10.5(28)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	カーボンセラミックブレーキ装着車 装着不可	ABA-JF44M 3BA-JF44MM 7BA-82CH44 未確認	245/45R19				
X3 M	F97	2019(H31/R1)～	F) 255/40R21 R) 265/40R21	F) 21×9.5 R) 21×10	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座 分割	コンペティション	3BA-TS30 3BA-TS30	255/50R19				
X4 M	F98	2019(H31/R1)～	F) 255/40R21 R) 265/40R21	F) 21×9.5(31) R) 21×10(39)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座 分割	コンペティション	3BA-TS30 3BA-TS30	255/50R19				
X5 M	F95	2020(R2)～	F) 295/35R21 R) 315/30R22	F) 21×9.5(31) R) 22×11.5(43)			未確認	3BA-JU44M					
X6 M	F96	2020(R2)～	F) 295/35R21 R) 315/30R22	F) 21×9.5(31) R) 22×11.5(43)			未確認	3BA-JU44M					

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのU(ロードインデックス)は純正と同等以上にてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
早見表	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

「ウエイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スローク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様 の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。

ランフラットタイヤ対応 の表記について

「ランフラットタイヤ対応」表記のホイールは、内圧を0kpaに設定したランフラットタイヤ(純正同サイズ)を装着し、「90度衝撃試験」に合格した製品です。(ディー・エー・エス独自試験)

純正キャップ指定品番対応

上記設定以外のBORBET「PREMIUM」シリーズはP175-186に搭載しておりますのでご参照ください。

表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。※指定の純正センターキャップに限りです。

アバルト
ABARTH

アルファロメオ
ALFA ROMEO

アウディ
AUDI

BMW
BMW

シトロエン
CITROËN

DS
DS

フィアット
FIAT

フォード
FORD

ジャガー
JAGUAR

ジープ
JEEP

ランドローバー
LAND ROVER

マセラティ
MASERATI

メルセデス
ベンツ
MERCEDES-BENZ

ミニ
MINI

プジョー
PEUGEOT

ポルシェ
PORSCHE

ルノー
RENAULT

スマート
SMART

テスラ
TESLA

フォルクス
ワーゲン
VOLKSWAGEN

ボルボ
VOLVO

アバルト
ABARTH

アルファロメオ
ALFA ROMEO

アウディ
AUDI

BMW
BMW

シトロエン
CITROËN

DS
DS

フィアット
FIAT

フォード
FORD

ジャガー
JAGUAR

ジープ
JEEP

ランドローバー
LAND ROVER

マセラティ
MASERATI

メルセデス
ベンツ
MERCEDES-BENZ

ミニ
MINI

プジョー
PEUGEOT

ポルシェ
PORSCHE

ルノー
RENAULT

スマート
SMART

テスラ
TESLA

フォルクス
ワーゲン
VOLKSWAGEN

ボルボ
VOLVO

アバルト
ABARTH

アルファロメオ
ALFA ROMEO

アウディ
AUDI

BMW
BMW

シトロエン
CITROËN

DS
DS

フィアット
FIAT

フォード
FORD

ジャガー
JAGUAR

ジープ
JEEP

ランドローバー
LAND ROVER

マセラティ
MASERATI

メルセデス
ベンツ
MERCEDES-BENZ

ミニ
MINI

プジョー
PEUGEOT

ポルシェ
PORSCHE

ルノー
RENAULT

スマート
SMART

テスラ
TESLA

フォルクス
ワーゲン
VOLKSWAGEN

ボルボ
VOLVO

アバルト
ABARTH

アルファロメオ
ALFA ROMEO

アウディ
AUDI

BMW
BMW

シトロエン
CITROËN

DS
DS

フィアット
FIAT

フォード
FORD

ジャガー
JAGUAR

ジープ
JEEP

ランドローバー
LAND ROVER

マセラティ
MASERATI

メルセデス
ベンツ
MERCEDES-BENZ

ミニ
MINI

プジョー
PEUGEOT

ポルシェ
PORSCHE

ルノー
RENAULT

スマート
SMART

テスラ
TESLA

フォルクス
ワーゲン
VOLKSWAGEN

ボルボ
VOLVO

アバルト
ABARTH

アルファロメオ
ALFA ROMEO

アウディ
AUDI

BMW
BMW

シトロエン
CITROËN

DS
DS

フィアット
FIAT

フォード
FORD

ジャガー
JAGUAR

ジープ
JEEP

ランドローバー
LAND ROVER

マセラティ
MASERATI

メルセデス
ベンツ
MERCEDES-BENZ

ミニ
MINI

プジョー
PEUGEOT

ポルシェ
PORSCHE

ルノー
RENAULT

スマート
SMART

テスラ
TESLA

フォルクス
ワーゲン
VOLKSWAGEN

ボルボ
VOLVO

アバルト
ABARTH

アルファロメオ
ALFA ROMEO

アウディ
AUDI

BMW
BMW

シトロエン
CITROËN

DS
DS

フィアット
FIAT

フォード
FORD

ジャガー
JAGUAR

ジープ
JEEP

ランドローバー
LAND ROVER

マセラティ
MASERATI

メルセデス
ベンツ
MERCEDES-BENZ

ミニ
MINI

プジョー
PEUGEOT

ポルシェ
PORSCHE

ルノー
RENAULT

スマート
SMART

テスラ
TESLA

フォルクス
ワーゲン
VOLKSWAGEN

ボルボ
VOLVO

アバルト
ABARTH

アルファロメオ
ALFA ROMEO

アウディ
AUDI

BMW
BMW

シトロエン
CITROËN

DS
DS

フィアット
FIAT

フォード
FORD

ジャガー
JAGUAR

ジープ
JEEP

ランドローバー
LAND ROVER

マセラティ
MASERATI

メルセデス
ベンツ
MERCEDES-BENZ

ミニ
MINI

プジョー
PEUGEOT

ポルシェ
PORSCHE

ルノー
RENAULT

スマート
SMART

テスラ
TESLA

フォルクス
ワーゲン
VOLKSWAGEN

ボルボ
VOLVO

アバルト
ABARTH

アルファロメオ
ALFA ROMEO

アウディ
AUDI

BMW
BMW

シトロエン
CITROËN

DS
DS

フィアット
FIAT

フォード
FORD

ジャガー
JAGUAR

ジープ
JEEP

ランドローバー
LAND ROVER

マセラティ
MASERATI

メルセデス
ベンツ
MERCEDES-BENZ

ミニ
MINI

プジョー
PEUGEOT

ポルシェ
PORSCHE

ルノー
RENAULT

スマート
SMART

テスラ
TESLA

フォルクス
ワーゲン
VOLKSWAGEN

ボルボ
VOLVO

アバルト
ABARTH

アルファロメオ
ALFA ROMEO

アウディ
AUDI

BMW
BMW

シトロエン
CITROËN

DS
DS

フィアット
FIAT

フォード
FORD

ジャガー
JAGUAR

ジープ
JEEP

ランドローバー
LAND ROVER

マセラティ
MASERATI

メルセデス
ベンツ
MERCEDES-BENZ

ミニ
MINI

プジョー
PEUGEOT

ポルシェ
PORSCHE

ルノー
RENAULT

スマート
SMART

テスラ
TESLA

フォルクス
ワーゲン
VOLKSWAGEN

ボルボ
VOLVO

アバルト
ABARTH

アルファロメオ
ALFA ROMEO

アウディ
AUDI

BMW
BMW

シトロエン
CITROËN

DS
DS

フィアット
FIAT

フォード
FORD

ジャガー
JAGUAR

ジープ
JEEP

ランドローバー
LAND ROVER

マセラティ
MASERATI

メルセデス
ベンツ
MERCEDES-BENZ

ミニ
MINI

プジョー
PEUGEOT

ポルシェ
PORSCHE

ルノー
RENAULT

スマート
SMART

テスラ
TESLA

フォルクス
ワーゲン
VOLKSWAGEN

ボルボ
VOLVO

アバルト
ABARTH

アルファロメオ
ALFA ROMEO

アウディ
AUDI

BMW
BMW

シトロエン
CITROËN

DS
DS

フィアット
FIAT

フォード
FORD

ジャガー
JAGUAR

ジープ
JEEP

ランドローバー
LAND ROVER

マセラティ
MASERATI

メルセデス
ベンツ
MERCEDES-BENZ

ミニ
MINI

プジョー
PEUGEOT

ポルシェ
PORSCHE

ルノー
RENAULT

スマート
SMART

テスラ
TESLA

フォルクス
ワーゲン
VOLKSWAGEN

ボルボ
VOLVO

アバルト
ABARTH

アルファロメオ
ALFA ROMEO

アウディ
AUDI

BMW
BMW

シトロエン
CITROËN

DS
DS

フィアット
FIAT

フォード
FORD

ジャガー
JAGUAR

ジープ
JEEP

ランドローバー
LAND ROVER

マセラティ
MASERATI

メルセデス
ベンツ
MERCEDES-BENZ

ミニ
MINI

プジョー
PEUGEOT

ポルシェ
PORSCHE

ルノー
RENAULT

スマート
SMART

テスラ
TESLA

フォルクス
ワーゲン
VOLKSWAGEN

ボルボ
VOLVO

アバルト
ABARTH

アルファロメオ
ALFA ROMEO

アウディ
AUDI

BMW
BMW

シトロエン
CITROËN

DS
DS

フィアット
FIAT

フォード
FORD

ジャガー
JAGUAR

ジープ
JEEP

ランドローバー
LAND ROVER

マセラティ
MASERATI

メルセデス
ベンツ
MERCEDES-BENZ

ミニ
MINI

プジョー
PEUGEOT

ポルシェ
PORSCHE

ルノー
RENAULT

スマート
SMART

テスラ
TESLA

フォルクス
ワーゲン
VOLKSWAGEN

ボルボ
VOLVO

アバルト
ABARTH

アルファロメオ
ALFA ROMEO

アウディ
AUDI

BMW
BMW

シトロエン
CITROËN

DS
DS

フィアット
FIAT

フォード
FORD

ジャガー
JAGUAR

ジープ
JEEP

ランドローバー
LAND ROVER

マセラティ
MASERATI

メルセデス
ベンツ
MERCEDES-BENZ

ミニ
MINI

プジョー
PEUGEOT

ポルシェ
PORSCHE

ルノー
RENAULT

スマート
SMART

テスラ
TESLA

フォルクス
ワーゲン
VOLKSWAGEN

ボルボ
VOLVO

アバルト
ABARTH

アルファロメオ
ALFA ROMEO

アウディ
AUDI

BMW
BMW

シトロエン
CITROËN

DS
DS

フィアット
FIAT

フォード
FORD

ジャガー
JAGUAR

ジープ
JEEP

ランドローバー
LAND ROVER

マセラティ
MASERATI

メルセデス
ベンツ
MERCEDES-BENZ

ミニ
MINI

プジョー
PEUGEOT

ポルシェ
PORSCHE

ルノー
RENAULT

スマート
SMART

テスラ
TESLA

フォルクス
ワーゲン
VOLKSWAGEN

ボルボ
VOLVO

アバルト
ABARTH

アルファロメオ
ALFA ROMEO

アウディ
AUDI

BMW
BMW

シトロエン
CITROËN

DS
DS

フィアット
FIAT

フォード
FORD

ジャガー
JAGUAR

ジープ
JEEP

ランドローバー
LAND ROVER

マセラティ
MASERATI

メルセデス
ベンツ
MERCEDES-BENZ

ミニ
MINI

プジョー
PEUGEOT

ポルシェ
PORSCHE

ルノー
RENAULT

スマート
SMART

テスラ
TESLA

フォルクス
ワーゲン
VOLKSWAGEN

ボルボ
VOLVO

アバルト
ABARTH

アルファロメオ
ALFA ROMEO

アウディ
AUDI

BMW
BMW

シトロエン
CITROËN

DS
DS

フィアット
FIAT

フォード
FORD

ジャガー
JAGUAR

ジープ
JEEP

ランドローバー
LAND ROVER

マセラティ
MASERATI

メルセデス
ベンツ
MERCEDES-BENZ

ミニ
MINI

プジョー
PEUGEOT

ポルシェ
PORSCHE

ルノー
RENAULT

スマート
SMART

テスラ
TESLA

フォルクス
ワーゲン
VOLKSWAGEN

ボルボ
VOLVO

アバルト
ABARTH

アルファロメオ
ALFA ROMEO

アウディ
AUDI

BMW
BMW

シトロエン
CITROËN

DS
DS

フィアット
FIAT

フォード
FORD

ジャガー
JAGUAR

ジープ
JEEP

ランドローバー
LAND ROVER

マセラティ
MASERATI

メルセデス
ベンツ
MERCEDES-BENZ

ミニ
MINI

プジョー
PEUGEOT

ポルシェ
PORSCHE

ルノー
RENAULT

スマート
SMART

テスラ
TESLA

フォルクス
ワーゲン
VOLKSWAGEN

ボルボ
VOLVO

アバルト
ABARTH

アルファロメオ
ALFA ROMEO

アウディ
AUDI

BMW
BMW

シトロエン
CITROËN

DS
DS

フィアット
FIAT

フォード
FORD

ジャガー
JAGUAR

ジープ
JEEP

ランドローバー
LAND ROVER

マセラティ
MASERATI

メルセデス
ベンツ
MERCEDES-BENZ

ミニ
MINI

プジョー
PEUGEOT

ポルシェ
PORSCHE

ルノー
RENAULT

スマート
SMART

テスラ
TESLA

フォルクス
ワーゲン
VOLKSWAGEN

ボルボ
VOLVO

アバルト
ABARTH

アルファロメオ
ALFA ROMEO

アウディ
AUDI

BMW
BMW

シトロエン
CITROËN

DS
DS

フィアット
FIAT

フォード
FORD

ジャガー
JAGUAR

ジープ
JEEP

ランドローバー
LAND ROVER

マセラティ
MASERATI

メルセデス
ベンツ
MERCEDES-BENZ

ミニ
MINI

プジョー
PEUGEOT

ポルシェ
PORSCHE

ルノー
RENAULT

スマート
SMART

テスラ
TESLA

フォルクス
ワーゲン
VOLKSWAGEN

ボルボ
VOLVO

アバルト
ABARTH

アルファロメオ
ALFA ROMEO

アウディ
AUDI

BMW
BMW

シトロエン
CITROËN

DS
DS

フィアット
FIAT

フォード
FORD

ジャガー
JAGUAR

ジープ
JEEP

ランドローバー
LAND ROVER

マセラティ
MASERATI

メルセデス
ベンツ
MERCEDES-BENZ

ミニ
MINI

プジョー
PEUGEOT

ポルシェ
PORSCHE

ルノー
RENAULT

スマート
SMART

テスラ
TESLA

フォルクス
ワーゲン
VOLKSWAGEN

ボルボ
VOLVO

アバルト
ABARTH

アルファロメオ
ALFA ROMEO

アウディ
AUDI

BMW
BMW

シトロエン
CITROËN

DS
DS

フィアット
FIAT

フォード
FORD

ジャガー
JAGUAR

ジープ
JEEP

ランドローバー
LAND ROVER

マセラティ
MASERATI

メルセデス
ベンツ
MERCEDES-BENZ

ミニ
MINI

プジョー
PEUGEOT

ポルシェ
PORSCHE

ルノー
RENAULT

スマート
SMART

テスラ
TESLA

フォルクス
ワーゲン
VOLKSWAGEN

ボルボ
VOLVO

アバルト
ABARTH

アルファロメオ
ALFA ROMEO

アウディ
AUDI

BMW
BMW

シトロエン
CITROËN

DS
DS

フィアット
FIAT

フォード
FORD

ジャガー
JAGUAR

ジープ
JEEP

ランドローバー
LAND ROVER

マセラティ
MASERATI

メルセデス
ベンツ
MERCEDES-BENZ

ミニ
MINI

プジョー
PEUGEOT

ポルシェ
PORSCHE

ルノー
RENAULT

スマート
SMART

テスラ
TESLA

フォルクス
ワーゲン
VOLKSWAGEN

ボルボ
VOLVO

アバルト
ABARTH

アルファロメオ
ALFA ROMEO

アウディ
AUDI

BMW
BMW

シトロエン
CITROËN

DS
DS

フィアット
FIAT

フォード
FORD

ジャガー
JAGUAR

ジープ
JEEP

ランドローバー
LAND ROVER

マセラティ
MASERATI

メルセデス
ベンツ
MERCEDES-BENZ

ミニ
MINI

プジョー
PEUGEOT

ポルシェ
PORSCHE

ルノー
RENAULT

スマート
SMART

テスラ
TESLA

フォルクス
ワーゲン
VOLKSWAGEN

ボルボ
VOLVO

アバルト
ABARTH

アルファロメオ
ALFA ROMEO

アウディ
AUDI

BMW
BMW

シトロエン
CITROËN

DS
DS

フィアット
FIAT

フォード
FORD

ジャガー
JAGUAR

ジープ
JEEP

ランドローバー
LAND ROVER

マセラティ
MASERATI

メルセデス
ベンツ
MERCEDES-BENZ

ミニ
MINI

プジョー
PEUGEOT

ポルシェ
PORSCHE

ルノー
RENAULT

スマート
SMART

テスラ
TESLA

フォルクス
ワーゲン
VOLKSWAGEN

ボルボ
VOLVO

アバルト
ABARTH

アルファロメオ
ALFA ROMEO

アウディ
AUDI

BMW
BMW

シトロエン
CITROËN

DS
DS

フィアット
FIAT

フォード
FORD

ジャガー
JAGUAR

ジープ
JEEP

ランドローバー
LAND ROVER

マセラティ
MASERATI

メルセデス
ベンツ
MERCEDES-BENZ

ミニ
MINI

プジョー
PEUGEOT

ポルシェ
PORSCHE

ルノー
RENAULT

スマート
SMART

テスラ
TESLA

フォルクス
ワーゲン
VOLKSWAGEN

ボルボ
VOLVO

アバルト
ABARTH

アルファロメオ
ALFA ROMEO

アウディ
AUDI

BMW
BMW

シトロエン
CITROËN

DS
DS

フィアット
FIAT

フォード
FORD

ジャガー
JAGUAR

ジープ
JEEP

ランドローバー
LAND ROVER

マセラティ
MASERATI

メルセデス
ベンツ
MERCEDES-BENZ

ミニ
MINI

プジョー
PEUGEOT

ポルシェ
PORSCHE

ルノー
RENAULT

スマート
SMART

テスラ
TESLA

フォルクス
ワーゲン
VOLKSWAGEN

ボルボ
VOLVO

アバルト
ABARTH

アルファロメオ
ALFA ROMEO

アウディ
AUDI

BMW
BMW

シトロエン
CITROËN

DS
DS

フィアット
FIAT

フォード
FORD

ジャガー
JAGUAR

ジープ
JEEP

ランドローバー
LAND ROVER

マセラティ
MASERATI

メルセデス
ベンツ
MERCEDES-BENZ

ミニ
MINI

プジョー
PEUGEOT

ポルシェ
PORSCHE

ルノー
RENAULT

スマート
SMART

テスラ
TESLA

フォルクス
ワーゲン
VOLKSWAGEN

ボルボ
VOLVO

アバルト
ABARTH

アルファロメオ
ALFA ROMEO

アウディ
AUDI

BMW
BMW

シトロエン
CITROËN

DS
DS

フィアット
FIAT

フォード
FORD

ジャガー
JAGUAR

ジープ
JEEP

ランドローバー
LAND ROVER

<