

BMW

グ<mark>トロナ</mark>ン CITROEN

DS

マセラティ MASERATI LAND ROVER

メアセデス
ベンツ

プジョー PEUGEOT

ポルシェ PORSCHE

ル/ー RENAULT

デスラ TESLA

フォルクスワーゲン

●フィアット	#01	Borbet & o	other wheels matching list						アルファロメオ ALFA ROMEO
■ 純正データ (このデータは正規輸入され モデル	れた日本仕様の標準データを参考にしています) 年 式 純正タイヤ 純正ホイール サイズ サイズ	/ P.C.DH ボルト・ナット ボア径 サイズ グレード	型 式	掲載ホイール 推奨 タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	プラック ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	カンメタリックポリッシュ ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	シルバー ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	アヴディ
			ZAA-FA1 ZAA-FA1 ZAA-FA1			純正ポルト	純正ボルト		BMW
				185/65R15		15×6.0 (35) S56035AFB ¥29,500	15×6.0 (35) S56035AFGP ¥32,500		ジトロエン CITROEN
		ボルト ュュー				4- ((45)	4-445		DS DS
500e (チンクエチェントイー)	2022(R4)~ 195/55R16 205/45R17 17×6.5 (41)	98-4H M12×P1.25 397				ウエイト位置注意	ウエイト位置注意		フィアット
				205/45R17		17×7.0 (38) S77038AFB ¥41,000	17×7.0 (38) S77038AFGP ¥46,000		フォード FORD
						377030010 441,000	377030ALGI 110,000		ジャガー JAGUAR
			ABA-31212 ABA-31212 ABA-31212 ABA-31212		純正ポルト		純正ポルト	純正ポルト	ジープ JEEP
				175/65R14	14×5.5 (35)		14×5.5 (35)	14×5.5 (35)	ランドロー. LAND ROV
					14×5.5 (35) S45535AFS ¥27,500		S45535AFGP ¥30,500	14×5.5 (35) FH45535A ¥29,800	バー マセララ MASERA
		500S 500 ツインエアー ポップ 500 ツインエアー ラウンジ 500C ツインエアー ラウンジ			ウエイト位置注意	純正ボルト	ウエイト位置注意	ウエイト位置注意	ディ メルセデス ベンツ ATI MERCEDES BENZ
		500 1.2 8V ポップ 500 1.2 8V ラウンジ 500 1.2 8V ラウンジ 55 500 1.2 8V スポーツ ボルト 500C 1.2 8V ポップ		185/55R15					BENZ ≅=
500 (チンクエチェント)	2008(H20)~ 175/65R14 14×5.5(35) 185/55R15 15×6.0(40)	98-4H M12×P1.25	ABA-31212 ABA-31214 ABA-31214 ABA-31214 ABA-31214			15×6.0 (35) S56035AFB ¥29,500	15×6.0 (35) S56035AFGP ¥32,500		
		500 1.2 8V カルト 500 ツインエアーカルト 500 ツインエアードルチェヴィータ 500C 1.2 8V カルト 500C ツインエアードルチェヴィータ	3BA-31212 3BA-31209 3BA-31209 3BA-31212 3BA-31209						プジョー ボ
						純正ボルト	純正ボルト		ポルシェ PORSCHE
				195/45R16		16×6.5 (35) S66535AFB ¥34,000	16×6.5 (35) S66535AFGP ¥38,000		71/ — RENAULT
									スマート SMART
									TESLA

smartline

365 サンロクゴ 切削仕様 365 サンロクゴ

365 #>เมล

Alter To Time Granuline Application Wheel

500

仕切りはデザインにより異なります


●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

早向装者上の注意○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤの山(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。


 年式
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023


 早見表
 H23
 H24
 H25
 H26
 H27
 H28
 H29
 H30
 H31/R1
 R2
 R3
 R4
 R5


















ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。 詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。 ※指定の純正センターキャップに限ります。

075 TAS CORPORATION IMPORT CAR WHEEL CATALOGUE 2022-2023



BORBET smartline Ater To The Genuine Application Wheel 365 サンロクゴ 365 サンロクゴ 切削仕様 365 サンロクゴ 500 type **V**

71/01 ABARTH

BMW

グ<mark>トロナ</mark>ソ

DS

ジャガー JAGUAR

ランドローバー LAND ROVER

メデセザス ベンツ

11 Z

プジョー PEUGEOT

ポルシェ PORSCHE

ル/ー RENAULT

X≪−► SMART

テスプ TESLA

フォルクスワーゲン

- 3	純正データ (このデータは正規輸入され <i>t</i>	□★ 	作ご クも会老にしています)						ミストラル アンスラサイトグロッシー	シルバー	ブラック	ガンメタリックボリッシュ	ङागर-	アウデ AUDI
7	モデル	年 式	単アータを参考にしています) 純正タイヤ 純正ホイー/ サイズ サイズ	ル P.C.DH ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型式	掲載ホイール 推奨 タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	upi 1
パンダ FF							ABA-13909 型式注意 7BA-13909 型式注意	175/65R14		14×5.5 (35) S45535AFS ¥27,500		14×5.5 (35) S45535AFGP ¥30,500	14×5.5 (35) FH45535A ¥29,800	BMW
										ウエイト位置注意	純正ボルト	ウエイト位置注意	ウエイト位置注意	グトロエン CTROEN
	パンダ FF	2013(H25)∼	3(H25)~ 185/55R15 15×6.0 (3:	98-4H φ58.1	ボルト M12×P1.25 60度 テーパー座			185/55R15			15×6.0 (35) S56035AFB ¥29,500	15×6.0 (35) S56035AFGP ¥32,500		DS DS
										純正ボルト	純正ボルト		フィアット FAT	
							注:同型式で装着の可否が	195/45R16			16×6.5 (35) S66535AFB ¥34,000	16×6.5 (35) S66535AFGP ¥38,000		FORD FORD
パンダ 4×4		2014(H26)∼ 175/65R15 15×6.0				異なる場合がありま 必ず年式・型式・グレ ご確認ください。 ABA-1	異なる場合があります。 必ず年式・型式・グレードを			純正ボルト		純正ボルト	純正ボルト	ジャガー JAGUAR
								175/70R14		14×5.5 (35)		14×5.5 (35)	14×5.5(35)	JAR 1
										S45535AFS ¥27,500 ウエイト位置注意		S45535AFGP ¥30,500 ウエイト位置注意	FH45535A ¥29,800 ウエイト位置注意	JEEP JEEP
	パンダ 4×4		175/65R15 15×6.0(35	98-4H φ58.1	ボルト 4×4(車幅 1670mm) M12×P1.25 60度 4×4(車幅 1665mm) 未確認		ABA-13909 型式注意 7BA-13909 型式注意 7BA-13909 型式注意	175/65R15			15×6.0(35) S56035AFB ¥29,500	15×6.0 (35) S56035AFGP ¥32,500		ランドローバー LAND ROVER
				φ35	テーパー座 ストリート 4×4 (車幅 1670mm)						330033/N B 427,300	330033/11 GI +32,300		ー マセラ MASER
											純正ボルト	純正ボルト		SERATI
								185/55R16			16×6.5 (35) S66535AFB ¥34,000	16×6.5 (35) S66535AFGP ¥38,000		メルセデス ベンツ MERCEDES BENZ
500X		2015(H27)~ 215 225									純正ボルト	純正ボルト		M ///
					ポップスター (2015-19 FF車) ポップスター ブラス (2015-19 FF車) イクロス ブラス (2015-19 4WD車) ゆ65.1 60度 テーパー座 ベースグレード(2019- FF車) クロス (2019- FF車) スポーツ (2019- FF車)			215/60R16			16×7.0 (40) S67040OJB ¥35,000	16×7.0 (40) S670400JGP ¥39,000		P V
							P FF車) ABA-33414 ABA-33414				純正キャップ非対応 ウエイト位置注意	純正キャップ非対応ウエイト位置注意		プジョー PEUGEOT
	500X		225/45R18 18×7.0 (40)) 110-5H		5-19 FF車) VD車)		215/55R17			17×7.0 (41) S77041OJB ¥41,000	17×7.0 (41) S77041OJGP ¥46,000		がルシェ PORSCHE
			225/40R19			- -/					純正キャップ非対応	純正キャップ非対応		RENAULT
									付属ボルト					
								225/45R18	18×7.0 (38) V1013 ¥56,000					>A~− SMART
														- 71

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

平间表者上の左思
○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当でを行なってください。○装着するタイヤの山(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。


 年式
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023


 早見表
 H23
 H24
 H25
 H26
 H27
 H28
 H29
 H30
 H31/R1
 R2
 R3
 R4
 R5
















ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。 詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。 ※指定の純正センターキャップに限ります。

フォルクスワーゲン

アルファロメオ ALFA ROMEO