

PEUGEOT #01

●プジョー

Borbet & other wheels matching list

■純正データ（このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています）

モデル	年 式	純正タイヤ サイズ	純正ホイール サイズ	P.C.D.-H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型 式	掲載ホイール 推奨 タイヤサイズ
208 e-208	2020(R2)～	195/55R16 205/45R17	17×7.0 (32)	108-4H φ65.1	ボルト M12×P1.25 17/19HEX	スタイル (1.2L ガソリン車) アリュール (1.2L ガソリン車) GTライン (1.2L ガソリン車) GT (1.2L ガソリン車)	3BA-P21HN05, 5BA-P21HN05 3BA-P21HN05, 5BA-P21HN05 3BA-P21HN05 5BA-P21HN05	185/65R15
								195/55R16
								205/45R17
208	2012(H24) ～2020(R2)	195/55R16 205/45R17 205/40R18	16×6.0 (23) 17×7.0 (25) 18×7.5 (20)	108-4H φ65.1	ボルト M12×P1.25 17/19HEX	e-208 アリュール (電気自動車) e-208 GTライン (電気自動車) e-208 GT (電気自動車)	ZAA-P21ZK01 ZAA-P21ZK01 ZAA-P21ZK01	195/55R16
								205/45R17
						アリュール スタイル (M/T車 2016- スチールホイール標準) スタイル (A/T車 2016- スチールホイール標準) プレミアム シエロ GTライン スタイルプラス (限定車 2016- スチールホイール標準)	ABA-A9CHM01, ABA-A9HN01 ABA-A9HM01 ABA-A9SF01, ABA-A9HN01 ABA-A9SF01, ABA-A9HN01 ABA-A9SF01, ABA-A9HN01 ABA-A9SF01, ABA-A9HN01 ABA-A9HN01	185/65R15
208						GT XY GTi	ABA-A9C5F02 ABA-A9C5F02 ABA-A9C5F03, ABA-A9C5G04	195/55R16
						GTi 30th アニバーサリー (限定車) 装着不可 GTi by プジョースポーツ 装着不可	ABA-A9X5G04 ABA-A9X5G04	
新型 308	2022(R4)～	225/45R17 225/40R18				アリュール アリュール ブルーHDi GT ブルーHDi GT ハイブリッド	5BA-P51HN05 3DA-P51YH01 3DA-P51YH01 3LA-P515G06H	

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLI（ロードインデックス）は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL（エクストラロード）規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式 早見表	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

「ウエイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。



切削仕様 の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。



「BORBETホイール」装着時の注意

プジョーの純正スチールホイール装着車に弊社ホイールを装着する際は、車載レンチとボルトサイズが異なるため、P192掲載の「車載レンチ変換アダプター」をお買い求めください。



純正キャップ指定品番対応 表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。
※指定の純正センターキャップに限りです。

PEUGEOT #02

●プジョー

Borbet & other wheels matching list

■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年 式	純正タイヤ サイズ	純正ホイール サイズ	P.C.D.+H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型 式	掲載ホイール 推奨 タイヤサイズ
308	2014 (H26) ~2022 (R4)	205/55R16 225/45R17 225/40R18	16×7.0 (44) 17×7.5 (44) 18×8.0 (48)	108-5H φ65.1	ボルト M12×P1.25 17HEX 平座形状	アリュール, GTライン (1.2L ガソリン車) アリュール ブルーHDi, GTライン ブルーHDi (1.5L ディーゼル車) アリュール ブルーHDi, GT ブルーHDi	3BA-T9HN05 LDA-T9YH01 3DA-T9YH01	205/55R16
						SW アリュール (1.2L ガソリン車) SW アリュール ブルーHDi, SW GT ブルーHDi SW アリュール ブルーHDi (1.5L ディーゼル車) SW GTライン ブルーHDi (1.5L ディーゼル車) SW アリュール ブルーHDi (1.6L ディーゼル車) SW シエロ, SW プレミアム (ガソリン車) SW GTライン	3BA-T9WHN05 3DA-T9WYH01 LDA-T9WYH01 LDA-T9WYH01 LDA-T9WBH01 ABA-T9WHN02 ABA-T9WHN02	225/45R17
						アリュール, シエロ, プレミアム (ガソリン車) アリュール ブルーHDi (1.6L ディーゼル車) GTライン	ABA-T9HN02 LDA-T9BH01 ABA-T9HN02	225/40R18
		225/40R18 235/35R19	18×8.0 (48) 19×8.0 (42)	108-5H φ65.1	ボルト M12×P1.25 17HEX 平座形状	GT ブルーHDi (2.0L ディーゼル車) SW GT ブルーHDi (2.0L ディーゼル車) GTi 250 by プジョースポーツ 装着不可 GTi 270 by プジョースポーツ 装着不可 GTi by プジョースポーツ 装着不可	LDA-T9AH01 LDA-T9WAH01 ABA-T9SG05 ABA-T9SG05 ABA-T9SG08	225/45R17 225/35R19
308	2008 (H20) ~2014 (H26)	205/55R16 225/45R17 225/40R18	16×7.0 (32) 17×7.5 (32) 18×8.0 (34)	108-4H φ65.1	ボルト M12×P1.25 17/19HEX	スタイル プレミアム シエロ	ABA-T75FW, ABA-T75F01 ABA-T75FX, ABA-T75FT ABA-T75FT, ABA-T75FX	195/65R15 205/55R16
						シエロ (6A/T車) プレミアム (6A/T車) GTi	ABA-T75F02S, ABA-T75F04 ABA-T75F02, ABA-T75F04 ABA-T75FY	205/55R16
						CC グリフ, CC プレミアム	ABA-T7C5FY, ABA-T7C5FT ABA-T7C5F02	205/55R16
						SW プレミアム, SW グリフ	ABA-T7W5FY, ABA-T7W5FT ABA-T7W5F02	205/55R16
508	2018 (H30)~	215/55R17 235/45R18	17×7.0 (40) 18×8.0 (44)	108-5H φ65.1	ボルト M12×P1.25 17HEX 平座形状	アリュール (1.6L ガソリン車) GT ライン (1.6L ガソリン車) GT ブルーHDi (2.0L ディーゼル車)	3BA-R85G06 3BA-R85G06 3DA-R8AH01	215/55R17
						SW アリュール (1.6L ガソリン車) SW GTライン (1.6L ガソリン車) SW ブルーHDi (2.0L ディーゼル車) GT	3BA-R85G06 3BA-R85G06 3DA-R8AH01 5BA-R85G06	235/45R18
						GT ハイブリッド 未確認 SW GT ハイブリッド 未確認	3LA-R85G06H 3LA-R85G06H	235/40R19

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLI (ロードインデックス) は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL (エクストラロード) 規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
早見表	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

「ウエイト位置注意」の表記について

プレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウトウェイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様 の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。

「308の純正スチールホイール装着車」の注意

308の純正スチールホイール用ボルトの2面幅は19HEXとなります。純正アルミホイール用ボルトとは形状が異なる為、当社ホイールにはご使用いただけませんので、必ずボルト形状をご確認ください。当社ではホイール適合ボルトをご用意しています。別途お問い合わせください。

純正スチールホイール用 19HEX

純正アルミホイール用 17HEX

「BORBETホイール」装着時の注意

プジョーの純正スチールホイール装着車に弊社ホイールを装着する際は、車載レンチとボルトサイズが異なるため、P192掲載の「車載レンチ変換アダプター」をお買い求めください。

純正キャップ指定品番対応 表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。※指定の純正センターキャップに限りです。

BORBET
LEICHTMETALLRÄDER

type W

ミストラル
アンスタサイトグロッシュ

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

付属ボルト

ハブリング

16×6.5 (40)
W6427 ¥38,000

type W

シルバー

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

付属ボルト

ハブリング

17×7.0 (40)
W6404 ¥45,000

type F

ミストラル
アンスタサイトグロッシュ

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

付属ボルト

ハブリング

18×8.0 (50)
W7012 ¥56,000

type F

シルバー

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

付属ボルト

ハブリング

18×8.0 (50)
F6940 ¥56,000

smartline

365 サンロケゴ

純正キャップ
指定品番対応

シルバー

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

純正ボルト

16×6.5 (42)
S66542VCS ¥34,000

365

切削仕様

純正キャップ
指定品番対応

ガンメタリックポリッシュ

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

純正ボルト

16×6.5 (42)
S66542VCGP ¥38,000

PEUGEOT #03

●プジョー

Borbet & other wheels matching list

■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年 式	純正タイヤ サイズ	純正ホイール サイズ	P.C.D.-H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型 式
508	2014(H26) ～2018(H30)	215/55R17	17×7.0 (40)	108-5H φ65.1	ボルト M12×P1.25 17HEX 平座形状	アリュール (ガソリン車) グリフ (ガソリン車) SW アリュール (ガソリン車) SW グリフ (ガソリン車)	ABA-W25G01 ABA-W25G01 ABA-W2W5G01 ABA-W2W5G01
		235/45R18	18×8.0 (42)	108-5H φ65.1	ボルト M12×P1.25 17HEX 平座形状	GT ブルー-HDi (ディーゼル車) SW GT ブルー-HDi (ディーゼル車)	LDA-W2AH02 LDA-W2WAH02
2008 e-2008	2020(R2)～	215/60R17 215/55R18	17×6.5 (32) 18×7.0 (35)	108-4H φ65.1	ボルト M12×P1.25 17HEX 平座形状	アリュール (1.2L ガソリン車) GTライン (1.2L ガソリン車) GT (1.2L ガソリン車)	5BA-P24HN05 5BA-P24HN05 5BA-P24HN05
						e-2008 アリュール (電気自動車) e-2008 GTライン (電気自動車) e-2008 GT (電気自動車)	ZAA-P24ZK01 ZAA-P24ZK01 ZAA-P24ZK01
2008	2016(H28) ～2020(R2)	195/60R16 205/50R17	16×6.5 (20) 17×6.5 (20)	108-4H φ65.1	ボルト M12×P1.25 17HEX 平座形状	アリュール GTライン GTライン ブラックバック クロスシティ	ABA-A94HM01 ABA-A94HM01 ABA-A94HM01 ABA-A94HN01
	2014(H26) ～2016(H28)	205/55R16	16×6.5 (20)	108-4H φ65.1	ボルト M12×P1.25 17HEX 平座形状	プレミアム シエロ レザーエディション クロスカントリー	ABA-A94HM01 ABA-A94HM01 ABA-A94HM01 ABA-A94HN01

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行ってください。○装着するタイヤのLI(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式 早見表	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

「ウエイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「ススポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。



切削仕様の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。



純正キャップ指定品番対応 表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。
※指定の純正センターキャップに限りです。

BORBET
LEICHTMETALLRÄDER

type W

ミストラル
アンスラサイトクロンシェー

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

type F

シルバー

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

smartline

365 サンロクゴ

純正キャップ
指定品番対応

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

切削仕様 365 サンロクゴ

純正キャップ
指定品番対応

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

純正ボルト

16×6.5 (42)
S66542VCS ¥34,000
ウエイト位置注意

純正ボルト

16×6.5 (42)
S66542VCGP ¥38,000
ウエイト位置注意

付属ボルト

17×7.0 (48)
W6942 ¥45,000

ハブリング

17×7.0 (50)
F5758 ¥45,000

純正ボルト

17×7.0 (47)
S77047VCGP ¥46,000

純正ボルト

17×7.0 (47)
S77047VCGP ¥46,000
ウエイト位置注意

付属ボルト

18×8.0 (40)
W7007 ¥56,000

純正ボルト

15×6.0 (28)
S56028PCS ¥29,500
ウエイト位置注意

純正ボルト

15×6.0 (28)
S56028PCGP ¥32,500
ウエイト位置注意

16インチはお問合せください。

純正ボルト

17×6.5 (30)
S76530PCGP ¥45,500

16インチはお問合せください。

純正ボルト

17×6.5 (30)
S76530PCGP ¥45,500

付属ボルト

15×6.0 (28)
F5635 ¥31,000
ウエイト位置注意

純正ボルト

15×6.0 (28)
S56028PCS ¥29,500
ウエイト位置注意

純正ボルト

15×6.0 (28)
S56028PCGP ¥32,500
ウエイト位置注意

付属ボルト

16×6.5 (25)
F5718 ¥38,000

純正ボルト

16×6.5 (28)
S66528PCS ¥34,000

純正ボルト

16×6.5 (28)
S66528PCGP ¥38,000

付属ボルト

15×6.0 (28)
F5635 ¥31,000
ウエイト位置注意

純正ボルト

15×6.0 (28)
S56028PCS ¥29,500
ウエイト位置注意

純正ボルト

15×6.0 (28)
S56028PCGP ¥32,500
ウエイト位置注意

付属ボルト

16×6.5 (25)
F5718 ¥38,000

純正ボルト

16×6.5 (28)
S66528PCS ¥34,000

純正ボルト

16×6.5 (28)
S66528PCGP ¥38,000

PEUGEOT #04

●プジョー

Borbet & other wheels matching list

■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年 式	純正タイヤ サイズ	純正ホイール サイズ	P.C.D.-H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型 式
3008	2021(R3)～	225/55R18	18×7.5 (49)	108-5H φ65.1	ボルト M12×P1.25 17HEX 平座形状	アリュール, GT (車幅1840mm) アリュール ブルー HDi (車幅1840mm) GT ブルー HDi (車幅1840mm)	5BA-P845G06 3DA-P84AH01 3DA-P84AH01
						アリュール (車幅1840mm) GTライン (車幅1840mm) GT ブルーHDi (車幅1860mm)	ABA-P845G01 3BA-P845G06 ABA-P845G01 3BA-P845G06 LDA-P84AH01
	2017(H29) ～2021(R3)	225/55R18	18×7.5 (49)	108-5H φ65.1	ボルト M12×P1.25 17HEX 平座形状	GT ハイブリッド 4	3LA-P845G06H
						アリュール, GT (車幅1840mm) アリュール ブルー HDi (車幅1840mm) GT ブルー HDi (車幅1840mm)	5BA-P845G06 3DA-P84AH01 3DA-P84AH01
						アリュール (車幅1840mm) GTライン (車幅1840mm) GT ブルーHDi (車幅1860mm)	ABA-P845G01 3BA-P845G06 ABA-P845G01 3BA-P845G06 LDA-P84AH01
						GT ハイブリッド 4	3LA-P845G06H
3008	2010(H22) ～2017(H29)	215/60R16 225/50R17 225/45R18	16×7.0 (32) 17×7.5 (29) 18×7.5 (29)	108-4H φ65.1	ボルト M12×P1.25 17HEX 平座形状	プレミアム (マイナーチェンジ前) グリフ (マイナーチェンジ前)	ABA-T85F02 ABA-T85F02
						アリュール (マイナーチェンジ後) シエロ (マイナーチェンジ後) プレミアム (マイナーチェンジ後)	ABA-T85F02 ABA-T85F02 ABA-T85F02

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLI (ロードインデックス) は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL (エクストラロード) 規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式 早見表	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

「ウエイト位置注意」の表記について

プレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スボーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。



切削仕様の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。



BORBET
LEICHTMETALLRÄDER

type F

シルバー

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

type W

ミストラル
アンスラサイトクロッシェ

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

smartline

365 サンロクゴ

純正キャップ
指定品番対応

シルバー

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

切削仕様 365 サンロクゴ

純正キャップ
指定品番対応

ガンメタリックポリッシュ

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

掲載ホイール
推奨
タイヤサイズ

215/70R16

225/60R17

225/55R18

215/65R17

225/55R18

215/70R16

225/60R17

225/55R18

215/65R17

225/55R18

205/60R16
(マイナーチェンジ前)
215/60R16
(マイナーチェンジ後)

225/50R17

純正ボルト
16×6.5 (42)
S66542VCS ¥34,000
ウエイト位置注意

純正ボルト
16×6.5 (42)
S66542VCGP ¥38,000
ウエイト位置注意

純正ボルト
17×7.0 (47)
S77047VCGP ¥46,000

純正ボルト
18×7.0 (43)
S87043VCGP ¥56,000

純正ボルト
17×7.0 (47)
S77047VCGP ¥46,000
ウエイト位置注意

純正ボルト
18×7.0 (43)
S87043VCGP ¥56,000

純正ボルト
16×6.5 (42)
S66542VCS ¥34,000
ウエイト位置注意

純正ボルト
16×6.5 (42)
S66542VCGP ¥38,000
ウエイト位置注意

付属ボルト
17×7.0 (50)
F5758 ¥45,000

付属ボルト
17×7.0 (48)
W6942 ¥45,000

純正ボルト
17×7.0 (47)
S77047VCGP ¥46,000

純正ボルト
18×7.0 (43)
S87043VCGP ¥56,000

純正ボルト
17×7.0 (47)
S77047VCGP ¥46,000
ウエイト位置注意

純正ボルト
18×7.0 (43)
S87043VCGP ¥56,000

付属ボルト
16×6.5 (25)
F5718 ¥38,000
ウエイト位置注意

純正ボルト
16×6.5 (28)
S66528PCS ¥34,000
ウエイト位置注意

純正ボルト
16×6.5 (28)
S66528PCGP ¥38,000
ウエイト位置注意

純正ボルト
17×6.5 (30)
S76530PCGP ¥45,500

純正キャップ
指定品番対応 表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。
※指定の純正センターキャップに限りです。

PEUGEOT #05

●プジョー

Borbet & other wheels matching list

■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年 式	純正タイヤ サイズ	純正ホイール サイズ	P.C.D.・H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型 式
5008	2021 (R3)～	225/55R18	18×7.5 (49)	108-5H φ65.1	ボルト M12×P1.25 17HEX 平座形状	アリュール (車幅1840mm)	ABA-P875G01 3BA-P875G06
						GT (車幅1840mm) アリュール ブルーHDI (車幅1840mm) GT ブルーHDI (車幅1840mm)	5BA-P875G06 3DA-P87AH01 3DA-P87AH01
						GT ブルーHDI (車幅1860mm)	LDA-P87AH01
	2017 (H29) ～2021 (R3)	225/55R18	18×7.5 (49)	108-5H φ65.1	ボルト M12×P1.25 17HEX 平座形状	アリュール (車幅1840mm)	ABA-P875G01 3BA-P875G06
						GT (車幅1840mm) アリュール ブルーHDI (車幅1840mm) GT ブルーHDI (車幅1840mm)	5BA-P875G06 3DA-P87AH01 3DA-P87AH01
						GT ブルーHDI (車幅1860mm)	LDA-P87AH01
5008	2013 (H25) ～2017 (H29)	215/55R16 215/50R17 215/45R18	16×7.0 (29) 17×7.0 (29) 18×7.0 (29)	108-4H φ65.1	ボルト M12×P1.25 17HEX 平座形状	シエロ プレミアム	ABA-T875F02 ABA-T875F02
リフター	2021 (R3)～	215/65R16 215/60R17	16×6.5 (47) 17×7.0 (44)	108-5H φ65.1	ボルト M12×P1.25 17HEX 平座形状	アリュール GT GTラインファーストリミテッド	3DA-K9PYH01 3DA-K9PYH01 3DA-K9PYH01
	2019 (H31/R1) ～2021 (R3)	215/65R16 215/60R17	16×6.5 (47) 17×7.0 (44)	108-5H φ65.1	ボルト M12×P1.25 17HEX 平座形状	アリュール GTラインファーストリミテッド	3DA-K9PYH01 3DA-K9PYH01

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行ってください。○装着するタイヤのLI (ロードインデックス) は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL (エクストラロード) 規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式 早見表	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

「ウエイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。



切削仕様 の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。



BORBET
LEICHTMETALLRÄDER

type W



ミストラル
アンストライトクロンシェー

type F



シルバー

smartline

365 サンロケゴ



純正キャップ
指定品番対応

切削仕様 365 サンロケゴ



純正キャップ
指定品番対応

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

純正ボルト

16×6.5 (42)
S66542VCS ¥34,000

ウエイト位置注意

純正ボルト

16×6.5 (42)
S66542VCGP ¥38,000

ウエイト位置注意

純正ボルト

17×7.0 (47)
S77047VCGP ¥46,000

純正ボルト

18×7.0 (43)
S87043VCGP ¥56,000

純正ボルト

16×6.5 (42)
S66542VCS ¥34,000

ウエイト位置注意

純正ボルト

16×6.5 (42)
S66542VCGP ¥38,000

ウエイト位置注意

付属ボルト ハブリング

17×7.0 (48)
W6942 ¥45,000

付属ボルト ハブリング

17×7.0 (50)
F5758 ¥45,000

純正ボルト

17×7.0 (47)
S77047VCGP ¥46,000

純正ボルト

18×7.0 (43)
S87043VCGP ¥56,000

付属ボルト

16×6.5 (25)
F5718 ¥38,000

純正ボルト

16×6.5 (28)
S66528PCS ¥34,000

ウエイト位置注意

純正ボルト

16×6.5 (28)
S66528PCGP ¥38,000

ウエイト位置注意

純正ボルト

17×6.5 (30)
S76530PCGP ¥45,500

純正ボルト

16×6.5 (42)
S66542VCS ¥34,000

ウエイト位置注意

純正ボルト

16×6.5 (42)
S66542VCGP ¥38,000

ウエイト位置注意

純正ボルト

17×7.0 (47)
S77047VCGP ¥46,000

純正ボルト

16×6.5 (42)
S66542VCS ¥34,000

ウエイト位置注意

純正ボルト

16×6.5 (42)
S66542VCGP ¥38,000

ウエイト位置注意

付属ボルト ハブリング

17×7.0 (50)
F5758 ¥45,000

純正ボルト

17×7.0 (47)
S77047VCGP ¥46,000

純正キャップ
指定品番対応

表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。
※指定の純正センターキャップに限りです。