

PEUGEOT #03

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

●ブジョー

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式
508	2018(H30)~	215/55R17 235/45R18	17×7.0(40) 18×8.0(44)	108-5H φ65.1	ボルト M12×P1.25 17HEX 平座形状	アリュール(1.6L ガソリン車) GT GT ライン(1.6L ガソリン車) GT ブルーHDI(2.0L ディーゼル車)	3BA-R85G06 5BA-R85G06 3BA-R85G06 3DA-R8AH01
						SW アリュール(1.6L ガソリン車) SW GT SW GT ライン(1.6L ガソリン車) SW GT ブルーHDI(2.0L ディーゼル車)	3BA-R85G06 5BA-R85G06 3BA-R85G06 3DA-R8AH01
						GT ハイブリッド 未確認 SW GT ハイブリッド 未確認	3LA-R85G06H 3LA-R85G06H
508	2014(H26) ~2018(H30)	215/55R17	17×7.0(48)	108-5H φ65.1	ボルト M12×P1.25 17HEX 平座形状	アリュール(ガソリン車) グリフ(ガソリン車)	ABA-W25G01 ABA-W25G01
						SW アリュール(ガソリン車) SW グリフ(ガソリン車)	ABA-W2W5G01 ABA-W2W5G01
		235/45R18	18×8.0(42)	108-5H φ65.1	ボルト M12×P1.25 17HEX 平座形状	GT ブルーHDI(ディーゼル車) SW GT ブルーHDI(ディーゼル車)	LDA-W2AH02 LDA-W2WAH02
2008 e-2008	2020(R2)~	215/60R17 215/55R18	17×6.5(32) 18×7.0(35)	108-4H φ65.1	ボルト M12×P1.25 17HEX 平座形状	アリュール(1.2L ガソリン車) GT ライン(1.2L ガソリン車) GT(1.2L ガソリン車)	5BA-P24HN05 5BA-P24HN05 5BA-P24HN05
						e-2008 アリュール(電気自動車) e-2008 GT ライン(電気自動車) e-2008 GT(電気自動車)	ZAA-P24ZK01 ZAA-P24ZK01 ZAA-P24ZK01
		215/65R16	17×7.0(35)	108-4H φ65.1	ボルト M12×P1.25 17HEX 平座形状	GT ブルーHDI	3DA-P24YH01
		215/60R17	17×7.0(35)	108-4H φ65.1	ボルト M12×P1.25 17HEX 平座形状		
		215/55R18	18×7.0(35)	108-4H φ65.1	ボルト M12×P1.25 17HEX 平座形状		
		215/65R16	16×6.5(32)	108-4H φ65.1	ボルト M12×P1.25 17HEX 平座形状		
215/60R17	17×6.5(30)	108-4H φ65.1	ボルト M12×P1.25 17HEX 平座形状				
215/55R18	18×7.0(35)	108-4H φ65.1	ボルト M12×P1.25 17HEX 平座形状				

掲載ホイール
推奨
タイヤサイズ



推奨ホイール	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト
215/55R17	17×7.0(47) S77047VCGP ¥46,000 ウエイト位置注意	17×7.0(46) SV177046VCGM ¥41,000 ウエイト位置注意					
235/45R18			18×7.5(46) SV187546VCBS ¥59,000	18×8.0(40) W7007 ¥56,000			
235/40R19					19×8.0(45) W7447 ¥81,000		
215/60R16	16×6.5(42) S66542VCS ¥34,000 ウエイト位置注意	16×6.5(42) S66542VCGP ¥38,000 ウエイト位置注意	16×6.5(42) SV166542VCGM ¥34,000 ウエイト位置注意				
215/55R17	17×7.0(47) S77047VCGP ¥46,000	17×7.0(46) SV177046VCGM ¥41,000		17×7.0(48) W6942 ¥45,000			
215/55R17	17×7.0(47) S77047VCGP ¥46,000 ウエイト位置注意	17×7.0(46) SV177046VCGM ¥41,000 ウエイト位置注意					
235/45R18			18×7.5(46) SV187546VCBS ¥59,000	18×8.0(40) W7007 ¥56,000			
215/70R15	15×6.0(28) S56028PCG ¥29,500 ウエイト位置注意	15×6.0(28) S56028PCGP ¥32,500 ウエイト位置注意	15×6.0(25) SV156025PCGM ¥29,500 ウエイト位置注意				
215/65R16		16×6.5(32) S66532PCGP ¥38,000	16×6.5(32) SV166532PCGM ¥34,000				
215/60R17		17×6.5(30) S76530PCGP ¥45,500	17×6.5(32) SV176532PCGM ¥40,500				
215/55R18	18×7.0(35) S87035PCGP ¥56,000		18×7.0(35) SV187035PCBS ¥58,000				
215/65R16	16×6.5(32) S66532PCGP ¥38,000 ウエイト位置注意	16×6.5(32) SV166532PCGM ¥34,000 ウエイト位置注意					
215/60R17	17×6.5(30) S76530PCGP ¥45,500	17×6.5(32) SV176532PCGM ¥40,500					
215/55R18	18×7.0(35) S87035PCGP ¥56,000		18×7.0(35) SV187035PCBS ¥58,000				

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。装着するタイヤのJ(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウトウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

「切削仕様」について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

純正センターキャップ対応 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。

PEUGEOT #04

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

●ブジョー

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしてます)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	
2008	2016(H28)~2020(H2)	195/60R16 205/50R17	16×6.5(20) 17×6.5(20)	108-4H φ65.1	ボルト M12×P1.25 17HEX 平座形状	アリュール GTライン GTライン ブラックバック クロスシティー	ABA-A94HM01 ABA-A94HM01 ABA-A94HM01 ABA-A94HN01	
								195/65R15
	2014(H26)~2016(H28)	205/55R16	16×6.5(20)	108-4H φ65.1	ボルト M12×P1.25 17HEX 平座形状	プレミアム シエロ レザーエディション クロスカントリー	ABA-A94HM01 ABA-A94HM01 ABA-A94HM01 ABA-A94HN01	
								205/55R16
3008	2021(R3)~	225/55R18	18×7.5(49)	108-5H φ65.1	ボルト M12×P1.25 17HEX 平座形状	アリュール(車幅1840mm) GT(車幅1840mm) アリュールブルーHDI(車幅1840mm) GTブルーHDI(車幅1840mm) アリュール(車幅1840mm) GTライン(車幅1840mm) GTブルーHDI(車幅1860mm)	SBA-P845G06 SBA-P845G06 3DA-P84AH01 3DA-P84AH01 ABA-P845G01, 3BA-P845G06 ABA-P845G01, 3BA-P845G06 LDA-P84AH01	
						215/70R16	225/60R17	225/55R18
						215/65R17	225/55R18	215/65R17
						225/55R18	225/55R18	225/55R18
						215/70R16	225/60R17	225/55R18
						215/70R16	225/60R17	225/55R18
	2017(H29)~2021(R3)	225/55R18	18×7.5(49)	108-5H φ65.1	ボルト M12×P1.25 17HEX 平座形状	GT ハイブリッド 4	3LA-P845G06H	
						215/70R16	225/60R17	225/55R18
						215/70R16	225/60R17	225/55R18
						215/65R17	225/55R18	215/65R17
						215/65R17	225/55R18	215/65R17
						225/55R18	225/55R18	225/55R18

掲載ホイール
推奨
タイヤサイズ

smartline	AdvanceLine	BORBEI LEICHTMETALLRÄDER	CL			
365	切削仕様 365	SV-1	切削仕様 SV-1	type F	type W	Bitter
スマートライン サンロクゴ	スマートライン サンロクゴ	アドバンスライン SV-1	アドバンスライン SV-1	ボルベッタイプF	ボルベッタイプW	コレクティブライン ビター
純正センターキャップ対応	純正センターキャップ対応	純正センターキャップ対応 NEW	純正センターキャップ対応 NEW			
15×6.0(28) S56028PCS ¥29,500 ウエイト位置注意	15×6.0(28) S56028PCGP ¥32,500 ウエイト位置注意	15×6.0(25) SV156025PCGM ¥29,500				
16×6.5(28) S66528PCS ¥34,000	16×6.5(28) S66528PCGP ¥38,000	16×6.5(25) SV166525PCGM ¥34,000		付属ボルト 16×6.5(25) F5718 ¥38,000		純正ボルト 16×6.5(20) B66520PCCR ¥29,000
15×6.0(28) S56028PCS ¥29,500 ウエイト位置注意	15×6.0(28) S56028PCGP ¥32,500 ウエイト位置注意	15×6.0(25) SV156025PCGM ¥29,500				
16×6.5(28) S66528PCS ¥34,000	16×6.5(28) S66528PCGP ¥38,000	16×6.5(25) SV166525PCGM ¥34,000		付属ボルト 16×6.5(25) F5718 ¥38,000		純正ボルト 16×6.5(20) B66520PCCR ¥29,000
16×6.5(42) S66542VCS ¥34,000 ウエイト位置注意	16×6.5(42) S66542VCGP ¥38,000 ウエイト位置注意	16×6.5(42) SV166542VCGM ¥34,000 ウエイト位置注意				純正ボルト 16×6.5(42) B66542VCCR ¥29,000 ウエイト位置注意
	17×7.0(47) S77047VCGP ¥46,000	17×7.0(46) SV177046VCGM ¥41,000				
	18×7.0(43) S87043VCGP ¥56,000		純正ボルト 18×7.5(46) SV187546VCBS ¥59,000			
	17×7.0(47) S77047VCGP ¥46,000 ウエイト位置注意	17×7.0(46) SV177046VCGM ¥41,000 ウエイト位置注意				
	18×7.0(43) S87043VCGP ¥56,000		純正ボルト 18×7.5(46) SV187546VCBS ¥59,000			
16×6.5(42) S66542VCS ¥34,000 ウエイト位置注意	16×6.5(42) S66542VCGP ¥38,000 ウエイト位置注意	16×6.5(42) SV166542VCGM ¥34,000 ウエイト位置注意				純正ボルト 16×6.5(42) B66542VCCR ¥29,000 ウエイト位置注意
	17×7.0(47) S77047VCGP ¥46,000	17×7.0(46) SV177046VCGM ¥41,000		付属ボルト 17×7.0(48) W6942 ¥45,000	ハブリック	
	18×7.0(43) S87043VCGP ¥56,000		純正ボルト 18×7.5(46) SV187546VCBS ¥59,000			
	17×7.0(47) S77047VCGP ¥46,000 ウエイト位置注意	17×7.0(46) SV177046VCGM ¥41,000 ウエイト位置注意				
	18×7.0(43) S87043VCGP ¥56,000		純正ボルト 18×7.5(46) SV187546VCBS ¥59,000			

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。装着するタイヤのLL(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウトウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。



切削仕様について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。



ビター/ラテの「センターカバー」について

ビター/ラテはカバーを外し「センターカバーレス仕様」としてもご使用いただけます。また、センターカバーはオプションパーツで「色変え」することもできます。



通常カバー仕様 | カバーレス仕様

純正センターキャップ対応 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。

PEUGEOT #05

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

●ブジョー

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式
3008	2010(H22)~2017(H29)	215/60R16 225/50R17 225/45R18	16×7.0(32) 17×7.5(29) 18×7.5(29)	108-4H φ65.1	ボルト M12×P1.25 17HEX 平産形状	プレミアム(マイナーチェンジ後) シエロ(マイナーチェンジ後) アリュール(マイナーチェンジ後)	ABA-T85F02 ABA-T85F02 ABA-T85F02
						プレミアム(マイナーチェンジ前) グリフ(マイナーチェンジ前)	ABA-T85F02 ABA-T85F02
5008	2021(R3)~	225/55R18	18×7.5(49)	108-5H φ65.1	ボルト M12×P1.25 17HEX 平産形状	アリュール(車幅1840mm) GT ブルーHDI(車幅1860mm) GT(車幅1840mm)	ABA-P875G01, 3BA-P875G06 LDA-P87AH01 5BA-P875G06 3DA-P87AH01 3DA-P87AH01
						アリュール ブルーHDI(車幅1840mm) GT ブルーHDI(車幅1840mm)	3DA-P87AH01 3DA-P87AH01
	2017(H29)~2021(R3)	225/55R18	18×7.5(49)	108-5H φ65.1	ボルト M12×P1.25 17HEX 平産形状	アリュール(車幅1840mm) GT ブルーHDI(車幅1860mm) GT(車幅1840mm)	ABA-P875G01, 3BA-P875G06 LDA-P87AH01 5BA-P875G06 3DA-P87AH01 3DA-P87AH01
						アリュール ブルーHDI(車幅1840mm) GT ブルーHDI(車幅1840mm)	3DA-P87AH01 3DA-P87AH01
2013(H25)~2017(H29)	215/55R16 215/50R17 215/45R18	16×7.0(29) 17×7.0(29) 18×7.0(29)	108-4H φ65.1	ボルト M12×P1.25 17HEX 平産形状	プレミアム シエロ	ABA-T875F02 ABA-T875F02	
リフター	2019(H31/R1)~	215/65R16 215/60R17	16×6.5(47) 17×7.0(44)	108-5H φ65.1	ボルト M12×P1.25 17HEX 平産形状	アリュール GT ラインファーストリミテッド GT ロング GT	3DA-K9PYH01 3DA-K9PYH01 3DA-K9PYH01 3DA-K9PYH01L

掲載ホイール推奨タイヤサイズ

smartline	AdvanceLine	BORBET LEICHTMETALLRÄDER	CL			
365	365	SV-1	SV-1	type F	type W	Bitter
スマートライン サンロコゴ	スマートライン サンロコゴ	アドバンスライン SV-1	アドバンスライン SV-1	ボルベット タイプ F	ボルベット タイプ W	コレクティブライン ビター
純正ボルト 16×6.5(28) S66528PCS ¥34,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 16×6.5(28) S66528PCGP ¥38,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 16×6.5(25) SV166525PCGM ¥34,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 16×6.5(25) F5718 ¥38,000 ウエイト位置注意	付属ボルト 16×6.5(25) F5718 ¥38,000 ウエイト位置注意		
		純正ボルト 17×6.5(30) S76530PCGP ¥45,500	純正ボルト 17×6.5(32) SV176532PCGM ¥40,500			
		純正ボルト 16×6.5(42) S66542VCS ¥34,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 16×6.5(42) S66542VCGP ¥38,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 16×6.5(42) SV166542VCGM ¥34,000 ウエイト位置注意		純正ボルト 16×6.5(42) B66542VCCR ¥29,000 ウエイト位置注意
		純正ボルト 17×7.0(47) S77047VCGP ¥46,000	純正ボルト 17×7.0(46) SV177046VCGM ¥41,000			
		純正ボルト 18×7.0(43) S87043VCGP ¥56,000	純正ボルト 18×7.5(46) SV187546VCS ¥59,000			
		純正ボルト 16×6.5(42) S66542VCS ¥34,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 16×6.5(42) S66542VCGP ¥38,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 16×6.5(42) SV166542VCGM ¥34,000 ウエイト位置注意		純正ボルト 16×6.5(42) B66542VCCR ¥29,000 ウエイト位置注意
		純正ボルト 17×7.0(47) S77047VCGP ¥46,000	純正ボルト 17×7.0(46) SV177046VCGM ¥41,000		付属ボルト 17×7.0(48) W6942 ¥45,000	
		純正ボルト 18×7.0(43) S87043VCGP ¥56,000	純正ボルト 18×7.5(46) SV187546VCS ¥59,000			
		純正ボルト 16×6.5(28) S66528PCS ¥34,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 16×6.5(28) S66528PCGP ¥38,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 16×6.5(25) SV166525PCGM ¥34,000 ウエイト位置注意	付属ボルト 16×6.5(25) F5718 ¥38,000	
		純正ボルト 17×6.5(30) S76530PCGP ¥45,500	純正ボルト 17×6.5(32) SV176532PCGM ¥40,500			
		純正ボルト 16×6.5(42) S66542VCS ¥34,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 16×6.5(42) S66542VCGP ¥38,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 16×6.5(42) SV166542VCGM ¥34,000 ウエイト位置注意		純正ボルト 16×6.5(42) B66542VCCR ¥29,000 ウエイト位置注意
		純正ボルト 17×7.0(47) S77047VCGP ¥46,000	純正ボルト 17×7.0(46) SV177046VCGM ¥41,000			

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。装着するタイヤのLL(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について



ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様 について



ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

ビター/ラテの「センターカバー」について



ビター/ラテはカバーを外し「センターカバーレス仕様」としてご使用いただけます。また、センターカバーはオプションパーツで「色変え」することもできます。

通常カバー仕様 | カバーレス仕様

純正センターキャップ対応 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。