

# VOLKSWAGEN #01

●フォルクスワーゲン

Borbet & other wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D./Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	掲載ホイール推奨タイヤサイズ
up!	2012(H24)~2021(R3)	165/70R14	14×5.0(35)	100-4H φ57.1	ボルト M12×P1.5 13R球面	ムーブ アップ ハイアアップ クロスアアップ	DBA-AACHY DBA-AACHY DBA-AACHYW	165/70R14
		185/55R15 185/50R16	15×5.5(41) 16×6.0(43)			e アップ	ZAA-AAEAB	185/55R15
up! GTI	2018(H30)~2021(R3)	195/40R17	17×6.5(39)	100-4H φ57.1	ボルト M12×P1.5 13R球面		ABA-AADKR	185/55R15
ポロ(AW)	2018(H30)~	185/65R15 195/55R16	15×5.5(40)	100-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	TSIトレンドライン TSIコンフォートライン TSIハイライン	ABA-AWCHZ, 3BA-AWDKL ABA-AWCHZ, 3BA-AWDKL ABA-AWCHZ, 3BA-AWDKL	185/70R14
			16×6.5(47)			TSI アクティブベースック(2022-) TSI アクティブ(2022-) TSI スタイル(2022-)	3BA-AWDLA 3BA-AWDLA 3BA-AWDLA	185/65R15
		215/45R17 215/45R17	17×7.0(51) 17×7.5(51)	100-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	TSI R ライン TSI R ライン(2022-)	ABA-AWDAD, 3BA-AWDAD 3BA-AWDLA	185/65R15
			GTI 15インチ装着不可			ABA-AWCZP, 3BA-AWCZP	195/55R16	
ポロ(6R)	2009(H21)~2018(H30)	185/60R15 185/60R15 185/60R15	15×5.5(38)	100-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	1.4 コンフォートライン(2009-14) TSI コンフォートライン(2009-14) TSI ハイライン(2009-14) TSI コンフォートライン プルーモーション(2009-14)	ABA-6RCGG DBA-6RCBZ DBA-6RCBZ DBA-6RCBZ	175/70R14
			15×6.0(38)			ブルーモーション(1.0L車 限定車) TSI コンフォートライン プルーモーション(2014-18) TSIトレンドライン(2016-18) TSI ハイライン(2016-18)	DBA-6RCMZ DBA-6RCJZ DBA-6RCJZ DBA-6RCJZ	185/60R15
			15×6.0(40)					195/50R16
		215/40R17	17×7.0(46)	100-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	ブルーGT(2009-14) ブルーGT(2014-18)	DBA-6RCPT DBA-6RCZE	215/45R16
						GTI(2009-12 フロントローター径 288mm車) GTI(2013-14 フロントローター径 310mm車) GTI(2014-18 フロントローター径 310mm車)	ABA-6RCVA ABA-6RCVA, ABA-6RCTH ABA-6RDAJ	215/40R17
クロスポロ(6R)	2009(H21)~2018(H30)	215/40R17	17×7.5(38)	100-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	2010-14 2014-18	DBA-6RCBZW DBA-6RCJZW	205/55R15
								205/50R16



## 仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。  
**車両装着上の注意**  
 ○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行ってください。○装着するタイヤのU(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式 早見表	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

## 「ウエイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェールのクリアランスが少ないため、アクターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。



## 切削仕様の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間及以上塗装耐久テスト(CASS試験合格品)ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。



## VW純正ポルトの注意事項

VWの純正ポルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するポルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずポルトをご確認ください。

## 純正キャップ指定品番対応 表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。\*指定の純正センターキャップに限りです。

# VOLKSWAGEN #02

## ●フォルクスワーゲン Borbet & other wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	掲載ホイール推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	type Z	切削仕様 PREMIUM Z	type V	type SK	smartline	365 サンロココ	365 サンロココ	TECMAG Type 207R	ASA Dorf ドルフ	
ゴルフ8	2021 (R3)~	205/55R16 225/45R17	16×7.0 (48) 17×7.5 (51)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	eTSI アクティブベーシック eTSI アクティブ eTSI スタイル eTSI R ライン  TDI アクティブベーシック TDI アクティブアドバンス TDI スタイル TDI R ライン  ヴァリアント eTSI アクティブベーシック ヴァリアント eTSI アクティブ ヴァリアント eTSI スタイル ヴァリアント eTSI R ライン	3AA-CDDLA 3AA-CDDLA 3AA-CDDFY 3AA-CDDFY  3DA-CDDTS 3DA-CDDTS 3DA-CDDTS 3DA-CDDTS  3AA-CDDLAL 3AA-CDDLAV 3AA-CDDFYV 3AA-CDDFYV	195/65R15	純正ボルト 15×6.0 (43) W6616 ¥31,000					純正ボルト 15×6.0 (43) S56043RV5 ¥29,500	純正ボルト 15×6.0 (43) 756043R ¥29,000	純正ボルト 15×6.0 (43) D56043RX/N ¥34,000			
								205/55R16	純正ボルト 16×6.5 (45) W6433 ¥38,000			純正ボルト 16×6.5 (46) SK7799 ¥38,000	純正ボルト 16×6.5 (46) S66546RV5 ¥34,000	純正ボルト 16×6.5 (46) S66546RVGP ¥38,000	純正ボルト 16×6.5 (46) 766546R ¥35,000	純正ボルト 16×6.5 (46) D66546RX/N ¥39,600			
								225/45R17	純正ボルト 17×7.0 (48) W6943 ¥45,000		純正ボルト 17×7.0 (49) V6038 ¥45,000	純正ボルト 17×7.0 (49) S77049RV5 ¥41,000	純正ボルト 17×7.0 (49) S77049RVGP ¥46,000	純正ボルト 17×7.0 (50) 777050R ¥44,000	純正ボルト 17×7.5 (55) D77555R/N ¥48,600				
								225/40R18	純正ボルト 18×7.5 (48) Z7516 ¥56,000	純正ボルト 18×7.5 (48) Z7517 ¥67,000		純正ボルト 18×7.5 (51) S87551RVGP ¥57,000							
								225/45R17	純正ボルト 17×7.0 (48) W6943 ¥45,000 ウエイト位置注意		純正ボルト 17×7.0 (49) V6038 ¥45,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 17×7.0 (49) S77049RV5 ¥41,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 17×7.0 (49) S77049RVGP ¥46,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 17×7.0 (50) 777050R ¥44,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 17×7.5 (55) D77555R/N ¥48,600 ウエイト位置注意				
								225/40R18	純正ボルト 18×7.5 (48) Z7516 ¥56,000	純正ボルト 18×7.5 (48) Z7517 ¥67,000	純正ボルト 18×7.5 (51) S87551RVGP ¥57,000								
		235/35R19	19×8.0 (50)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	GTI	3BA-CDDNP												

### 仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。  
**車両装着上の注意**  
 ○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのU(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
早見表	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

### 「ウエイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェールのクリアランスが少ないため、アウトローウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。



### 切削仕様の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト(CASS試験合格品)ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。



**⚠ VW純正ボルトの注意事項**  
 VWの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

**純正キャップ指定品番対応 表記のホイールについて**  
 ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。  
 ※指定の純正センターキャップにのみ対応。



# VOLKSWAGEN #04

●フォルクスワーゲン Borbet & other wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型式	掲載ホイール 推奨 タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格
ゴルフ6	2009(H21) ~2013(H25)	195/65R15 205/55R16 225/45R17 225/40R18	15×6.0 (47) 16×6.5 (50) 17×7.0 (54) 18×7.5 (51)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	TSIトレンドライン TSIトレンドライン プルーモーション TSIコンフォートライン	DBA-1KCBZ DBA-1KCBZ ABA-1KCAX DBA-1KCBZ DBA-1KCBZ	195/65R15	純正ボルト 15×6.0 (43) W6616 ¥31,000	15×6.0 (43) S56043RVS ¥29,500 ウエイト位置注意	15×6.0 (43) 756043R ¥29,000	16×6.5 (46) SK7799 ¥38,000	16×6.5 (46) S66546RVS ¥34,000	16×6.5 (46) S66546RVGP ¥38,000	16×6.5 (46) 766546R ¥35,000	
								205/55R16	純正ボルト 16×6.5 (45) W6433 ¥38,000							
								225/45R17	純正ボルト 17×7.0 (48) W6943 ¥45,000							純正ボルト 17×7.0 (49) V6038 ¥45,000
								225/40R18	純正ボルト 18×7.5 (48) Z7516 ¥56,000							純正ボルト 18×7.5 (48) Z7517 ¥67,000
						TSI ハイライン GTI GTI エディション 35 ヴァリアント TSI コンフォートライン ヴァリアント 2.0TSI スポーツライン カブリオレ	ABA-1KCAV DBA-1KCAV ABA-1KCCZ ABA-1KCDL ABA-1KCAV DBA-1KCAV DBA-1KCTH ABA-1KCCZ DBA-1KCAVK DBA-1KCTHK	205/55R16	純正ボルト 16×6.5 (45) W6433 ¥38,000	16×6.5 (46) SK7799 ¥38,000	16×6.5 (46) S66546RVS ¥34,000	16×6.5 (46) S66546RVGP ¥38,000	16×6.5 (46) 766546R ¥35,000			
								225/45R17	純正ボルト 17×7.0 (48) W6943 ¥45,000	17×7.0 (49) V6038 ¥45,000	17×7.0 (49) S77049RVS ¥41,000	17×7.0 (49) S77049RVGP ¥46,000	17×7.0 (50) 777050R ¥44,000			
								225/40R18	純正ボルト 18×7.5 (48) Z7516 ¥56,000	18×7.5 (48) Z7517 ¥67,000	18×7.5 (51) S87551RVGP ¥57,000					
								225/45R17	純正ボルト 17×7.0 (49) V6038 ¥45,000 ウエイト位置注意	17×7.0 (49) S77049RVS ¥41,000	17×7.0 (49) S77049RVGP ¥46,000	17×7.0 (50) 777050R ¥44,000				
						R	ABA-1KCDLF	225/40R18	純正ボルト 18×7.5 (51) S87551RVGP ¥57,000							
								205/60R16	純正ボルト 16×6.5 (45) W6433 ¥38,000	16×6.5 (46) S66546RVS ¥34,000	16×6.5 (46) S66546RVGP ¥38,000					
ゴルフ オールドトラック	2015(H27) ~2021(R3)	205/55R17 225/45R18	17×7.0 (42) 18×7.5 (45)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	TSI 4モーション	ABA-AUCJSF	205/55R17	純正ボルト 17×7.0 (40) W6405 ¥45,000	17×7.0 (43) S77043RVS ¥41,000	17×7.0 (43) S77043RVGP ¥46,000	17×7.0 (40) 777040R/6C ¥44,000				
								225/45R18	純正ボルト 18×7.5 (43) Z7510 ¥56,000	18×7.5 (43) Z7511 ¥67,000	18×7.0 (43) V1015 ¥56,000	18×7.0 (43) S87043RVGP ¥56,000				

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意  
○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行ってください。○装着するタイヤのU(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。軽車の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
早見表	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

「ウエイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウトワーウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。



切削仕様 の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト(CASS試験合格品)ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。



- アバルト Abarth
- アルファロメオ Alfa Romeo
- アウディ Audi
- BMW
- シトロエン Citroen
- DS
- フィアット Fiat
- フォード Ford
- ジャガー Jaguar
- ジープ Jeep
- ランドローバー Land Rover
- マセラティ Maserati
- メルセデスベンツ Mercedes-Benz
- ミニ Mini
- プジョー Peugeot
- ポルシェ Porsche
- ルノー Renault
- スマート Smart
- テスラ Tesla
- フォルクスワーゲン Volkswagen
- ボルボ Volvo

# VOLKSWAGEN #05

●フォルクスワーゲン Borbet & other wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D./Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	掲載ホイール推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ商品コード 業務用本体価格															
パサート	2015(H27)~	215/55R17 235/45R18 235/40R19	17×7.0(40) 18×8.0(44) 19×8.0(44)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	TSI トレンドライン, TSI コンフォートライン TSI エレガンスライン, TSI ハイライン TSI R ライン	DBA-3CCZE DBA-3CCZE DBA-3CCZE	215/60R16																
						TDI エレガンスライン, TDI ハイライン GTE, GTE アドバンス 2.0 TSI R ライン	LDA-3CDFC DLA-3CCUK ABA-3CCHH																	
						ヴァリアント TSI エレガンス ヴァリアント TSI エレガンスアドバンス ヴァリアント TDI エレガンス ヴァリアント TDI エレガンスアドバンス ヴァリアント TDI R ライン	3BA-3CDPC 3BA-3CDPC 3DA-3CDFH 3DA-3CDFH 3DA-3CDFH																	
						ヴァリアント TSI トレンドライン ヴァリアント TSI コンフォートライン ヴァリアント TSI エレガンスライン ヴァリアント TSI ハイライン ヴァリアント TSI R ライン	DBA-3CCZE DBA-3CCZE DBA-3CCZE DBA-3CCZE DBA-3CCZE																	
						ヴァリアント TDI エレガンスライン ヴァリアント TDI ハイライン ヴァリアント GTE, GTE アドバンス ヴァリアント 2.0 TSI R ライン	LDA-3CDFC LDA-3CDFC DLA-3CCUK ABA-3CCHH																	
パサート	2011(H23) ~2015(H27)	215/55R16 235/45R17	16×7.0(45) 17×7.5(47)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	TSI コンフォートライン TSI ハイライン	DBA-3CCAX DBA-3CCAX	215/55R16																
						ヴァリアント TSI コンフォートライン ヴァリアント TSI ハイライン ヴァリアント R ライン エディション	DBA-3CCAX DBA-3CCAX DBA-3CCAX																	
パサート オールトラック	2018(H30)~	225/55R17 245/45R18	17×8.0(41) 18×8.0(41)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	TDI 4モーション	3DA-3CDFH LDA-3CDFCF	225/55R17																
						TDI 4モーション アドバンス	3DA-3CDFH LDA-3CDFCF																	
パサート オールトラック	2012(H24) ~2015(H27)	225/45R18	18×8.0(40)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	2.0 TSI	ABA-3CCCZF	225/55R16																

**仕切りはデザインにより異なります**

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

**車両装着上の注意**  
 ○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのU(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
早見表	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

**「ウエイト位置注意」の表記について**

プレーキとウェールのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。




**切削仕様**の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト(CASS試験合格品)ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。




**VW純正ボルトの注意事項**

VWの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。




**BORBET LEICHTMETALLRÄDER**

上記設定以外のBORBET「PREMIUM」シリーズはP175-186に搭載しておりますのでご参照ください。



**純正キャップ指定品番対応** 表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。\*指定の純正センターキャップに限りです。



# VOLKSWAGEN #06

●フォルクスワーゲン

Borbet & other wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.・Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	掲載ホイール推奨タイヤサイズ
アルテオン (シューティングブレーク含む)	2017(H29)~	245/40R19 245/35R20	19×8.0(40) 20×8.0(40)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	Rライン 4モーション Rライン 4モーションアドバンス	ABA-3HDJHF ABA-3HDJHF	225/55R17
						TSI 4モーション Rライン TSI 4モーション Rラインアドバンス TSI 4モーション エレガンス	3BA-3HDNUF 3BA-3HDNUF 3BA-3HDNUF	245/45R18
						TSI 4モーション Rライン TSI 4モーション Rラインアドバンス TSI 4モーション Rライン エレガンス	ABA-3HDJHF ABA-3HDJHF ABA-3HDJHF	
CC パサート CC	2008(H20) ~2016(H28)	235/45R17 235/40R18	17×8.0(41) 18×8.0(41)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	CC 1.8 TSI	ABA-3CCDAC	215/55R16
						パサート CC 2.0 TSI	ABA-3CCAWC ABA-3CCZC	215/50R17
								235/40R18
								215/50R17
								215/50R17
								235/40R18



ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格
純正ボルト 17×7.0(40) W6405 ¥45,000	純正ボルト 17×7.0(35) F5570 ¥45,000	純正ボルト 17×7.0(43) S77043RVS ¥41,000	純正ボルト 17×7.0(43) S77043RVGP ¥46,000	純正ボルト 17×7.0(40) 777040R/6C ¥44,000	純正ボルト 17×7.5(45) D77545R/N ¥48,600	
付属ボルト 18×8.0(44) W7009 ¥56,000				純正ボルト 18×8.0(43) S88043RCGP ¥58,000 純正キャップ非対応		
	純正ボルト 19×8.0(44) Z7261 ¥81,000	純正ボルト 19×8.0(44) Z7262 ¥84,000				
			純正ボルト 16×6.5(35) S66535RVS ¥34,000	純正ボルト 16×6.5(35) S66535RVGP ¥38,000		
	純正ボルト 17×7.0(35) F5570 ¥45,000	純正ボルト 17×7.0(43) S77043RVS ¥41,000	純正ボルト 17×7.0(43) S77043RVGP ¥46,000	純正ボルト 17×7.0(40) 777040R/6C ¥44,000		
付属ボルト 18×8.0(44) W7009 ¥56,000			純正ボルト 18×8.0(43) S88043RCGP ¥58,000 純正キャップ非対応			
	純正ボルト 17×7.0(35) F5570 ¥45,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 17×7.0(43) S77043RVS ¥41,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 17×7.0(43) S77043RVGP ¥46,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 17×7.0(40) 777040R/6C ¥44,000 ウエイト位置注意		
付属ボルト 18×8.0(44) W7009 ¥56,000			純正ボルト 18×8.0(43) S88043RCGP ¥58,000 純正キャップ非対応			

### 仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

**車両装着上の注意**  
 ○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLI(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
早見表	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

### 「ウエイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェールのクリアランスが少ないため、アウトウェイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。



### 切削仕様の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト(CASS試験合格品)ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。



### VW純正ボルトの注意事項

VWの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

### BORBET LEICHTMETALLRÖDER

上記設定以外のBORBET「PREMIUM」シリーズはP175-186に搭載しておりますのでご参照ください。

### 純正キャップ指定品番対応 表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。\*指定の純正センターキャップに限りです。



# VOLKSWAGEN #07

●フォルクスワーゲン

Borbet & other wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.・Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	掲載ホイール推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格
ゴルフ ツーラン	2016(H28)~	205/60R16 215/55R17	16×6.5(48) 17×6.5(52)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	TSIトレンドライン TSIコンフォートライン TSIハイライン TSI Rライン	3BA-1TDPC DBA-1TCZD 3BA-1TDPC DBA-1TCZD 3BA-1TDPC DBA-1TCZD 3BA-1TDPC DBA-1TCZD	215/60R16	純正ボルト 16×6.5(46) SK7799 ¥38,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 16×6.5(46) S66546RVS ¥34,000	純正ボルト 16×6.5(46) S66546RVGP ¥38,000	純正ボルト 16×6.5(46) 766546R ¥35,000	純正ボルト 16×6.5(46) D66546RX/N ¥39,600		
						TDIコンフォートライン TDIハイライン	LDA-1TDFG LDA-1TDFG	215/55R17	純正ボルト 17×7.0(48) W6943 ¥45,000	純正ボルト 17×7.0(49) V6038 ¥45,000	純正ボルト 17×7.0(49) S77049RVS ¥41,000	純正ボルト 17×7.0(49) S77049RVGP ¥46,000	純正ボルト 17×7.0(50) 777050R ¥44,000	純正ボルト 17×7.5(55) D77555R/N ¥48,600	
ゴルフ ツーラン	2011(H23) ~2016(H28)	195/65R15 195/65R15 205/55R16	15×6.0(47) 15×6.5(50) 16×6.5(50)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	TSIコンフォートライン TSIハイライン	DBA-1TCAV DBA-1TCTH DBA-1TCAV DBA-1TCTH	205/55R16	純正ボルト 16×6.5(46) SK7799 ¥38,000	純正ボルト 16×6.5(46) S66546RVS ¥34,000	純正ボルト 16×6.5(46) S66546RVGP ¥38,000	純正ボルト 16×6.5(46) 766546R ¥35,000	純正ボルト 16×6.5(46) D66546RX/N ¥39,600		
							205/50R17	純正ボルト 17×7.0(48) W6943 ¥45,000	純正ボルト 17×7.0(49) V6038 ¥45,000	純正ボルト 17×7.0(49) S77049RVS ¥41,000	純正ボルト 17×7.0(49) S77049RVGP ¥46,000	純正ボルト 17×7.0(50) 777050R ¥44,000	純正ボルト 17×7.5(55) D77555R/N ¥48,600		
クロス ツーラン	2012(H24) ~2016(H28)	F) 215/50R17 R) 235/45R17	F) 17×6.5(42) R) 17×8.0(37)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	クロス ツーラン	DBA-1TCTHW	215/50R17			純正ボルト 17×7.0(40) 777040R/6C ¥44,000				
シャラン	2011(H23)~	215/60R16 225/50R17	16×6.5(33) 17×7.0(39)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	TSIコンフォートライン TSIハイライン TDIハイライン(2019~)	3BA-7NDJK 3BA-7NDJK 3DA-7NDLU	215/60R16	純正ボルト 16×6.5(35) S66535RVS ¥34,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 16×6.5(35) S66535RVGP ¥38,000 ウエイト位置注意			純正ボルト 16×6.5(30) D66530RX/N ¥39,600 ウエイト位置注意		
						TSIコンフォートライン TSIトレンドライン TSIハイライン TSIコンフォートライン TSIハイライン	DBA-7NCZD DBA-7NCZD DBA-7NCZD DBA-7NCAV, DBA-7NCTH DBA-7NCAV, DBA-7NCTH	225/50R17	純正ボルト 17×7.0(40) W6405 ¥45,000	純正ボルト 17×7.0(35) F5570 ¥45,000	純正ボルト 17×7.0(43) S77043RVS ¥41,000	純正ボルト 17×7.0(43) S77043RVGP ¥46,000	純正ボルト 17×7.0(40) 777040R/6C ¥44,000	純正ボルト 17×7.0(43) D77043R/N ¥48,600	

### 仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。  
**車両装着上の注意**  
 ○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車面への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行ってください。○装着するタイヤのU(L(ロードインデックス))は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

「ウエイト位置注意」の表記について



ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スロークラッチの根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様 の表記について



ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト(CASS試験合格品)ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。

⚠ VW純正ボルトの注意事項

VWの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正キャップ指定品番対応 表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。  
 ※指定の純正センターキャップに限りません。

# VOLKSWAGEN #08

●フォルクスワーゲン Borbet & other wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D./Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	掲載ホイール推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	スマートライン 365 サンクロコ	TECMAG Type 207R	ASA Dorf ドルフ		
ザ・ビートル	2012(H24)~2020(R2)	215/60R16 215/55R17 235/45R18	16×6.5(44) 17×7.0(43) 18×8.0(48)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	ベースデザイン レザーパッケージ カブリオレ Rライン(1.4L) デュラム(限定車)	DBA-16CBZ DBA-16CBZ DBA-16CBZ ABA-16CZD ABA-16CZDW  ABA-16CPL ABA-16CPL	215/65R15	純正ボルト 15×6.0(43) W6616 ¥31,000	純正ボルト 15×6.0(43) S56043RVS ¥29,500	純正ボルト 15×6.0(43) 756043R ¥29,000	純正ボルト 15×6.0(43) D56043RX/N ¥34,000		
								215/60R16	純正ボルト 16×6.5(45) W6433 ¥38,000				純正ボルト 16×6.5(46) S66546RVVS ¥34,000	純正ボルト 16×6.5(46) S66546RVGP ¥38,000
								215/55R17	純正ボルト 17×7.0(40) W6405 ¥45,000	純正ボルト 17×7.0(43) F5570 ¥45,000	純正ボルト 17×7.0(43) S77043RVVS ¥41,000	純正ボルト 17×7.0(43) S77043RVGP ¥46,000	純正ボルト 17×7.0(40) 777040R/6C ¥44,000	純正ボルト 17×7.5(45) D77545R/N ¥48,600
								235/45R18	付属ボルト 18×8.0(44) W7009 ¥56,000	純正ボルト 18×8.0(43) S88043RCGP ¥58,000 純正キャップ非対応				
								235/40R19	付属ボルト 19×8.0(48) W7449 ¥81,000	純正ボルト 19×8.0(44) Z7261 ¥81,000	純正ボルト 19×8.0(44) Z7262 ¥84,000			
T-Cross	2020(R2)~	205/60R16 205/55R17 215/45R18	16×6.0(35) 17×6.5(39) 18×7.0(39)	100-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	TSI 1st TSI 1st プラス TSI アクティブ TSI スタイル TSI R ライン	3BA-C1DKR 3BA-C1DKR 3BA-C1DKR 3BA-C1DKR 3BA-C1DKR	205/65R15	純正ボルト 15×6.0(38) S56038MVVS ¥29,500 ウエイト位置注意	純正ボルト 15×6.0(38) S56038MVGP ¥32,500 ウエイト位置注意	純正ボルト 15×5.5(38) D55538MX ¥34,000 ウエイト位置注意			
								205/60R16	純正ボルト 16×6.5(38) F5721 ¥38,000	純正ボルト 16×6.5(45) S66545MVVS ¥34,000	純正ボルト 16×6.5(45) S66545MVGP ¥38,000			
								205/55R17	純正ボルト 17×7.0(40) S77040MVGP ¥46,000					
T-ROC	2020(R2)~	215/60R16 215/55R17 215/50R18 225/40R19	16×6.5(43) 17×7.0(45) 18×7.0(45) 19×8.0(47)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	TSI アクティブ TSI スタイル TSI スタイルデザインパッケージ  TDI スタイル TDI スタイルデザインパッケージ TDI スポーツ TDI R ライン  R未確認	3BA-A1DPC 3BA-A1DPC 3BA-A1DPC  3DA-A1DFF 3DA-A1DFF 3DA-A1DFF 3DA-A1DFF  7BA-A1DNFF	215/60R16	純正ボルト 16×6.5(45) W6433 ¥38,000	純正ボルト 16×6.5(46) S66546RVVS ¥34,000	純正ボルト 16×6.5(46) S66546RVGP ¥38,000	純正ボルト 16×6.5(46) 766546R ¥35,000	純正ボルト 16×6.5(46) D66546RX/N ¥39,600	
								215/55R17	純正ボルト 17×7.0(48) W6943 ¥45,000	純正ボルト 17×7.0(43) S77043RVVS ¥41,000	純正ボルト 17×7.0(43) S77043RVGP ¥46,000	純正ボルト 17×7.0(50) 777050R ¥44,000	純正ボルト 17×7.0(43) D77043R/N ¥48,600	
								215/50R18	純正ボルト 18×7.5(48) Z7516 ¥56,000	純正ボルト 18×7.5(48) Z7517 ¥67,000	純正ボルト 18×7.0(43) V1015 ¥56,000			
								225/40R19	付属ボルト 19×8.0(48) W7449 ¥81,000					

### 仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意  
○記載されているマッキングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのU(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でUL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
早見表	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

### 「ウエイト位置注意」の表記について

プレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。



### 切削仕様の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト(CASS試験合格品)ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。



### VW純正ボルトの注意事項

VWの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

### BORBET LEICHTMETALLRÄDER

上記設定以外のBORBET「PREMIUM」シリーズはP175-186に掲載してありますのでご参照ください。

### 純正キャップ指定品番対応 表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。\*指定の純正センターキャップに限りです。



# VOLKSWAGEN #09

●フォルクスワーゲン Borbet & other wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型式	掲載ホイール 推奨 タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格		
ティグアン	2017 (H29)~	215/65R17 235/55R18	17×7.0 (40) 18×7.0 (43)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	TSI アクティブ (車幅1840mm) TSI エレガンス (車幅1840mm)	3BA-5NDPC 3BA-5NDPC	215/70R16						純正ボルト TPMSセンサー 16×6.5 (35) S66535RVS ¥34,000	純正ボルト TPMSセンサー 16×6.5 (35) S66535RVGP ¥38,000	純正ボルト TPMSセンサー 16×6.5 (30) D66530RX/N ¥39,600		
						TSI コンフォートライン (車幅1840mm) TSI ハイライン (車幅1840mm)	ABA-5NCZE ABA-5NCZD ABA-5NCZE ABA-5NCZD	215/65R17	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0 (40) W6405 ¥45,000	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0 (35) F5570 ¥45,000	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0 (43) S77043RVS ¥41,000	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0 (43) S77043RVGP ¥46,000	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0 (40) 777040R/6C ¥44,000	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0 (43) D77043R/N ¥48,600				
						TDI 4モーション コンフォートライン (車幅1840mm) TDI 4モーション ハイライン (車幅1840mm)	LDA-5NDFGF LDA-5NDFGF	235/55R18	純正ボルト TPMSセンサー 18×7.5 (43) Z7510 ¥56,000	純正ボルト TPMSセンサー 18×7.5 (43) Z7511 ¥67,000	純正ボルト TPMSセンサー 18×7.0 (43) V1015 ¥56,000	純正ボルト TPMSセンサー 18×7.0 (43) S87043RVGP ¥56,000						
		255/45R19	19×8.5 (38)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	TSI Rライン (車幅1860mm)	3BA-5NDPC ABA-5NCZE 3BA-5NDPC ABA-5NCZD	215/70R16							純正ボルト TPMSセンサー 16×6.5 (35) S66535RVS ¥34,000	純正ボルト TPMSセンサー 16×6.5 (35) S66535RVGP ¥38,000	純正ボルト TPMSセンサー 16×6.5 (30) D66530RX/N ¥39,600	
						TSI Rライン DCC装着車 (車幅1860mm) TSI Rライン (車幅1860mm)	LDA-5NDFGF	215/65R17	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0 (40) W6405 ¥45,000	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0 (35) F5570 ¥45,000	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0 (43) S77043RVS ¥41,000	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0 (43) S77043RVGP ¥46,000	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0 (40) 777040R/6C ¥44,000	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0 (43) D77043R/N ¥48,600				
						TDI 4モーション Rライン (車幅1860mm)	LDA-5NDFGF	235/55R18	純正ボルト TPMSセンサー 18×7.5 (43) Z7510 ¥56,000	純正ボルト TPMSセンサー 18×7.5 (43) Z7511 ¥67,000	純正ボルト TPMSセンサー 18×7.0 (43) V1015 ¥56,000	純正ボルト TPMSセンサー 18×7.0 (43) S87043RVGP ¥56,000						
		255/35R21	21×8.5 (38)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	R (車幅1860mm)	3BA-5NDNFF	235/55R18							純正ボルト TPMSセンサー 18×8.0 (35) S88035RVGP ¥58,000 クエイト位置注意			
								255/45R19	純正ボルト TPMSセンサー 19×8.0 (44) Z7261 ¥81,000	純正ボルト TPMSセンサー 19×8.0 (44) Z7262 ¥84,000								
		ティグアン	2008 (H20) ~2016 (H28)	215/65R16 235/55R17	16×6.5 (33) 17×7.0 (43)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	ラウンジ エディション (車幅1810mm) TSI ブルーモーションテクノロジー (車幅1810mm)	DBA-5NCTH DBA-5NCTH	215/65R16						純正ボルト 16×6.5 (35) S66535RVS ¥34,000	純正ボルト 16×6.5 (35) S66535RVGP ¥38,000	純正ボルト 16×6.5 (30) D66530RX/N ¥39,600
								トラック&フィールド (車幅1810mm) スポーツ&スタイル (車幅1810mm)	ABA-5NCAW, 5NCCZ ABA-5NCAW, 5NCCZ	235/55R17	純正ボルト 17×7.0 (40) W6405 ¥45,000	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0 (35) F5570 ¥45,000	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0 (43) S77043RVS ¥41,000	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0 (43) S77043RVGP ¥46,000	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0 (40) 777040R/6C ¥44,000	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0 (43) D77043R/N ¥48,600		
								ライストン (車幅1810mm) 2.0 TSI ライストン 4モーション (車幅1810mm)	ABA-5NCCZ ABA-5NCCZ	235/50R18	純正ボルト 18×7.5 (43) Z7510 ¥56,000	純正ボルト 18×7.5 (43) Z7511 ¥67,000	純正ボルト 18×7.0 (43) V1015 ¥56,000	純正ボルト 18×7.0 (43) S87043RVGP ¥56,000				
				235/50R18 255/40R19	18×8.0 (30) 19×9.0 (33)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	Rライン (車幅1865mm)	ABA-5NCAW, 5NCCZ	215/65R16							純正ボルト 16×6.5 (35) S66535RVS ¥34,000	純正ボルト 16×6.5 (35) S66535RVGP ¥38,000
2.0 TSI Rライン 4モーション (車幅1865mm)	ABA-5NCCZ							235/55R17	純正ボルト 17×7.0 (40) W6405 ¥45,000	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0 (35) F5570 ¥45,000	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0 (43) S77043RVS ¥41,000	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0 (43) S77043RVGP ¥46,000	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0 (40) 777040R/6C ¥44,000	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0 (43) D77043R/N ¥48,600				
TSI ブルーモーションテクノロジー Rラインパッケージ (車幅1865mm)	DBA-5NCTH							235/50R18	純正ボルト 18×7.5 (43) Z7510 ¥56,000	純正ボルト 18×7.5 (43) Z7511 ¥67,000	純正ボルト 18×7.0 (43) V1015 ¥56,000	純正ボルト 18×7.0 (43) S87043RVGP ¥56,000						

### 仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意  
○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのU(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
早見表	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

### 「クエイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウェイトは「スロークラッシュ」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。



### 切削仕様 の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト(CASS試験合格品)ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。



### VW純正ボルトの注意事項

VWの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

### BORBET LEICHTMETALLRÄDER

上記設定以外のBORBET「PREMIUM」シリーズはP175-186に掲載してありますのでご参照ください。

### 純正キャップ指定品番対応 表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。\*指定の純正センターキャップに限りです。

