

VOLKSWAGEN #01

掲載ホイールは「車検対応」


マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

●フォルクスワーゲン

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型式	掲載ホイール 推奨 タイヤサイズ					
up!	2012(H24) ~2021(R3)	165/70R14 175/65R14 185/55R15 185/50R16 165/65R15	14×5.0(35) 14×5.0(35) 15×5.5(41) 16×6.0(43) 15×5.0(35)	100-4H φ57.1	ボルト M12×P1.5 13R球面	ムーブアップ ハイアッパ クロスアッパ eアッパ	DBA-AACHY DBA-AACHY DBA-AACHYW ZAA-AAEAB	165/70R14					
								185/55R15					
		195/40R17	17×6.5(39)	100-4H φ57.1	ボルト M12×P1.5 13R球面	GTI	ABA-AADKR	185/55R15					
ポロ (AW)	2018(H30)~	185/65R15 195/55R16 215/45R17	15×5.5(40) 16×6.5(47) 17×7.0(51)	100-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	TSIトレンドライン TSIコンフォートライン TSIハイライン TSI アクティブベーシック(2022-) TSI アクティブ(2022-) TSI スタイル(2022-) TSI Rライン TSI Rライン(2022-)	ABA-AWCHZ, 3BA-AWDKL ABA-AWCHZ, 3BA-AWDKL ABA-AWCHZ, 3BA-AWDKL 3BA-AWDLA 3BA-AWDLA 3BA-AWDLA ABA-AWDAD, 3BA-AWDAD 3BA-AWDLA	185/65R15	15×6.0(38) S56038MV5 ¥29,500 <small>ウエイト位置注意</small>	15×6.0(38) S56038MVGP ¥32,500 <small>ウエイト位置注意</small>	15×5.5(40) SV155540MVGM ¥29,000 <small>ウエイト位置注意</small>	15×6.0(43) W6611 ¥31,000 <small>ウエイト位置注意</small>	15×5.5(38) D55538MX ¥34,000 <small>ウエイト位置注意</small>
								195/55R16	16×6.5(45) S66545MV5 ¥34,000	16×6.5(45) S66545MVGP ¥38,000	16×6.5(40) SV166540MVGM ¥34,000		
								215/45R17		17×7.0(47) S77047MVGP ¥46,000			
								215/55R16	16×6.5(45) S66545MV5 ¥34,000	16×6.5(45) S66545MVGP ¥38,000	16×6.5(40) SV166540MVGM ¥34,000		
ポロ (6R)	2009(H21) ~2018(H30)	185/60R15 185/60R15	15×6.0(38) 15×6.0(40)	100-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	1.4コンフォートライン TSIコンフォートライン TSIハイライン TSIコンフォートラインブルーモーション TSIトレンドライン(2016-18) ブルーモーション(1.0L車 限定車)	ABA-6RCGG DBA-6RCBZ DBA-6RCBZ, DBA-6RCJZ DBA-6RCBZ, DBA-6RCJZ DBA-6RCJZ DBA-6RCJZ	185/60R15	15×6.0(38) S56038MV5 ¥29,500	15×6.0(38) S56038MVGP ¥32,500			
								195/50R16	16×6.5(45) S66545MV5 ¥34,000	16×6.5(45) S66545MVGP ¥38,000	16×6.5(40) SV166540MVGM ¥34,000	16×6.5(38) F5721 ¥38,000	
								215/40R17		17×7.0(47) S77047MVGP ¥46,000			
								215/45R16	16×6.5(45) S66545MV5 ¥34,000	16×6.5(45) S66545MVGP ¥38,000	16×6.5(40) SV166540MVGM ¥34,000	16×6.5(38) F5721 ¥38,000	
クロスポロ (6R)	2009(H21) ~2018(H30)	215/40R17	17×7.5(38)	100-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	ブルーGT GTI	DBA-6RCPT, DBA-6RCZE ABA-6RCAV, ABA-6RCTH ABA-6RDAJ	205/55R15	15×6.0(38) S56038MV5 ¥29,500	15×6.0(38) S56038MVGP ¥32,500			
								205/50R16	16×6.5(45) S66545MV5 ¥34,000	16×6.5(45) S66545MVGP ¥38,000	16×6.5(40) SV166540MVGM ¥34,000	16×6.5(38) F5721 ¥38,000	



純正ボルト
14×5.0(35)
45035D/N ¥24,000

純正ボルト
15×6.0(40)
S56040DV5 ¥29,500

純正ボルト
15×6.0(40)
S56040DV5 ¥29,500
ウエイト位置注意

純正ボルト
15×6.0(38)
S56038MV5 ¥29,500
ウエイト位置注意

純正ボルト
15×6.0(38)
S56038MVGP ¥32,500
ウエイト位置注意

純正ボルト
15×5.5(40)
SV155540MVGM ¥29,000
ウエイト位置注意

純正ボルト
15×6.0(43)
W6611 ¥31,000
ウエイト位置注意

純正ボルト
15×5.5(38)
D55538MX ¥34,000
ウエイト位置注意

純正ボルト
16×6.5(45)
S66545MV5 ¥34,000

純正ボルト
16×6.5(45)
S66545MVGP ¥38,000

純正ボルト
16×6.5(40)
SV166540MVGM ¥34,000

純正ボルト
17×7.0(47)
S77047MVGP ¥46,000

純正ボルト
16×6.5(45)
S66545MV5 ¥34,000

純正ボルト
16×6.5(45)
S66545MVGP ¥38,000

純正ボルト
16×6.5(40)
SV166540MVGM ¥34,000

純正ボルト
17×7.0(47)
S77047MVGP ¥46,000

純正ボルト
15×6.0(38)
S56038MV5 ¥29,500

純正ボルト
15×6.0(38)
S56038MVGP ¥32,500

純正ボルト
16×6.5(45)
S66545MV5 ¥34,000

純正ボルト
16×6.5(45)
S66545MVGP ¥38,000

純正ボルト
16×6.5(40)
SV166540MVGM ¥34,000

純正ボルト
16×6.5(38)
F5721 ¥38,000

純正ボルト
17×7.0(47)
S77047MVGP ¥46,000

純正ボルト
16×6.5(45)
S66545MV5 ¥34,000

純正ボルト
16×6.5(45)
S66545MVGP ¥38,000

純正ボルト
16×6.5(40)
SV166540MVGM ¥34,000

純正ボルト
16×6.5(38)
F5721 ¥38,000

純正ボルト
17×7.0(47)
S77047MVGP ¥46,000

純正ボルト
15×6.0(38)
S56038MV5 ¥29,500

純正ボルト
15×6.0(38)
S56038MVGP ¥32,500

純正ボルト
16×6.5(45)
S66545MV5 ¥34,000

純正ボルト
16×6.5(45)
S66545MVGP ¥38,000

純正ボルト
16×6.5(40)
SV166540MVGM ¥34,000

純正ボルト
16×6.5(38)
F5721 ¥38,000

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。
車両装着上の注意
○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLI(ロードインデックス)は純正と同等以上してください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウトウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様 について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

フォルクスワーゲン 純正ボルトの注意事項

フォルクスワーゲンの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正球面座ボルト

純正センターキャップ対応 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限りです。

VOLKSWAGEN #02

掲載ホイールは「車検対応」
 マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

●フォルクスワーゲン Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式			
ゴルフ8	2021 (R3)~	205/55R16 225/45R17	16×7.0 (48) 17×7.5 (51)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	eTSI アクティブ eTSI スタイル eTSI Rライン eTSI アクティブベーシック	3AA-CDDLA 3AA-CDDFY 3AA-CDDLA			
						ヴァリアント eTSI アクティブ ヴァリアント eTSI スタイル ヴァリアント eTSI Rライン ヴァリアント eTSI アクティブベーシック	3AA-CDDLAV 3AA-CDDFV 3AA-CDDFV 3AA-CDDLAV			
						225/40R18				
						205/55R16				
		225/45R17	17×7.5 (51)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	TDI アクティブベーシック TDI アクティブアドバンス TDI スタイル TDI Rライン	3DA-CDDTS, 3DA-CDDTT 3DA-CDDTS, 3DA-CDDTT 3DA-CDDTS, 3DA-CDDTT 3DA-CDDTS, 3DA-CDDTT			
						ヴァリアント TDI アクティブベーシック ヴァリアント TDI アクティブアドバンス ヴァリアント TDI スタイル ヴァリアント TDI Rライン	3DA-CDDTSV 3DA-CDDTSV 3DA-CDDTSV 3DA-CDDTSV			
						225/40R18				
		225/40R18 235/35R19	18×7.5 19×8.0 (50)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	GTI 19インチはDCC装着車のみ装着可	3BA-CDDNP			
						235/35R19				
						225/40R18				
		225/40R18 235/35R19	18×7.5 19×8.0 (50)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	R ヴァリアント R 19インチはDCC装着車のみ装着可	3BA-CDDNF 3BA-CDDNFV			
						235/35R19				

掲載ホイール
推奨
タイヤサイズ

smartline	AdvanceLine	BORBEI LEICHTMETALLRÄDER	AGA			
365	切削仕様 365	SV-1	切削仕様 SV-1	type Z	type W	Dorf
スマートライン サンロコゴ	スマートライン サンロコゴ	アドバンスライン SV-1	アドバンスライン SV-1	ボルベティ タイプ Z	ボルベティ タイプ W	エージーエー ドルフ
純正ボルト 15×6.0 (43) S56043RVS ¥29,500	純正ボルト 16×6.5 (46) S66546RVS ¥34,000	純正ボルト 16×6.5 (46) S66546RVGP ¥38,000	純正ボルト 16×6.5 (46) SV166546RVGM ¥34,000	純正ボルト 16×6.5 (45) W6433 ¥38,000	純正ボルト 16×6.5 (46) D66546RX/N ¥39,600	純正ボルト 15×6.0 (43) D56043RX/N ¥34,000
純正ボルト 17×7.0 (49) S77049RVS ¥41,000	純正ボルト 17×7.0 (49) S77049RVGP ¥46,000	純正ボルト 17×7.5 (51) SV177551RVGM ¥41,500		純正ボルト 17×7.0 (48) W6943 ¥45,000		
	純正ボルト 18×7.5 (51) S87551RVGP ¥57,000		純正ボルト 18×7.5 (51) SV187551RVBS ¥59,000	純正ボルト 18×7.5 (48) Z7516 ¥56,000		
純正ボルト 16×6.5 (46) S66546RVS ¥34,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 16×6.5 (46) S66546RVGP ¥38,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 16×6.5 (46) SV166546RVGM ¥34,000 ウエイト位置注意		純正ボルト 16×6.5 (45) W6433 ¥38,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 16×6.5 (46) D66546RX/N ¥39,600 ウエイト位置注意	
純正ボルト 17×7.0 (49) S77049RVS ¥41,000	純正ボルト 17×7.0 (49) S77049RVGP ¥46,000	純正ボルト 17×7.5 (51) SV177551RVGM ¥41,500		純正ボルト 17×7.0 (48) W6943 ¥45,000		
	純正ボルト 18×7.5 (51) S87551RVGP ¥57,000		純正ボルト 18×7.5 (51) SV187551RVBS ¥59,000	純正ボルト 18×7.5 (48) Z7516 ¥56,000		
純正ボルト 17×7.0 (49) S77049RVS ¥41,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 17×7.0 (49) S77049RVGP ¥46,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 17×7.5 (51) SV177551RVGM ¥41,500 ウエイト位置注意		純正ボルト 17×7.0 (48) W6943 ¥45,000 ウエイト位置注意		
	純正ボルト 18×7.5 (51) S87551RVGP ¥57,000		純正ボルト 18×7.5 (51) SV187551RVBS ¥59,000	純正ボルト 18×7.5 (48) Z7516 ¥56,000		
			純正ボルト 19×8.0 (49) SV198049RCBS ¥83,000 純正18インチ装着車 装着不可			
	純正ボルト 18×7.5 (51) S87551RVGP ¥57,000 ウエイト位置注意		純正ボルト 18×7.5 (51) SV187551RVBS ¥59,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 18×7.5 (48) Z7516 ¥56,000 ウエイト位置注意		
			純正ボルト 19×8.0 (49) SV198049RCBS ¥83,000 純正18インチ装着車 装着不可			

仕切りはデザインにより異なります 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意
 ○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLI(ロードインデックス)は純正と同等以上してください。荷重の関係でXL(エクストラロー)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について
 ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウトウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。




切削仕様 について
 ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。



フォルクスワーゲン 純正ボルトの注意事項
 フォルクスワーゲンの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正球面座ボルト



表記のホイールについて
 カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。

VOLKSWAGEN #03

掲載ホイールは「車検対応」
 マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

●フォルクスワーゲン Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式		
ゴルフ	2013 (H25) ~ 2021 (R3)	195/65R15 205/55R16 225/45R17	15×6.0 (43) 16×6.5 (46) 17×7.0 (49)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	TSI トレンドライン (2017-21) TSI トレンドライン ブルーモーション TSI コンフォートライン (2017-21) TSI コンフォートライン ブルーモーション e-ゴルフ TDI コンフォートライン	DBA-AUCJZ DBA-AUCJZ DBA-AUCJZ DBA-AUCJZ ZAA-AUEAZ 3DA-AUDFG		
						ヴァリアント TSI コンフォートライン (2017-21) ヴァリアント TSI コンフォートライン ブルーモーション ヴァリアント TDI コンフォートライン	DBA-AUCJZ DBA-AUCJZ 3DA-AUDFG		
						TSI ハイライン (2017-21) TSI ハイライン ブルーモーション TDI ハイライン	DBA-AUCPT DBA-AUCPT 3DA-AUDFG		
						ヴァリアント TSI ハイライン (2017-21) ヴァリアント TSI ハイライン ブルーモーション ヴァリアント Rライン (2017-21) ヴァリアント Rライン (DCC装着車) ヴァリアント TDI ハイライン	ABA-AUCHP DBA-AUCHP ABA-AUCHP DBA-AUCHP 3DA-AUDFG		
		205/55R16 225/45R17 225/40R18	16×6.5 (46) 17×7.0 (49) 18×7.5 (51)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	205/55R16	205/55R16	205/55R16	16×6.5 (46) S66546RVS ¥34,000
						225/45R17	225/45R17	225/45R17	17×7.0 (49) S77049RVS ¥41,000
						225/40R18	225/40R18	225/40R18	18×7.5 (51) S87551RVGP ¥57,000
						225/45R17	225/45R17	225/45R17	17×7.0 (49) S77049RVGP ¥41,000
		225/45R17 225/40R18	17×7.0 (49) 18×7.5 (51)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	GTI (2017-21) GTI (2013-17) GTE	ABA-AUCHH 型式注意 ABA-AUCHH 型式注意 DLA-AUCUK	225/45R17	17×7.0 (49) S77049RVS ¥41,000
						225/40R18	225/40R18	18×7.5 (51) S87551RVGP ¥57,000	
						225/45R17	225/45R17	17×7.0 (49) S77049RVGP ¥46,000	
						225/40R18	225/40R18	18×7.5 (51) S87551RVGP ¥57,000	
225/40R18 225/35R19 235/35R19	18×7.5 (51) 19×7.5 19×8.0 (50)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	GTI TCR 2019年限定車 (ローター径 F:340mm) GTI ハフォーマンス 2017年限定車 (ローター径 F:340mm) GTI ハフォーマンス 2014年限定車 (ローター径 F:340mm) GTI クラフスポーツ トラックエディション 2016年限定車 (ローター径 F:340mm) GTI クラフスポーツ ストリートエディション 2016年限定車 (ローター径 F:340mm)	3BA-AUDNU ABA-AUDLB ABA-AUCHH 型式注意 ABA-AUCJX ABA-AUCJX	225/45R17	17×7.0 (49) S77049RVS ¥41,000 ウエイト位置注意		
				225/40R18	225/40R18	18×7.5 (51) S87551RVGP ¥57,000			
				225/35R19	225/35R19	19×7.5			
				235/35R19	235/35R19	19×8.0 (50)			
R (M/T車 2017-21) R (DSG車 2017-21) R (2013-17) R ハフォーマンス 2017年限定車 R ヴァリアント (2017-21) R ヴァリアント (2013-17)	R (M/T車 2017-21) R (DSG車 2017-21) R (2013-17) R ハフォーマンス 2017年限定車 R ヴァリアント (2017-21) R ヴァリアント (2013-17)	R (M/T車 2017-21) R (DSG車 2017-21) R (2013-17) R ハフォーマンス 2017年限定車 R ヴァリアント (2017-21) R ヴァリアント (2013-17)	R (M/T車 2017-21) R (DSG車 2017-21) R (2013-17) R ハフォーマンス 2017年限定車 R ヴァリアント (2017-21) R ヴァリアント (2013-17)	225/45R17	17×7.0 (49) S77049RVGP ¥46,000				
				225/40R18	18×7.5 (51) S87551RVGP ¥57,000				
235/35R19	19×8.0 (49) SV198049RCBS ¥83,000								

「型式注意」について この型式には異なるグレードが存在します。併せて「年式・グレード」もご確認ください。

仕切りはデザインにより異なります 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意
 ○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行ってください。○装着するタイヤのH(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラローD)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について



ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウトウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなど、対応してください。

切削仕様 について



ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

smartline		AdvanceLine		BORBEIT LEICHTMETALLRADER		AGA	
365	切削仕様 365	SV-1	切削仕様 SV-1	type Z	type W	Dorf	
スマートライン サンロクゴ	スマートライン サンロクゴ	アドバンスライン SV-1	アドバンスライン SV-1	ボルベイト タイプ Z	ボルベイト タイプ W	エージーエー ドルフ	


掲載ホイール推奨タイヤサイズ

195/65R15	純正ボルト 15×6.0 (43) S56043RVS ¥29,500	純正ボルト 15×6.0 (43) D56043RX/N ¥34,000	
205/55R16	純正ボルト 16×6.5 (46) S66546RVS ¥34,000	純正ボルト 16×6.5 (46) S66546RVGP ¥38,000	純正ボルト 16×6.5 (46) SV166546RVGM ¥34,000
225/45R17	純正ボルト 17×7.0 (49) S77049RVS ¥41,000	純正ボルト 17×7.0 (49) S77049RVGP ¥46,000	純正ボルト 17×7.5 (51) SV177551RVGM ¥41,500
225/40R18	純正ボルト 18×7.5 (51) S87551RVGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5 (51) SV187551RVBS ¥59,000	純正ボルト 18×7.5 (48) Z7516 ¥56,000
205/55R16	純正ボルト 16×6.5 (46) S66546RVS ¥34,000	純正ボルト 16×6.5 (46) S66546RVGP ¥38,000	純正ボルト 16×6.5 (46) SV166546RVGM ¥34,000
225/45R17	純正ボルト 17×7.0 (49) S77049RVS ¥41,000	純正ボルト 17×7.0 (49) S77049RVGP ¥46,000	純正ボルト 17×7.5 (51) SV177551RVGM ¥41,500
225/40R18	純正ボルト 18×7.5 (51) S87551RVGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5 (51) SV187551RVBS ¥59,000	純正ボルト 18×7.5 (48) Z7516 ¥56,000
205/55R16	純正ボルト 16×6.5 (46) S66546RVS ¥34,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 16×6.5 (46) S66546RVGP ¥38,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 16×6.5 (46) SV166546RVGM ¥34,000 ウエイト位置注意
225/45R17	純正ボルト 17×7.0 (49) S77049RVS ¥41,000	純正ボルト 17×7.0 (49) S77049RVGP ¥46,000	純正ボルト 17×7.5 (51) SV177551RVGM ¥41,500
225/40R18	純正ボルト 18×7.5 (51) S87551RVGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5 (51) SV187551RVBS ¥59,000	純正ボルト 18×7.5 (48) Z7516 ¥56,000
225/45R17	純正ボルト 17×7.0 (49) S77049RVS ¥41,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 17×7.0 (49) S77049RVGP ¥46,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 17×7.5 (51) SV177551RVGM ¥41,500 ウエイト位置注意
225/40R18	純正ボルト 18×7.5 (51) S87551RVGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5 (51) SV187551RVBS ¥59,000	純正ボルト 18×7.5 (48) Z7516 ¥56,000
235/35R19	純正ボルト 19×8.0 (49) SV198049RCBS ¥83,000		

！フォルクスワーゲン 純正ボルトの注意事項

フォルクスワーゲンの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正球面座ボルト



純正センターキャップ対応 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。

VOLKSWAGEN #04

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

●フォルクスワーゲン

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型式							
ゴルフ6	2009 (H21) ~2013 (H25)	195/65R15 205/55R16 225/45R17 225/40R18	15×6.0 (47) 16×6.5 (50) 17×7.0 (54) 18×7.5 (51)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	TSIトレンドライン TSIトレンドラインブルーモーション TSIコンフォートライン	DBA-1KCBZ DBA-1KCBZ ABA-1KCAX DBA-1KCAX	195/65R15	純正ポルト 15×6.0 (43) S56043RV5 ¥29,500 ウエイト位置注意	純正ポルト 15×6.0 (43) D56043RX/N ¥34,000				
						ヴァリアント TSIトレンドラインブルーモーション ヴァリアント TSIトレンドライン	DBA-1KCBZ ABA-1KCAX DBA-1KCAX	205/55R16	純正ポルト 16×6.5 (46) S66546RV5 ¥34,000	純正ポルト 16×6.5 (46) S66546RVGP ¥38,000	純正ポルト 16×6.5 (46) SV166546RVGM ¥34,000	純正ポルト 16×6.5 (45) W6433 ¥38,000	純正ポルト 16×6.5 (46) D66546RX/N ¥39,600	
								225/45R17	純正ポルト 17×7.0 (49) S77049RV5 ¥41,000	純正ポルト 17×7.0 (49) S77049RVGP ¥46,000		純正ポルト 17×7.0 (48) W6943 ¥45,000		
								225/40R18		純正ポルト 18×7.5 (51) S87551RVGP ¥57,000	純正ポルト 18×7.5 (51) SV187551RVBS ¥59,000	純正ポルト 18×7.5 (48) Z7516 ¥56,000		
						TSIハイライン	ABA-1KCAV DBA-1KCAV ABA-1KCCZ ABA-1KCDL	205/55R16	純正ポルト 16×6.5 (46) S66546RV5 ¥34,000	純正ポルト 16×6.5 (46) S66546RVGP ¥38,000	純正ポルト 16×6.5 (46) SV166546RVGM ¥34,000 ウエイト位置注意	純正ポルト 16×6.5 (45) W6433 ¥38,000	純正ポルト 16×6.5 (46) D66546RX/N ¥39,600	
						GTI GTI エディション 35		225/45R17	純正ポルト 17×7.0 (49) S77049RV5 ¥41,000	純正ポルト 17×7.0 (49) S77049RVGP ¥46,000		純正ポルト 17×7.0 (48) W6943 ¥45,000		
						ヴァリアント TSI コンフォートライン	ABA-1KCAV DBA-1KCAV DBA-1KCTH ABA-1KCCZ							
						ヴァリアント 2.0TSI スポーツライン								
						カプリオレ	DBA-1KCAVK DBA-1KCTHK	225/40R18		純正ポルト 18×7.5 (51) S87551RVGP ¥57,000	純正ポルト 18×7.5 (51) SV187551RVBS ¥59,000	純正ポルト 18×7.5 (48) Z7516 ¥56,000		
						R	ABA-1KCDF	225/45R17	純正ポルト 17×7.0 (49) S77049RV5 ¥41,000 ウエイト位置注意	純正ポルト 17×7.0 (49) S77049RVGP ¥46,000 ウエイト位置注意				
								225/40R18		純正ポルト 18×7.5 (51) S87551RVGP ¥57,000	純正ポルト 18×7.5 (51) SV187551RVBS ¥59,000			
						ゴルフ オールトラック	2015 (H27) ~2021 (R3)	205/55R17 225/45R18	17×7.0 (42) 18×7.5 (45)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	TSI 4モーション	ABA-AUCJ5F	205/60R16
		205/55R17	純正ポルト 17×7.0 (43) S77043RV5 ¥41,000	純正ポルト 17×7.0 (43) S77043RVGP ¥46,000	純正ポルト 17×7.0 (42) SV177042RVGM ¥41,000							純正ポルト 17×7.0 (40) W6405 ¥45,000	純正ポルト 17×7.0 (43) D77043R/N ¥48,600	
		225/45R18		純正ポルト 18×7.0 (43) S87043RVGP ¥56,000	純正ポルト 18×7.0 (43) SV187043RVGM ¥50,000							純正ポルト 18×7.5 (43) Z7510 ¥56,000	純正ポルト 18×7.0 (43) V1015 ¥56,000	



仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLI(ロードインデックス)は純正と同等以上してください。荷重の関係でXL(エクストラロー)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式 早見表	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウトウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様 について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

⚠️ **フォルクスワーゲン 純正ポルトの注意事項**

フォルクスワーゲンの純正ポルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するポルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずポルトをご確認ください。

純正球面座ポルト

● **表記のホイールについて**

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。

VOLKSWAGEN #05

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

●フォルクスワーゲン

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	掲載ホイール推奨タイヤサイズ	smartline	AdvanceLine	type Z	type V	type W	Dorf
パサート	2015 (H27)~	215/55R17 235/45R18 235/40R19	17×7.0 (40) 18×8.0 (44) 19×8.0 (44)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	TSI トレンドライン, TSI コンフォートライン TSI エレガンスライン, TSI ハイライン TSI Rライン TDI エレガンスライン, TDI ハイライン GTE, GTE アドバンス 2.0 TSI Rライン TSI エレガンス, TSI エレガンスアドバンス TDI エレガンス, TDI エレガンスアドバンス	DBA-3CCZE DBA-3CCZE DBA-3CCZE LDA-3CDFC DLA-3CCUK ABA-3CCHH 3BA-3CDPC 3DA-3CDFH	215/60R16	純正ボルト 16×6.5 (35) S66535RV5 ¥34,000	純正ボルト 16×6.5 (35) SV166535RVGM ¥34,000				純正ボルト 16×6.5 (30) D66530RX/N ¥39,600
								215/55R17	純正ボルト 17×7.0 (43) S77043RV5 ¥41,000	純正ボルト 17×7.0 (43) S77043RVGP ¥46,000	純正ボルト 17×7.0 (42) SV177042RVGM ¥41,000		純正ボルト 17×7.0 (40) W6405 ¥45,000	純正ボルト 17×7.5 (45) D77545R/N ¥48,600
								235/45R18		純正ボルト 18×8.0 (43) S88043RCGP ¥58,000 純正キャップ非対応	純正ボルト 18×8.0 (40) SV188040RCGM ¥52,000		付属ボルト 18×8.0 (44) W7009 ¥56,000	
								235/40R19			純正ボルト 19×8.0 (44) Z7261 ¥81,000			
パサート	2011 (H23) ~2015 (H27)	215/55R16 235/45R17	16×7.0 (45) 17×7.5 (47)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	TSI コンフォートライン TSI ハイライン ヴァリアント TSI コンフォートライン ヴァリアント TSI エレガンスアドバンス ヴァリアント TDI エレガンス ヴァリアント TDI エレガンスアドバンス ヴァリアント TDI Rライン ヴァリアント TSI トレンドライン ヴァリアント TSI コンフォートライン ヴァリアント TSI エレガンスライン ヴァリアント TSI ハイライン ヴァリアント TSI Rライン ヴァリアント TDI エレガンスライン ヴァリアント TDI ハイライン ヴァリアント GTE ヴァリアント GTE アドバンス ヴァリアント 2.0 TSI Rライン	DBA-3CCAX DBA-3CCAX DBA-3CCAX DBA-3CCAX DBA-3CCAX	215/55R16	純正ボルト 16×6.5 (46) S66546RV5 ¥34,000	純正ボルト 16×6.5 (46) S66546RVGP ¥38,000	純正ボルト 16×6.5 (46) SV166546RVGM ¥34,000		純正ボルト 16×6.5 (45) W6433 ¥38,000	純正ボルト 16×6.5 (46) D66546RX/N ¥39,600
								215/50R17	純正ボルト 17×7.0 (43) S77043RV5 ¥41,000	純正ボルト 17×7.0 (43) S77043RVGP ¥46,000	純正ボルト 17×7.0 (42) SV177042RVGM ¥41,000		純正ボルト 17×7.0 (48) W6943 ¥45,000	純正ボルト 17×7.5 (45) D77545R/N ¥48,600
								235/40R18		純正ボルト 18×8.0 (43) S88043RCGP ¥58,000 純正キャップ非対応	純正ボルト 18×8.0 (40) SV188040RCGM ¥52,000		純正ボルト 18×7.0 (43) V1015 ¥56,000	
パサート オールトラック	2018 (H30)~	225/55R17 245/45R18	17×8.0 (41) 18×8.0 (41)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	TDI 4モーション TDI 4モーションアドバンス	3DA-3CDFH, LDA-3CDFCF 3DA-3CDFH, LDA-3CDFCF	225/55R17	純正ボルト 17×7.0 (43) S77043RV5 ¥41,000	純正ボルト 17×7.0 (43) S77043RVGP ¥46,000	純正ボルト 17×7.0 (42) SV177042RVGM ¥41,000		純正ボルト 17×7.0 (40) W6405 ¥45,000	純正ボルト 17×7.5 (45) D77545R/N ¥48,600
								245/45R18		純正ボルト 18×8.0 (43) S88043RCGP ¥58,000 純正キャップ非対応	純正ボルト 18×8.0 (40) SV188040RCGM ¥52,000		付属ボルト 18×8.0 (44) W7009 ¥56,000	
								245/40R19			純正ボルト 19×8.0 (44) Z7261 ¥81,000			
パサート オールトラック	2012 (H24) ~2015 (H27)	225/45R18	18×8.0 (40)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	2.0 TSI	ABA-3CCZCF	225/55R16	純正ボルト 16×6.5 (35) S66535RV5 ¥34,000		純正ボルト 16×6.5 (35) SV166535RVGM ¥34,000			
								225/50R17	純正ボルト 17×7.0 (43) S77043RV5 ¥41,000	純正ボルト 17×7.0 (43) S77043RVGP ¥46,000	純正ボルト 17×7.0 (42) SV177042RVGM ¥41,000			
								225/45R18		純正ボルト 18×8.0 (43) S88043RCGP ¥58,000 純正キャップ非対応	純正ボルト 18×8.0 (40) SV188040RCGM ¥52,000		付属ボルト 18×8.0 (44) W7009 ¥56,000	

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤの(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロー)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウトウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。



「切削仕様」について


ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。



！ **フォルクスワーゲン 純正ボルトの注意事項**

フォルクスワーゲンの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正球面座ボルト



純正センターキャップ対応 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限りです。

VOLKSWAGEN #06

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

●フォルクスワーゲン

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式
アルテオン 含むシューティングブレーク	2017 (H29)~	245/40R19 245/35R20	19×8.0 (40) 20×8.0 (40)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	TSI 4モーション Rライン TSI 4モーション Rラインアドバンス TSI 4モーション エレガンス	3BA-3HDNUF 3BA-3HDNUF 3BA-3HDNUF
						TSI 4モーション Rライン TSI 4モーション Rラインアドバンス TSI 4モーション Rライン エレガンス	ABA-3HDJHF ABA-3HDJHF ABA-3HDJHF
						Rライン 4モーション Rライン 4モーションアドバンス	ABA-3HDJHF ABA-3HDJHF
CC パサート CC	2008 (H20) ~2016 (H28)	235/45R17 235/40R18	17×8.0 (41) 18×8.0 (41)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	CC 1.8TSI パサート CC 2.0 TSI パサート CC 2.0 TSI	ABA-3CCDAC ABA-3CCAWC ABA-3CCZC
						パサート CC V6 4モーション	ABA-3CBWSC
						TSI トレンドライン TSI コンフォートライン TSI ハイライン TSI Rライン	DBA-1TCZD, 3BA-1TDPC DBA-1TCZD, 3BA-1TDPC DBA-1TCZD, 3BA-1TDPC DBA-1TCZD, 3BA-1TDPC
						TDI コンフォートライン TDI ハイライン	LDA-1TDFG, 3DA-1TDFG LDA-1TDFG, 3DA-1TDFG
ゴルフ トゥーラン	2016 (H28)~	205/60R16 215/55R17	16×6.5 (48) 17×6.5 (52)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	205/60R16 215/55R17	DBA-1TCZD, 3BA-1TDPC DBA-1TCZD, 3BA-1TDPC DBA-1TCZD, 3BA-1TDPC DBA-1TCZD, 3BA-1TDPC
						205/55R16	DBA-1TCAV, DBA-1TCTH DBA-1TCAV, DBA-1TCTH
ゴルフ トゥーラン	2011 (H23) ~2016 (H28)	205/55R16	16×6.5 (50)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	205/55R16	DBA-1TCZD, 3BA-1TDPC DBA-1TCZD, 3BA-1TDPC DBA-1TCZD, 3BA-1TDPC DBA-1TCZD, 3BA-1TDPC
						205/50R17	DBA-1TCZD, 3BA-1TDPC DBA-1TCZD, 3BA-1TDPC DBA-1TCZD, 3BA-1TDPC DBA-1TCZD, 3BA-1TDPC
クロス トゥーラン	2012 (H24) ~2016 (H28)	F) 215/50R17 R) 235/45R17	F) 17×6.5 (42) R) 17×8.0 (37)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	クロストゥーラン	DBA-1TCTHW
						205/55R16	DBA-1TCTHW

掲載ホイール
推奨
タイヤサイズ

smartline	AdvanceLine	BORBEI LEICHTMETALLRADER	AGA			
365	切削仕様 365	SV-1	切削仕様 SV-1	type Z	type W	Dorf
スマートライン サンロクゴ	スマートライン サンロクゴ	アドバンスライン SV-1	アドバンスライン SV-1	ボルベティ タイプ Z	ボルベティ タイプ W	エージーエー ドルフ
純正センターキャップ対応	純正センターキャップ対応	純正センターキャップ対応	純正センターキャップ対応			純正センターキャップ対応
225/55R17	17×7.0 (43) S77043RVS ¥41,000 ウエイト位置注意	17×7.0 (43) S77043RVGP ¥46,000 ウエイト位置注意	17×7.0 (42) SV177042RVGM ¥41,000 ウエイト位置注意		17×7.0 (40) W6405 ¥45,000	17×7.5 (45) D77545R/N ¥48,600
245/45R18	18×8.0 (43) S88043RCGP ¥58,000 純正センターキャップ非対応	18×8.0 (40) SV188040RCGM ¥52,000			18×8.0 (44) W7009 ¥56,000	
245/40R19			19×8.0 (39) SV198039RCBS ¥83,000	19×8.0 (44) Z7261 ¥81,000		
215/55R16	16×6.5 (35) S66535RVS ¥34,000		16×6.5 (35) SV166535RVGM ¥34,000			
215/50R17	17×7.0 (43) S77043RVS ¥41,000	17×7.0 (43) S77043RVGP ¥46,000	17×7.0 (42) SV177042RVGM ¥41,000			
235/40R18		18×8.0 (43) S88043RCGP ¥58,000 純正センターキャップ非対応	18×8.0 (40) SV188040RCGM ¥52,000		18×8.0 (44) W7009 ¥56,000	
215/50R17	17×7.0 (43) S77043RVS ¥41,000 ウエイト位置注意	17×7.0 (43) S77043RVGP ¥46,000 ウエイト位置注意	17×7.0 (42) SV177042RVGM ¥41,000 ウエイト位置注意			
235/40R18		18×8.0 (43) S88043RCGP ¥58,000 純正センターキャップ非対応	18×8.0 (40) SV188040RCGM ¥52,000		18×8.0 (44) W7009 ¥56,000	
215/60R16	16×6.5 (46) S66546RVS ¥34,000	16×6.5 (46) S66546RVGP ¥38,000	16×6.5 (46) SV166546RVGM ¥34,000 ウエイト位置注意			16×6.5 (46) D66546RX/N ¥39,600
215/55R17	17×7.0 (49) S77049RVS ¥41,000	17×7.0 (49) S77049RVGP ¥46,000			17×7.0 (48) W6943 ¥45,000	
205/55R16	16×6.5 (46) S66546RVS ¥34,000	16×6.5 (46) S66546RVGP ¥38,000	16×6.5 (46) SV166546RVGM ¥34,000			16×6.5 (46) D66546RX/N ¥39,600
205/50R17	17×7.0 (49) S77049RVS ¥41,000	17×7.0 (49) S77049RVGP ¥46,000			17×7.0 (48) W6943 ¥45,000	
215/55R16			16×6.5 (35) SV166535RVGM ¥34,000 ウエイト位置注意			
215/50R17			17×7.0 (42) SV177042RVGM ¥41,000			

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLL(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなど、対応してください。

切削仕様 について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

⚠️ **フォルクスワーゲン 純正ボルトの注意事項**

フォルクスワーゲンの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正球面座ボルト

球面座

純正センターキャップ対応 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限りです。

VOLKSWAGEN #07

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

●フォルクスワーゲン

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型式
シャラン	2011 (H23) ~2022 (R4)	215/60R16 225/50R17	16×6.5 (33) 17×7.0 (39)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	TDI ハイライン (2019-) TSI コンフォートライン TSI ハイライン	3DA-7NDLU 3BA-7NDJK 3BA-7NDJK
						TSI トレンドライン TSI コンフォートライン TSI ハイライン	DBA-7NCZD DBA-7NCZD DBA-7NCZD
ザ・ビートル	2012 (H24) ~2020 (R2)	215/60R16 215/55R17 235/45R18	16×6.5 (44) 17×7.0 (43) 18×8.0 (48)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	TSI コンフォートライン TSI コンフォートライン TSI ハイライン TSI ハイライン	DBA-7NCAV DBA-7NCTH DBA-7NCAV DBA-7NCTH
						ベース デザイン デザイン レザージャケット カプリオレ Rライン (1.4L) デューン (限定車)	DBA-16CBZ DBA-16CBZ DBA-16CBZ DBA-16CBZK ABA-16CZD ABA-16CZD
ターボ (2.0L) 2.0 Rライン						ターボ (2.0L) 2.0 Rライン	ABA-16CPL ABA-16CPL

掲載ホイール
推奨
タイヤサイズ

smartline	AdvanceLine	type F	type Z	type W	Dorf
365	365	SV-1			
16×6.5 (35) S66535RV5 ¥34,000	16×6.5 (35) SV166535RVGM ¥34,000	16×6.5 (30) D66530RX/N ¥39,600			
17×7.0 (43) S77043RV5 ¥41,000	17×7.0 (43) S77043RVGP ¥46,000	17×7.0 (42) SV177042RVGM ¥41,000		17×7.0 (40) W6405 ¥45,000	17×7.0 (43) D77043R/N ¥48,600
15×6.0 (43) S56043RV5 ¥29,500					15×6.0 (43) D56043RX/N ¥34,000
16×6.5 (46) S66546RV5 ¥34,000	16×6.5 (46) S66546RVGP ¥38,000	16×6.5 (46) SV166546RVGM ¥34,000		16×6.5 (45) W6433 ¥38,000	16×6.5 (46) D66546RX/N ¥39,600
17×7.0 (43) S77043RV5 ¥41,000	17×7.0 (43) S77043RVGP ¥46,000	17×7.0 (42) SV177042RVGM ¥41,000		17×7.0 (40) W6405 ¥45,000	17×7.5 (45) D77545R/N ¥48,600
	18×8.0 (43) S88043RCGP ¥58,000 純正キャップ非対応		付属ボルト 18×8.0 (50) F6941 ¥56,000	付属ボルト 18×8.0 (44) W7009 ¥56,000	
				純正ボルト 19×8.0 (44) Z7261 ¥81,000	
16×6.5 (46) S66546RV5 ¥34,000	16×6.5 (46) S66546RVGP ¥38,000	16×6.5 (46) SV166546RVGM ¥34,000		16×6.5 (45) W6433 ¥38,000	16×6.5 (46) D66546RX/N ¥39,600
17×7.0 (43) S77043RV5 ¥41,000	17×7.0 (43) S77043RVGP ¥46,000	17×7.0 (42) SV177042RVGM ¥41,000		17×7.0 (40) W6405 ¥45,000	17×7.5 (45) D77545R/N ¥48,600
	18×8.0 (43) S88043RCGP ¥58,000 純正キャップ非対応		付属ボルト 18×8.0 (50) F6941 ¥56,000	付属ボルト 18×8.0 (44) W7009 ¥56,000	
				純正ボルト 19×8.0 (44) Z7261 ¥81,000	

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意
○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLI(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様 について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

フォルクスワーゲン 純正ボルトの注意事項

純正球面座ボルト

表記のホイールについて
カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。
※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。

- アルファロメオ
- アウディ
- BMW
- シトロエン
- DS
- フィアット
- フォード
- ヒュンダイ
- ジャガー
- ジープ
- ランドローバー
- マセラティ
- メルセデスベンツ
- ミニ
- プジョー
- ポルシェ
- ルノー
- スマート
- テスラ
- フォルクスワーゲン
- ボルボ

VOLKSWAGEN #08

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

●フォルクスワーゲン

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	掲載ホイール推奨タイヤサイズ	smartline 365	smartline 365	AdvanceLine SV-1	AdvanceLine SV-1	type F	type Z	type V	type W	AGA Dorf		
T-Cross	2020(R2)~	205/60R16 205/55R17 215/45R18	16×6.0(35) 17×6.5(39) 18×7.0(39)	100-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	TSI 1st TSI 1st プラス TSI アクティブ TSI スタイル TSI Rライン	3BA-C1DKR 3BA-C1DKR 3BA-C1DKR 3BA-C1DKR 3BA-C1DKR	205/65R15	smartline 365	smartline 365	AdvanceLine SV-1	AdvanceLine SV-1	type F	type Z	type V	type W	AGA Dorf		
								純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト
								15×6.0(38) S56038MVS ¥29,500 ウエイト位置注意	15×6.0(38) S56038MVG ¥32,500 ウエイト位置注意	15×5.5(40) SV155540MVG ¥29,000 ウエイト位置注意	15×5.5(40) SV166540MVG ¥34,000	16×6.5(38) F5721 ¥38,000	15×5.5(38) D55538MX ¥34,000 ウエイト位置注意						
T-ROC	2020(R2)~	215/60R16 215/55R17 215/50R18 225/40R19	16×6.5(43) 17×7.0(45) 18×7.0(45) 19×8.0(47)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	TDI スタイル TDI スタイルデザインパッケージ TDI スポーツ TDI Rライン	3DA-A1DFF 3DA-A1DFF 3DA-A1DFF 3DA-A1DFF	215/60R16	smartline 365	smartline 365	AdvanceLine SV-1	AdvanceLine SV-1	type F	type Z	type V	type W	AGA Dorf		
								純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	
								16×6.5(46) S66546RV ¥34,000	16×6.5(46) S66546RVGP ¥38,000	16×6.5(46) SV166546RVGM ¥34,000	16×6.5(46) SV166540MVG ¥34,000	17×7.0(40) S77040MVG ¥46,000	16×6.5(45) W6433 ¥38,000	16×6.5(46) D66546RX/N ¥39,600					
								17×7.0(43) S77043RV ¥41,000	17×7.0(43) S77043RVGP ¥46,000	17×7.0(42) SV177042RVGM ¥41,000	17×7.0(42) SV177042RVGM ¥41,000	17×7.0(48) W6943 ¥45,000	17×7.0(43) D77043R/N ¥48,600						
T-ROC	2020(R2)~	215/50R18	18×7.0(43) 18×7.0(45) 19×8.0(47)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	TSI スタイル TSI アクティブ TSI スタイル デザイン パッケージ	3BA-A1DPC 3BA-A1DPC 3BA-A1DPC	215/50R18	smartline 365	smartline 365	AdvanceLine SV-1	AdvanceLine SV-1	type F	type Z	type V	type W	AGA Dorf		
								純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	
								18×7.0(43) S87043RVGP ¥56,000	18×7.0(43) S87043RVGP ¥56,000	18×7.0(43) SV187043RVGM ¥50,000	18×7.0(43) SV187043RVGM ¥50,000	18×7.5(48) Z7516 ¥56,000	18×7.0(43) V1015 ¥56,000						
								19×8.0(49) SV198049RCB5 ¥83,000	19×8.0(49) SV198049RCB5 ¥83,000	19×8.0(49) SV198049RCB5 ¥83,000	19×8.0(49) SV198049RCB5 ¥83,000	18×7.5(48) Z7510 ¥56,000	18×7.0(43) V1015 ¥56,000						
ID.4	2022(R4)~	235/60R18 F) 235/50R20 R) 255/45R20	18×8.0 F) 20×8.0(45) R) 20×9.0(42)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	ライト ローンチ エディション プロ ローンチ エディション ライト プロ	ZAA-E2EBJ ZAA-E2EBJ ZAA-E2EBJ ZAA-E2EBJ	235/60R18	smartline 365	smartline 365	AdvanceLine SV-1	AdvanceLine SV-1	type F	type Z	type V	type W	AGA Dorf		
								純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	
								18×8.0(43) S88043RCGP ¥58,000 純正キャップ非対応	18×7.0(43) SV187043RVGM ¥50,000 ウエイト位置注意	18×7.0(43) SV187043RVGM ¥50,000	18×7.0(43) SV187043RVGM ¥50,000	18×7.5(43) Z7510 ¥56,000	18×7.0(43) V1015 ¥56,000						
ID.4	2022(R4)~	235/60R18 F) 235/50R20 R) 255/45R20	18×8.0 F) 20×8.0(45) R) 20×9.0(42)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	ライト ローンチ エディション プロ ローンチ エディション ライト プロ	ZAA-E2EBJ ZAA-E2EBJ ZAA-E2EBJ ZAA-E2EBJ	235/55R19	smartline 365	smartline 365	AdvanceLine SV-1	AdvanceLine SV-1	type F	type Z	type V	type W	AGA Dorf		
								純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	純正ポルト	
19×8.0(44) Z7261 ¥81,000	19×8.0(44) Z7261 ¥81,000	19×8.0(44) Z7261 ¥81,000	19×8.0(44) Z7261 ¥81,000	19×8.0(44) Z7261 ¥81,000	19×8.0(44) Z7261 ¥81,000														

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。
車両装着上の注意
 ○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤの出(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロー)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

「切削仕様」について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

！ **フォルクスワーゲン 純正ポルトの注意事項**

フォルクスワーゲンの純正ポルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するポルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずポルトをご確認ください。

純正球面座ポルト

純正センターキャップ対応 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。

VOLKSWAGEN #09

掲載ホイールは「車検対応」
 マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

●フォルクスワーゲン

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D./Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式			
ティグアン	2017 (H29)~	215/65R17 235/55R18	17×7.0 (40) 18×7.0 (43)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	TSI アクティブ (車幅1840mm) TSI エレガンス (車幅1840mm) TSI コンフォートライン (車幅1840mm) TSI ハイライン (車幅1840mm)	3BA-5NDPC 3BA-5NDPC ABA-5NCZE, ABA-5NCZD ABA-5NCZE, ABA-5NCZD			
						TDI 4モーション コンフォートライン (車幅1840mm) TDI 4モーション ハイライン (車幅1840mm)	LDA-5NDFGF LDA-5NDFGF			
						TSI 4モーション アクティブ 16インチ装着不可 TSI 4モーション アクティブ アドバンス 16インチ装着不可	3BA-5NDNNF 3BA-5NDNNF			
		255/45R19 255/40R20	19×8.5 (38) 20×8.5 (38)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	TSI Rライン (車幅1860mm)	3BA-5NDPC, ABA-5NCZE ABA-5NCZD 3BA-5NDPC LDA-5NDFGF			
						TSI Rライン DCC装着車 (車幅1860mm) TDI 4モーション Rライン (車幅1860mm)	3BA-5NDPC LDA-5NDFGF			
						TSI 4モーション Rライン アクティブ アドバンス 16インチ装着不可	3BA-5NDNNF			
						R (車幅1860mm)	3BA-5NDNNF			
		255/35R21	21×8.5 (38)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	R (車幅1860mm)	3BA-5NDNNF			
ティグアン	2008 (H20) ~2016 (H28)	215/65R16 235/55R17	16×6.5 (33) 17×7.0 (43)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	ラウンジ エディション (車幅1810mm) TSI ブルーモーションテクノロジー (車幅1810mm) トラック&フィールド (車幅1810mm)	DBA-5NCTH DBA-5NCTH ABA-5NCZD ABA-5NCZD ABA-5NCZD ABA-5NCZD			
						スポーツ&スタイル (車幅1810mm)	ABA-5NCZD ABA-5NCZD ABA-5NCZD ABA-5NCZD			
						ライストン (車幅1810mm) 2.0 TSI ライストン 4モーション (車幅1810mm)	ABA-5NCZD ABA-5NCZD ABA-5NCZD ABA-5NCZD			
		235/50R18	18×7.0 (43)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	2.0 TSI ライストン 4モーション (車幅1810mm)	ABA-5NCZD ABA-5NCZD ABA-5NCZD ABA-5NCZD			
		235/50R18	18×7.0 (43)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	Rライン (車幅1865mm)	ABA-5NCZD ABA-5NCZD ABA-5NCZD DBA-5NCTH			
						2.0 TSI Rライン 4モーション (車幅1865mm) TSI ブルーモーションテクノロジー Rライン パッケージ (車幅1865mm)	ABA-5NCZD ABA-5NCZD ABA-5NCZD DBA-5NCTH			
235/50R18	18×7.0 (43)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	2.0 TSI Rライン 4モーション (車幅1865mm) TSI ブルーモーションテクノロジー Rライン パッケージ (車幅1865mm)	ABA-5NCZD ABA-5NCZD ABA-5NCZD DBA-5NCTH					
255/40R19	19×8.5 (38)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	2.0 TSI Rライン 4モーション (車幅1865mm) TSI ブルーモーションテクノロジー Rライン パッケージ (車幅1865mm)	ABA-5NCZD ABA-5NCZD ABA-5NCZD DBA-5NCTH					

掲載ホイール 推奨 タイヤサイズ	smartline	AdvanceLine	BORBEI LEICHTMETALLRÄDER	AGA					
	365	切削仕様 365	SV-1	切削仕様 SV-1	type Z	type V	type W	Dorf	
215/70R16	純正ボルト TPMSセンサー 16×6.5 (35) S66535RV5 ¥34,000	純正ボルト TPMSセンサー 16×6.5 (35) S66535RV5 ¥34,000	純正ボルト TPMSセンサー 16×6.5 (35) SV166535RVGM ¥34,000	純正ボルト TPMSセンサー 16×6.5 (35) SV166535RVGM ¥34,000				純正ボルト TPMSセンサー 16×6.5 (30) D66530RX/N ¥39,600	
215/65R17	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0 (43) S77043RV5 ¥41,000	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0 (43) S77043RVGP ¥46,000	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0 (42) SV177042RVGM ¥41,000	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0 (42) SV177042RVGM ¥41,000			純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0 (40) W6405 ¥45,000	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0 (43) D77043R/N ¥48,600	
235/55R18		純正ボルト TPMSセンサー 18×7.0 (43) S87043RVGP ¥56,000	純正ボルト TPMSセンサー 18×7.0 (43) SV187043RVGM ¥50,000	純正ボルト TPMSセンサー 18×7.0 (43) SV187043RVGM ¥50,000	純正ボルト TPMSセンサー 18×7.5 (43) Z7510 ¥56,000	純正ボルト TPMSセンサー 18×7.0 (43) V1015 ¥56,000			
215/70R16	純正ボルト TPMSセンサー 16×6.5 (35) S66535RV5 ¥34,000		純正ボルト TPMSセンサー 16×6.5 (35) SV166535RVGM ¥34,000					純正ボルト TPMSセンサー 16×6.5 (30) D66530RX/N ¥39,600	
215/65R17	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0 (43) S77043RV5 ¥41,000	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0 (43) S77043RVGP ¥46,000	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0 (42) SV177042RVGM ¥41,000					純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0 (40) W6405 ¥45,000	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0 (43) D77043R/N ¥48,600
235/55R18		純正ボルト TPMSセンサー 18×8.0 (35) S88035RVGP ¥58,000	純正ボルト TPMSセンサー 18×7.0 (43) SV187043RVGM ¥50,000	純正ボルト TPMSセンサー 18×8.0 (35) SV188035RVBS ¥60,000	純正ボルト TPMSセンサー 18×7.5 (43) Z7510 ¥56,000	純正ボルト TPMSセンサー 18×7.0 (43) V1015 ¥56,000			
255/45R19				純正ボルト TPMSセンサー 19×8.5 (38) SV198538RCBS ¥84,000	純正ボルト TPMSセンサー 19×8.0 (44) Z7261 ¥81,000				
235/55R18		純正ボルト TPMSセンサー 18×8.0 (35) S88035RVGP ¥58,000 ウェイト位置注意	純正ボルト TPMSセンサー 18×8.0 (35) SV188035RVBS ¥60,000	純正ボルト TPMSセンサー 18×8.0 (35) SV188035RVBS ¥60,000					
255/45R19				純正ボルト TPMSセンサー 19×8.5 (38) SV198538RCBS ¥84,000	純正ボルト TPMSセンサー 19×8.0 (44) Z7261 ¥81,000				
215/65R16	純正ボルト 16×6.5 (35) S66535RV5 ¥34,000		純正ボルト 16×6.5 (35) SV166535RVGM ¥34,000 ウェイト位置注意					純正ボルト 16×6.5 (30) D66530RX/N ¥39,600	
235/55R17	純正ボルト 17×7.0 (43) S77043RV5 ¥41,000	純正ボルト 17×7.0 (43) S77043RVGP ¥46,000	純正ボルト 17×7.0 (42) SV177042RVGM ¥41,000					純正ボルト 17×7.0 (40) W6405 ¥45,000	純正ボルト 17×7.0 (43) D77043R/N ¥48,600
235/50R18		純正ボルト 18×7.0 (43) S87043RVGP ¥56,000	純正ボルト 18×7.0 (43) SV187043RVGM ¥50,000		純正ボルト 18×7.5 (43) Z7510 ¥56,000	純正ボルト 18×7.0 (43) V1015 ¥56,000			
215/65R16	純正ボルト 16×6.5 (35) S66535RV5 ¥34,000		純正ボルト 16×6.5 (35) SV166535RVGM ¥34,000 ウェイト位置注意					純正ボルト 16×6.5 (30) D66530RX/N ¥39,600	
235/55R17	純正ボルト 17×7.0 (43) S77043RV5 ¥41,000	純正ボルト 17×7.0 (43) S77043RVGP ¥46,000	純正ボルト 17×7.0 (42) SV177042RVGM ¥41,000					純正ボルト 17×7.0 (40) W6405 ¥45,000	純正ボルト 17×7.0 (43) D77043R/N ¥48,600
235/50R18		純正ボルト 18×8.0 (35) S88035RVGP ¥58,000	純正ボルト 18×7.0 (43) SV187043RVGM ¥50,000	純正ボルト 18×8.0 (35) SV188035RVBS ¥60,000	純正ボルト 18×7.5 (43) Z7510 ¥56,000	純正ボルト 18×7.0 (43) V1015 ¥56,000			
255/40R19				純正ボルト 19×8.5 (38) SV198538RCBS ¥84,000					

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意
 ○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組み込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLL(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウェイト位置注意」について

ブレーキとウェールのクリアランスが少ないため、アウトウェイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

TPMSセンサーについて

指定の空気圧センサーを付けることで、「純正TPMSシステム」に対応します。詳細はP.199-200をご参照ください。(純正品の取付可否は未確認)

注意:ご注文には純正空気圧センサー品番が必要です。

フォルクスワーゲン 純正ボルトの注意事項

フォルクスワーゲンの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正球面座ボルト

表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。

- アバルト Abarth
- アルファロメオ Alfa Romeo
- アウディ Audi
- BMW BMW
- シトロエン Citroën
- DS DS
- フィアット Fiat
- フォード Ford
- ヒュンダイ Hyundai
- ジャガー Jaguar
- ジープ Jeep
- ランドローバー Land Rover
- マセラティ Maserati
- メルセデスベンツ Mercedes-Benz
- ミニ Mini
- プジョー Peugeot
- ポルシェ Porsche
- ルノー Renault
- スマート Smart
- テスラ Tesla
- フォルクスワーゲン Volkswagen
- ボルボ Volvo