

CWORKS AGMバッテリー

車種別適合表

輸入車用



INDEX

Alfa Romeo 03

アルファロメオ

Audi 04 - 07

アウディ

BMW 08 - 17

ビーエムダブリュー

Citroen 18 - 19

シトロエン

Fiat 20

フィアット

Mercedes-Benz 21 - 30

メルセデスベンツ

Mini 31 - 33

ミニ

Peugeot 34 - 35

プジョー

Renault 36

ルノー

Volkswagen 37 - 40

フォルクスワーゲン

Volvo 41 - 45

ボルボ

AGM バッテリー



長寿命

アイドリングストップ車
適応

高耐久性

回生ブレーキ
システム搭載車

高CCA



メンテナンスフリー

製品保証


2年または4万キロ

アイドリングストップ、エンジン始動時のクランキング、エンジン停止中のエアコン、照明デバイスへの供給・・・こうした厳しい条件下で安定的に電力を供給するため、電解液をガラスマットに吸収させた最先端のAGMテクノロジーを採用。従来型の液式バッテリーに比べて長寿命、高耐久性、補水不要のメンテナンスフリーを実現しています。欧州車の約95%に採用されているEN規格に適合したCWORKS AGMバッテリーは、安定した電力供給を提供します。


スペックシート

品番	EN規格	ケース サイズ	性能		サイズ			
			20時間率(Ah)	CCA(A)	長さ(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
CWG210YL2AG	560 901 064	L2	60	640	242	175	190	18.6
CWG210YL3AG	570 901 076	L3	70	760	278	175	190	21.2
CWG210YL4AG	580 901 084	L4	80	840	315	175	190	23.4
CWG210YL5AG	595 901 086	L5	95	860	353	175	190	26.8

端子レイアウト



ケース形状



長側面と短側面のリブの高さ10.5mm

【注意】

安全にご使用いただくため、ご使用前に取扱説明書をお読みください。バッテリー交換前に車両の取扱説明書をお読みください。この車種別適合表は近年における主要車種を掲載した参考情報であり、モデルチェンジや特別仕様、並行輸入車等において、本適合表の記載内容とバッテリー形式が異なる場合がありますので、ご購入の際は必ず実際に搭載されているバッテリーをご確認ください。バッテリーは重量物です。取り扱いに注意してください。自動車のエンジン始動用以外に使用しないでください。車両によっては、バッテリーが交換されている可能性があり、オリジナルから変更されている場合がございますので、現車確認を基本にしてください。

- 注意：
- ・“ 要現車確認”記載、適合品番が複数記載されている車両は、搭載されているバッテリーの容量・サイズが異なる場合があるため現車をご確認ください。
 - ・車両に搭載されているバッテリーのサイズ・容量・CCA・ターミナル極性を必ずご確認の上、お買い求めください。
 - ・年式は日本における販売を基準にしているため、車検証の登録日と異なる場合がございます。
 - ・特別仕様車、車両モデルの切り替わり年度、並行輸入車などにおいて、本適合表の記載内容と車両バッテリー形式が異なる場合がございますので、現車確認を基本にお買い求めください。
 - ・適合品番がない車両に対しては“―”と記載してあります。
 - ・純正容量(Ah)は参考値で、数Ah 異なる場合があります。純正バッテリーにAGM（またはVRLA）と表記がある場合は、必ずAGM バッテリーをご使用ください。
 - ・AGM はエンジンルーム内への搭載はお控え下さい。但し、AGM バッテリーをエンジンルーム内に搭載できる設計になっている車両を除きます。

Renault

純正データ								CWORKS
車種	年式	モデル	車両型式	エンジン型式	純正容量(Ah)	純正装着	ケース サイズ	AGM Battery
トゥインゴ (III, BC)	2016～	インテンス, インテンス キャンバストップ	DBA-AHH4B	H4B 401	60 Ah	EFB	L2	-
		GT	ABA-AHH4B1	H4B 401	60 Ah	EFB	L2	-
		サンクス (限定車)	ABA-AHH4D	H4D 400	60 Ah	EFB	L2	-
カングー (II, FW/KW)	2009～	1.6, イマージュ, ゼン, アクティブ	ABA-KWK4M, ABA-KWK4MG	K4M 830	60 Ah		L2	-
					70 Ah		L3	-
		ゼン (1.2L EDC車), アクティブ (1.2L 6MT車)	ABA-KWH5F1, ABA-KWH5F	H5F 400	60 Ah		L2	-
					70 Ah		L3	-
キャプチャー (J5)	2014～	インテンス, ゼン	ABA-2RH5F, ABA-2RH5F1	H5F 403	70 Ah	EFB	L3	-
ルーテシア (BH)	2013～	ゼン (0.9L)	ABA-RH4B	H4B 400	52 Ah		L1	-
					60 Ah		L2	-
		インテンス, ゼン (1.2L)	ABA-RH5F, ABA-RH5F1	H5F 403	52 Ah		L1	-
					60 Ah		L2	-
ルーテシア ルノースポール	2013～	ベースグレード, シャシースポール	ABA-RM5M	M5M 400	52 Ah		L1	-
					60 Ah		L2	-
		トロフィー	ABA-RM5M1	M5M 401	52 Ah		L1	-
					60 Ah		L2	-
ルーテシア	2006～2013	1.6, ナイト&デイ	ABA-RK4M, ABA-RK4MC	K4M 800	52 Ah		L1	-
					60 Ah		L2	-